


high life

QuickClick® collection



design yourself

WAGNER®

Erklärung der Abkürzungen und Piktogramme

Explanation of abbreviations and pictograms

Explication des abréviations et des pictogrammes

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| | Farbe Colour Couleur | | Innenabmessung Inner dimension Dimension intérieure |
| | Durchmesser / Gleiteinsatz Diameter / Insert Diamètre / Insert | | Max. Innenmaß Max. inner measurement Dimensions intérieures maximales |
| | Rohrdurchmesser Innen / Außen Inner / external tube diameter Diamètre du tube intérieur / extérieur | | Grundfläche Basis Dimension of base Dimension de la base |
| | Rohrdurchmesser Außen External tube diameter Diamètre du tube extérieur | | Grad Degree Degré |
| | Rohrdurchmesser Innen Inner tube diameter Diamètre intérieur du tube | | |
| | Höhe Height Hauteur | | |
| | Gewindemaß Thread measurement Dimensions du filetage | | |
| | Rohrdurchmesser Tube diameter Diamètre du tube | | |
| | ESD - Elektrostatisch entladen ESD - Electrostatic discharge DES - Décharge électrostatique | | |
| | Verpackungseinheit Packing unit Unité d'emballage | | |
| | Schlauchverpackt In polyathylen bags En sachet polyéthylène | | |
| | SB-verpackt / Blister Self-service-packed / Blister Emballé pour la grande distribution / sous Blister | | |
| | Wagner-Artikelnummer Article number Wagner Numéro d'article Wagner | | |
| EAN-Code 4001073... | EAN 13-Code, die 4001073 wird durch die 6 Ziffern der Tabelle ergänzt EAN 13-Code, the 4001073 is completed by the 6 numbers listed in the table EAN 13-Code, 4001073 est complété par les 6 chiffres indiqués dans le tableau | | |

Erklärung der Abkürzungen und Piktogramme

Explanation of abbreviations and pictograms

Explication des abréviations et des pictogrammes

QuickClick

Einsatz auf... / Application on... / Utilisation sur...



anspruchsvollen Oberflächen - z. B. Parkett

highly delicate surfaces, e.g. parquet

surfaces super-délicats, par ex. parquet



empfindlichen Oberflächen - z. B. Laminat

sensitive surfaces, e.g. laminate

surfaces sensitives - p. ex. stratifié



harten Oberflächen - z. B. Terrakotta

hard surfaces, e.g. terracotta

surfaces dures - par ex. terre cuite



glatten Oberflächen - z. B. Linoleum

smooth surfaces, e.g. linoleum

surfaces lisses - par ex. linoléum



allen unempfindlichen Oberflächen

all non-sensitive surfaces

toutes les surfaces insensibles



weichen Oberflächen - z. B. Teppich

soft surfaces, e.g. carpet

surfaces souples - par ex. tapis



rauen Oberflächen - z. B. Holzplanken

rough surfaces, e.g. wooden planks

surfaces râches - par ex. planches en bois



unebenen Oberflächen - z. B. Pflaster

uneven surfaces, e.g. cobblestones

surfaces inégales - par ex. pavé



glatten Oberflächen - z. B. Marmor

smooth surfaces, e.g. marble

surfaces lisses - par ex. marbre



glatten Oberflächen - z. B. Fliesen

smooth surfaces, e.g. tiles


surfaces lisses - par ex. carrelages



schwarz

black

noir



weiß

white


blanc



braun

brown

marron



beige

beige

beige



grün

green


vert



grau

grey


gris



grau (RAL 7040)

grey (RAL 7040)

gris (RAL 7040)



chrom

chrome

chrome



chrom-matt

matt-chrome

chrome-mat



natur

nature

nature



transparent

transparent

transparent

***Diese Basis wird grundsätzlich mit einem passenden Einsatz geliefert, kann jedoch auch mit jedem anderen QuickClick®-Einsatz kombiniert werden.**

*This base is supplied with a fitting insert, but it can also be combined with every other QuickClick® insert.

*Cette base est livrée avec un insert adapté, peut toutefois être combiné avec tous autres types d'inserts QuickClick®.

****Kompatibel mit Einsatz „DUO“ / **Compatible with „DUO“ insert / **Compatible avec insert „DUO“**

Im Sinne technischen Fortschritts behalten wir uns Konstruktionsänderungen und die Verwendung anderer Materialien ausdrücklich vor. Katalogabbildungen und andere beschreibende Aussagen sind daher unverbindlich.

We reserve the right to make changes concerning construction and the use of other materials due to technical progress. Therefore pictures and article descriptions are not binding.






Dans le cas d'améliorations techniques, nous réservons le droit de modifier la construction ainsi que d'employer d'autres matériaux. Les images et les descriptions sont sans obligation.

Inhaltsverzeichnis QuickClick® Collection

Contents QuickClick collection

Sommaire QuickClick collection

QuickClick®


| | | | |
|---|---|--------------|----------------|
|  | QuickClick® - das System | Seite | 6-17 |
| | QuickClick® - the system | page | 6-17 |
| | QuickClick® - le système | page | 6-17 |
|  | Basis zum Anschrauben | Seite | 18-36 |
| | Base for fasten on | page | 18-36 |
| | Base à visser | page | 18-36 |
|  | Basis zum Einsticken | Seite | 37-41 |
| | Base for putting in | page | 37-41 |
| | Base à enficher | page | 37-41 |
|  | Basis zum Einsticken | Seite | 42-51 |
| | Base for putting in | page | 42-51 |
| | Base à enficher | page | 42-51 |
|  | Basis zum Aufdrehen | Seite | 52-58 |
| | Base for screw on | page | 52-58 |
| | Base à tourner | page | 52-58 |
|  | Basis zum Einsticken | Seite | 59-61 |
| | Base for putting in | page | 59-61 |
| | Base à enficher | page | 59-61 |
|  | Basis zum Einsticken (Smart) | Seite | 61-69 |
| | Base for putting in (Smart) | page | 61-69 |
| | Base à enficher (Smart) | page | 61-69 |
|  | Basis zum Einsticken | Seite | 70-79 |
| | Base for putting in | page | 70-79 |
| | Base à enficher | page | 70-79 |
|  | Basis zum Einsticken (Filigrano) | Seite | 80-85 |
| | Base for putting in (Filigrano) | page | 80-85 |
| | Base à enficher (Filigrano) | page | 80-85 |
|  | Basis zum Einsticken mit Absorber (Silencer) | Seite | 86-93 |
| | Base for putting in with absorber (Silencer) | page | 86-93 |
| | Base à enficher avec absorbeur (Silencer) | page | 86-93 |
|  | Basis zum Einsticken | Seite | 94-102 |
| | Base for putting in | page | 94-102 |
| | Base à enficher | page | 94-102 |
|  | Basis zum Einsticken für vorne und hinten | Seite | 103-106 |
| | Base for putting in front and back | page | 103-106 |
| | Base à enficher de l'avant et arrière | page | 103-106 |
|  | Basis zum Einsticken | Seite | 107-113 |
| | Base for putting in | page | 107-113 |
| | Base à enficher | page | 107-113 |
|  | Basis zum Einpressen | Seite | 114-121 |
| | Base to press on | page | 114-121 |
| | Base à apposer | page | 114-121 |

Inhaltsverzeichnis QuickClick® Collection

Contents QuickClick collection

Sommaire QuickClick collection

QuickClick

| | | | |
|---|---|---------------------------------|---------------|
|  |  | Einsätze ULTRASOFT | Seite 122-128 |
| | | Inserts ULTRASOFT | page 122-128 |
| | | Inserts ULTRASOFT | page 122-128 |
|  |  | Einsätze SOFT | Seite 129-132 |
| | | Inserts SOFT | page 129-132 |
| | | Inserts SOFT | page 129-132 |
|  |  | Einsätze NATURAL | Seite 133-137 |
| | | Inserts NATURAL | page 133-137 |
| | | Inserts NATURAL | page 133-137 |
|  |  | Einsätze SYNO | Seite 138-141 |
| | | Inserts SYNO | page 138-141 |
| | | Inserts SYNO | page 138-141 |
|  |  | Einsätze HYPER | Seite 142-147 |
| | | Inserts HYPER | page 142-147 |
| | | Inserts HYPER | page 142-147 |
|  |  | Einsätze SUPER | Seite 148-153 |
| | | Inserts SUPER | page 148-153 |
| | | Inserts SUPER | page 148-153 |
|  |  | Einsätze BLACK | Seite 154-158 |
| | | Inserts BLACK | page 154-158 |
| | | Inserts BLACK | page 154-158 |
|  |  | Einsätze EXTREME | Seite 159-161 |
| | | Inserts EXTREME | page 159-161 |
| | | Inserts EXTREME | page 159-161 |
|  |  | Einsätze STOPP | Seite 162-170 |
| | | Inserts STOPP | page 162-170 |
| | | Inserts STOPP | page 162-170 |
|  |  | Einsätze DUO | Seite 171-172 |
| | | Inserts DUO | page 171-172 |
| | | Inserts DUO | page 171-172 |
|  | | Zubehör | Seite 174-177 |
| | | Accessories | page 174-177 |
| | | Accessoires | page 174-177 |
|  | | Sets | Seite 178-187 |
| | | Sets | page 178-187 |
| | | Sets | page 178-187 |
|  | | QuickClick® - Ihr Erfolg | Seite 188-192 |
| | | QuickClick® - your success | page 188-192 |
| | | QuickClick® - votre succès | page 188-192 |





high system

Die patentierte Weltneuheit:
QuickClick® – das erste Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen.

Basis nur 1 x am Möbel oder Objekt befestigen; je nach Bodenbelag den passenden Einsatz wählen und einfach einklicken; jeder Einsatz ist ohne spezielles Werkzeug jederzeit wechselbar! **Der erste Schutz für Möbel und Böden!**

*The patented world novelty:
QuickClick® – the first slide and stop system with exchangeable inserts.*

*Fasten base to furniture or object 1 x only; depending on floor surface select the suitable insert and simply click in; each application is easily exchangeable at any time without any special tools! **The first protection for furniture and floors!***

*La nouveauté mondiale brevetée : **QuickClick®** – le premier système de glissement et d'arrêt avec des inserts interchangeables.*

*La base est fixée une seule fois au meuble ou à l'objet; selon le type de sol, choisir l'insert correspondant en le cliquant tout simplement; chaque insert peut être changé à tout moment sans outil spécifique ! **La première protection pour meubles et sols !***

ULTRASOFT-Einsatz – ultraweiche, hochstrapazierfähige Wollfilzqualität; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; für hochsensible Böden

ULTRASOFT-insert – ultra soft, highly duty wool felt quality; connects without adhesives directly in the plastic form; for highly sensitive floorings

Insert-ULTRASOFT – qualité de feutre en laine ultra-doux et particulièrement robuste ; amalgamée directement dans le moulage grâce aux additifs de matière plastique et sans colle ; pour les sols particulièrement sensibles

SOFT-Einsatz – aus flauschigem Wollfilz; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; schützt und pflegt alle hochsensiblen Oberflächen

SOFT-insert – from soft wool felt; connects without adhesives directly in the plastic form; protects and maintains all highly sensitive surfaces

Insert-SOFT – en feutrine très douce; amalgamée directement dans le moulage grâce aux additifs de matière plastique et sans colle; protège et entretient toutes les surfaces très sensibles

NATURAL-Einsatz – aus abriebfestem Naturfilz; extrem langlebig; wird ohne Klebstoff direkt im Formguss mit dem Kunststoff-Additiv verbunden; für alle harten Böden

NATURAL-insert – from resistant friction free natural felt; extremely durable; connects without adhesives directly in the plastic form; for all hard surfaces

Insert-NATURAL – en feutre résistant à l'usure; longévité extrême; amalgamée directement dans le moulage grâce aux additifs de matière plastique et sans colle; pour tous sols durs

SYNO-Einsatz – neuartiges, natürliches Spezial-Fasergemisch; extrem abriebfest, feuchtigkeitsabweisend und schalldämpfend

SYNO-insert – novel, natural special fibre mixture; extremely abrasion proof, humidity repellent and sound damping

Insert-SYNO – nouvel, naturel mélange de fibres spécial ; extrêmement résistant à l'abrasion, hydrofuge et absorbant les sons

HYPER-Einsatz – aus hochgleitfähigem thermoplastischem Kunststoff; für unempfindliche Beläge im Innenbereich; auch für Werkstatt- und Industrieböden geeignet

HYPER-insert – made of highly-slidable thermoplastic; for non-sensitive floorings in the indoor area; also fitting for floorings in workshops and factories

Insert-HYPER – en matière thermoplastique ultra-coulissante ; pour les revêtements insensibles à l'intérieur ; aussi approprié pour les sols dans les ateliers et les usines

SUPER-Einsatz – aus hochtechnischem POM-Kunststoff (Einsatz in der Weltraumtechnik); sehr gute Gleiteigenschaften, für alle weichen Beläge

SUPER-insert – from high-technical POM plastic (applied in space technology); very good sliding properties; for all soft surfaces

Insert-SUPER – en plastique high tech POM (utilisé dans la construction spatiale) ; très bons propriétés de glissement; pour tous revêtements souples

high



material

BLACK-Einsatz – aus wetter- und temperaturbeständigem Kunststoff; hochabriebfest; für alle robusten Beläge im Innen- und Außenbereich

BLACK-insert – made of weather-proof and temperature-resistant plastic; highly abrasion-resistant; for all robust floorings in the indoor and outdoor area

Insert-BLACK – en plastique traité tous temps et température ; résistant à l'abrasion ; pour tous les sols robustes à l'intérieur et à l'extérieur

EXTREME-Einsatz – aus extrem strapazierfähigem Polymer; optimale Gleiteigenschaften auf unebenen Böden im Außenbereich

EXTREME-insert – made of extremely sturdy polymer; optimal slide properties on uneven floors in the outdoor area

Insert-EXTREME – en polymère extrêmement solide ; des propriétés optimales sur les sols inégales à l'extérieur

STOPP-Einsatz – aus gleitresistentem Elastomere; äußerst verschleißarm; für den sicheren Stopp-Effekt; kein Wegrutschen mehr auf allen glatten Oberflächen

STOPP-insert – from slide resistant elastomer; extremely wear resistant; for the safe stop effect; no more slipping away on all smooth surfaces

Insert-STOPP – en élastomère résistant aux glissements; usure extrêmement faible; pour un effet stop assuré; plus aucun dérapage sur toutes surfaces lisses

ULTRASOFT – der ultraweiche Gleiteinsatz; besonders geräuscharm; maximaler Schutz für hochanspruchsvolle Böden wie z. B. Parkett, Laminat, Fliese

ULTRASOFT – *the ultra soft slide insert; particularly low-noise; maximum protection for highly delicate floorings such as parquet, laminate, tiles*

ULTRASOFT – *l'insert glissant ultra tendre; particulièrement silencieux; protection maximale pour les sols super-delicats comme par ex. parquet, stratifié, marbre, liège ou carrelage émaillé*

SOFT – der Gleiteinsatz für empfindliche Bodenbeläge wie z.B. Parkett, Laminat, Marmor, Kork oder Feinkeramikfliese

SOFT – *the slide insert for sensitive flooring material e.g. parquet, laminate, marble, cork or ceramic tiles*

SOFT – *l'insert pour les revêtements de sols sensibles comme par ex. parquet, stratifié, marbre, liège ou carrelage émaillé*

NATURAL – der Gleiteinsatz für alle harten, glatten Oberflächen wie z.B. Natur- und Mosaikstein, Terrakotta-Fliese, PVC, Linoleum oder Holzdiele

NATURAL – *the slide insert for all hard, smooth surfaces e.g. natural and mosaic stone, terracotta tiles, PVC, linoleum or wooden floor boards*

NATURAL – *l'insert pour toutes les surfaces dures et lisses comme par ex. les pierres naturelles, mosaïques, carrelage en terre cuite, PVC, linoléum ou planchers en bois*

high

SYNO – der geschmeidige Spezialgleiter zum Schutz und Erhalt besonders beanspruchter Bodenbeläge z.B. im Projekt- und Gastronomie-Bereich

SYNO – *the smooth special glide for the protection and preservation of strongly stressed floorings, e.g. in the field of contract and hospitality*

SYNO – *le patin spécial souple pour la protection et la préservation des sols particulièrement sollicités, p. ex. dans les domaines spécifiques et de la gastronomie*

HYPER – der Spezial-Gleiteinsatz für extrem leichte Beweglichkeit auf elastischen und harten, glatten Böden sowie textilen Belägen

HYPER – *the special slide insert for extremely easy mobility on elastic and hard, smooth floors as well as on textile floorings*

HYPER – *l'insert glissant spécial pour une mobilité extrêmement facile sur les revêtements élastiques et les sols durs, lisses aussi bien que sur les tapis*

SUPER – der Gleiteinsatz für weiche und rauhe Bodenflächen wie z. B. Teppich, Sisal, Nadelfilz, Linoleum, Beton oder Metall

SUPER – *slide insert for soft and rough floor surfaces e.g. carpet, sisal, needle wool, linoleum, concrete or metal*

SUPER – *l'insert glissant pour les revêtements de sols souples et inégaux comme par ex. tapis, sisal, moquette, linoléum béton et métal*



change

BLACK – der Gleiteinsatz mit hervorragenden Gleit- und Schutzeigenschaften im Außenbereich, z. B. für Fliesen und Holzplanken

BLACK – *the slide insert with excellent slide and care properties in the outdoor area, e.g. for tiles and wooden planks*

BLACK – *l'insert glissant avec des propriétés excellentes de glissement et de la protection dans l'extérieur, p. ex. pour les carrelages et les planches en bois*

EXTREME – hochbelastbarer Gleiteinsatz, strapazierfähig und abriebfest; für harte, unebene Beläge im Innen- und Außenbereich

EXTREME – *highly durable slide insert, highly duty and abrasion resistant; for hard, uneven floorings in the indoor and outdoor area*

EXTREME – *insert glissant haut-résistant, solide et résistant à l'abrasion ; pour les revêtements durs, inégaux pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur*

STOPP – der Sicherheits-Einsatz mit dem Stopp-Effekt für alle glatten, rutschigen Beläge wie z. B. Marmor, Keramikfliese, Naturstein, Holzböden


STOPP – *the safety insert with the stop effect for all smooth, slippery surfaces e.g. marble, ceramic tiles, natural stone, wooden floors*

STOPP – *l'insert de sécurité avec effet stop pour les revêtements lisses et glissants comme par ex. marbre, carrelage, pierre naturelle, bois*

Bei Bodenwechsel oder
Verschleiss: **alten Einsatz**
ausklicken ...

*In case of floor surface
change or wear: **click old
insert out ...***

*En cas de changement de
sol ou d'usure: **dé-cliquez
l'ancien insert ...***





high awards

QuickClick® ist ausgezeichnet
- und zwar vielfach. Als einziger Möbelgleiter der Welt wurde das QuickClick Gleit- und Stopp-System mit seinen ideenreichen Varianten von den wichtigsten deutschen Design-Institutionen prämiert.

Zum Beispiel vom Rat für Formgebung, der den „German Design Award“ vergibt. QuickClick wurde aber auch für den „German Brand Award“ nominiert – als außergewöhnlich konsequent und erfolgreich geführte Marke.

QuickClick® is awarded,
in fact in many cases. As world's single furniture slider, the QuickClick slide and stop system with its creative varieties has been honoured by the most important German design institutions.

From the German Design Council, for example, that announces the “German Design Award”. Furthermore, QuickClick has been nominated with the “German Brand Award” – as an extraordinary consequently and successfully leaded brand.

QuickClick® est de première force,
à savoir d'une manière multiple. Comme seul patin du monde pour meubles, la système QuickClick avec ses variantes plein d'idées à été primée par les plus importants institutions de dessin allemands.

Du Conseil Allemand du Conception, par exemple, qui décerne le « German Design Award ». En plus, QuickClick a été nominé pour le « German Brand Award » – comme marque guidé particulièrement conséquent et avec succès .

Bei Bodenwechsel:
DUO-Einsatz ausklicken ...

*In case of floor surface
change : click DUO-
insert out ...*

*En cas de changement
de sol : enlevez l'insert
DUO ...*



... wenden, einklicken, fertig!

... turn the insert, click in,
finished!

... tournez-le, connectez-le
et ça y est !



high solution

Der QuickClick® DUO ist einmalig. Denn er ist der erste wendbare Möbelgleiter und funktioniert als 2in1-Lösung: ein Gleiteinsatz mit zweifachem Schutz für robuste, weiche Böden und für empfindliche, harte Böden – einfach ausklicken, wenden und wieder einklicken!

Diese clevere Idee ist „made in Germany“ und wurde bei internationalen Wettbewerben mehrfach ausgezeichnet.

The QuickClick® DUO is unique. It's because it is the first reversible furniture glider and it works as a 2in 1-solution: one gliding insert with double protection for robust, smooth floorings and for sensitive, soft floorings – just click it out, turn it and click it in again!

This clever idea is “made in Germany” and has been awarded several times within international competitions.

L'insert QuickClick® DUO est unique. Car il est le premier patin de meuble qui peut être tourné et fonctionne comme une solution 2 en 1 : Un insert avec double protection pour des sols robustes, mous et pour des sols sensibles, durs – il faut simplement l'enlever, tourner et reconnecter !

Cette idée astucieuse est « made in Germany » et était primée à plusieurs reprises auprès des concours internationaux.





eco friendly

QuickClick® ist nicht nur ein flexibles System, sondern auch eine nachhaltig gute Idee. Denn QuickClick-Komponenten haben eine sehr hohe Lebensdauer und bieten Verbrauchern, Industrie und Umwelt ein Optimum an Komfort und Werterhaltung.

Besonders umweltschonend: Die neuen ECOFRIENDLY-Varianten werden aus einem speziellen Bio-Compound gefertigt, das bis zu 80 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.

QuickClick® is not only a flexible system, but also a sustainably good idea, because QuickClick components have a very long lifetime and offer an optimum of comfort and value retention to consumers, industry and environment.

Particularly environmentally friendly: the new ECOFRIENDLY varieties are made out of a special bio compound that consists with a content of up to 80 percent of renewable raw materials.

QuickClick® n'est pas seulement un système flexible mais aussi une idée durablement bonne, parce que les composantes QuickClick ont une très longue durée de vie et offrent un optimum de confort et maintien de la valeur.

Particulièrement respectueux de l'environnement : les nouvelles variantes ECOFRIENDLY sont fabriquées d'une bio composite spéciale qui se compose de matières premières renouvelables, avec une proportion de jusqu'à 80 % .



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel

Round base for screwing on e.g. wooden furniture

Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois




[Color] 17 100 15 8117 01 ...298260

[Color] [Color] [Color] [Color] [Color]

[Color] [Color] [Color] [Color] [Color]

[Color] [Color] [Color] [Color] [Color]



[Color] 17 100 16 8117 01 ...024784

[Color] [Color] [Color] [Color] [Color]

[Color] [Color] [Color] [Color] [Color]

[Color] [Color] [Color] [Color] [Color]

Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code


EAN-Code
4001073...**Basis „DUO“ zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel**

„DUO“ base for screwing on e.g. wooden furniture

Base „DUO“ à visser par ex. aux meubles en bois



| | | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|--|------------|------------|
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8720 01 |000528 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 8725 01 |000627 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 8018 01 |007046 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8941 01 |050202 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8820 01 |001228 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 8825 01 |001327 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 8833 01 |007350 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8942 01 |050226 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8920 01 |001525 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 8925 01 |001624 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 9228 01 |398007 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8943 01 |050233 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 9220 01 |490008 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 9225 01 |492057 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 9229 01 |398014 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 9239 01 |492118 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 9020 01 |001822 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 9025 01 |001921 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 9226 01 |594966 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8940 01 |050219 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 9120 01 |001914 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 8013 01 |397949 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 9122 01 |004557 |



| | | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|--|------------|------------|
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8541 01 |050141 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8841 01 |594973 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 9238 01 |594980 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8945 01 |595062 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8944 01 |594997 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...



Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel

Round base for screwing on e.g. wooden furniture

Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 30 | | 100 | | | 15 8730 01 | ...001129 |
| | 50 | | 100 | | | 15 8059 01 | ...047004 |
| | 30 | | 100 | | | 15 8830 01 | ...001426 |
| | 50 | | 100 | | | 15 8259 01 | ...047035 |
| | 30 | | 100 | | | 15 8930 01 | ...001723 |
| | 50 | | 100 | | | 15 8459 01 | ...047028 |
| | 30 | | 100 | | | 15 9230 01 | ...492101 |
| | 50 | | 100 | | | 15 9250 01 | ...492125 |
| | 30 | | 100 | | | 15 9030 01 | ...002027 |
| | 50 | | 100 | | | 15 8659 01 | ...047011 |
| | 30 | | 100 | | | 15 9121 01 | ...002218 |
| | 50 | | 100 | | | 15 9123 01 | ...004656 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 40 | | 100 | | | 15 8542 01 | ...492200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm


pcs.




PE

Code


EAN-Code
4001073...

Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel**Round base for screwing on e.g. wooden furniture****Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois**

| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 50 | | 100 | | 15 8070 01 | ...027020 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Basis „Silencer Slim“ zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel**Base „Silencer-Slim“ for screwing on e.g. wooden furniture****Base „Silencer-Slim“ à visser par ex. aux meubles en bois**

| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | | 100 | | 15 8123 01 | ...324662 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Absorber für „Silencer Slim“**Absorber for „Silencer-Slim“****Absorbeur pour „Silencer-Slim“**

| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | | 100 | | 15 0950 01 | ...327380 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm

mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis rund selbstklebend für alle glatten, ebenen Oberflächen

Round base self-adhesive for all smooth, even surfaces

Base ronde auto-adhésive pour toutes les surfaces lisses et égales




| | | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|--|--------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8721 01** | ...050042 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 8726 01** | ...050059 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 8732 01 | ...050103 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 8733 01** | ...072006 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8740 01** | ...050301 |
| [Color Swatch] | 50 | | 100 | | | 15 8061 01 | ...049756 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8821 01** | ...050110 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 8826 01** | ...050127 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 8832 01 | ...050134 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | | 15 8840 01** | ...050318 |
| [Color Swatch] | 50 | | 100 | | | 15 8261 01 | ...049800 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8731 01** | ...057454 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | | 15 8734 01** | ...057522 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | | 15 9031 01 | ...002119 |
| [Color Swatch] | 50 | | 100 | | | 15 8661 01 | ...049824 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | | 15 8729 01 | ...053548 |
| [Color Swatch] | 50 | | 100 | | | 15 8461 01 | ...049817 |

Basis „Quattro“ zum Kleben für alle glatten, ebenen Oberflächen

Base „Quattro“ for bonding for all smooth, even surfaces

Base „Quattro“ pour le collage pour toutes les surfaces lisses et égales



| | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | 29x22 | 100 | | | 15 9538 01 | ...322286 |
| [Color Swatch] | | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | | |



Ø
mm

mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

**Basis rund zum Anschrauben an z.B. Holzmöbel,
auch als Stapelschutz verwendbar**

Round base for screwing on e.g. wooden furniture , can also be used as a stacking protection


Base ronde à visser par ex. aux meubles en bois, également utilisable comme protection d'empilage



| | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|--|--------------|-----------|
| black | 20 | 6,5 | 100 | | 15 8828 01** | ...006957 |
|-------|----|-----|-----|--|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|--|--------------|-----------|
| silver | 20 | 6,5 | 100 | | 15 8827 01** | ...006742 |
|--------|----|-----|-----|--|--------------|-----------|


| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| grey | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|--------------|-----------|
| black | 20 | 11 | 100 | | 15 8823 01** | ...005059 |
|-------|----|----|-----|--|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|--------------|-----------|
| silver | 20 | 11 | 100 | | 15 8822 01** | ...004854 |
|--------|----|----|-----|--|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| grey | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|




| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| black | 30 | 12 | 100 | | 15 8131 01 | ...490053 |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| black | 30 | 17 | 100 | | 15 8133 01 | ...396652 |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| silver | 30 | 12 | 100 | | 15 8132 01 | ...299786 |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| silver | 30 | 17 | 100 | | 15 8134 01 | ...396706 |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|




| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| black | 50 | 12 | 100 | | 15 8151 01 | ...490459 |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| silver | 50 | 12 | 100 | | 15 8152 01 | ...053005 |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| grey | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| grey | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| black | 50 | 17 | 100 | | 15 8153 01 | ...397819 |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| black | 50 | 20 | 100 | | 15 8162 01 | ...397857 |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| black | 50 | 22 | 100 | | 15 8160 01 | ...397833 |
|-------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| silver | 50 | 17 | 100 | | 15 8154 01 | ...397826 |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| silver | 50 | 20 | 100 | | 15 8163 01 | ...397901 |
|--------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| grey | 50 | 22 | 100 | | 15 8161 01 | ...397840 |
|------|----|----|-----|--|------------|-----------|



∅
mm



mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


**Basis / Adapter zur Verlängerung rund zum Anschrauben
an z.B. Holzmöbel**

Round base / adapter for extension for screwing on e.g. wooden furniture

Base / adaptateur pour prolongement ronde à visser par ex. aux meubles en bois




50 25 100 15 8166 01 ...310894



50 10 100 15 8168 01 ...324181

50 22 100 15 8167 01 ...310962





∅
mm

↑
mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Lounge“ zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel

Base „Lounge“ for screwing on e.g. upholstered furniture

Base „Lounge“ à visser par ex. aux meubles rembourrés




| | | | | | | |
|----------------|-------|----|-----|--|--------------|-----------|
| [Color Swatch] | 30/40 | 14 | 100 | | 16 0402 01** | ...053616 |
| [Color Swatch] | 30/40 | 24 | 100 | | 16 0403 01** | ...053623 |
| [Color Swatch] | 30/40 | 14 | 100 | | 16 0412 01** | ...053753 |
| [Color Swatch] | 30/40 | 24 | 100 | | 16 0413 01** | ...053807 |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Basis „Easy Lounge“ zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel

Base „Easy Lounge“ for screwing on e.g. upholstered furniture

Base „Easy Lounge“ à visser par ex. aux meubles rembourrés



| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 40 | 14 | 100 | | 16 0406 01 | ...053654 |
| [Color Swatch] | 40 | 24 | 100 | | 16 0407 01 | ...053708 |
| [Color Swatch] | 40 | 14 | 100 | | 16 0416 01 | ...053838 |
| [Color Swatch] | 40 | 24 | 100 | | 16 0417 01 | ...053845 |



∅
mm



mm

pcs.



PE


Code

EAN-Code
4001073...


Adapter zur Verlängerung rund für Basis „Lounge“ / „Easy Lounge“

Round adapter for extension of base „Lounge“ / „Easy Lounge“

Adaptateur rond pour prolongement de base „Lounge“ / „Easy Lounge“



| | | | | | | |
|----|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 50 | 10 | 100 | | | 15 8171 01 | ...331066 |
| 50 | 22 | 100 | | | 15 8170 01 | ...330182 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




Code **EAN-Code
4001073...**

Basis „Lounge“ zum Einsticken in z.B. Polstermöbel

Base „Lounge“ for inserting into for e.g. upholstered furniture

Base „Lounge“ à enficher par ex. dans meubles rembourrés




| | | | | | | |
|----------------|-------|----|-----|--|--------------|-----------|
| [Color Swatch] | 30/40 | 14 | 100 | | 16 0400 01** | ...053555 |
| [Color Swatch] | 30/40 | 24 | 100 | | 16 0401 01** | ...053609 |
| [Color Swatch] | 30/40 | 14 | 100 | | 16 0410 01** | ...053739 |
| [Color Swatch] | 30/40 | 24 | 100 | | 16 0411 01** | ...053746 |

Basis „Easy Lounge“ zum Einsticken in z.B. Polstermöbel

Base „Easy Lounge“ for inserting into for e.g. upholstered furniture

Base „Easy Lounge“ à enficher par ex. dans meubles rembourrés



| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 40 | 14 | 100 | | 16 0404 01 | ...053630 |
| [Color Swatch] | 40 | 24 | 100 | | 16 0405 01 | ...053647 |
| [Color Swatch] | 40 | 14 | 100 | | 16 0414 01 | ...053814 |
| [Color Swatch] | 40 | 24 | 100 | | 16 0415 01 | ...053821 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Equalizer“ zum Anschrauben - automatischer Niveaustausch!

Base „Equalizer“ for screwing - automatic levelling function!

Base „Equalizer“ à visser - compensation de niveau automatique!




| | | | | | |
|---|----|-----|--|--------------|-----------|
| ■ | 30 | 100 | | 15 8016 01** | ...007053 |
| ■ | 30 | 100 | | 15 8834 01** | ...013047 |
| ■ | 30 | 100 | | 15 8072 01** | ...022759 |

Basis „Equalizer“ zum Anschrauben - automatischer Niveaustausch!

Base „Equalizer“ for screwing - automatic levelling function!

Base „Equalizer“ à visser - compensation de niveau automatique!




| | | | | | |
|---|----|-----|--|--------------|-----------|
| ■ | 30 | 100 | | 15 8004 01** | ...014013 |
| ■ | 30 | 100 | | 15 8009 01 | ...053135 |
| ■ | | | | | |

Basis „Equalizer“ zum Einstecken - automatischer Niveaustausch!

Base „Equalizer“ for inserting - automatic levelling function!

Base „Equalizer“ à enficher - compensation de niveau automatique!




| | | | | | | |
|---|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| ■ | 30 | 35/31 | 100 | | 16 8016 01** | ...022742 |
| ■ | | | | | | |
| ■ | | | | | | |

 \emptyset
mmmm


pcs.




Code

EAN-Code
4001073...**Basis oval/eckig zum Anschrauben an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel****Oval/square base for screwing on e.g. wooden/steel furniture****Base ovale/rectangulaire à visser par ex. aux meubles en bois/acier**


| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | | 100 | | 15 9400 01 | ...298970 |
| | 35x20 | | 100 | | 15 9401 01 | ...298987 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | 15 9460 01 | ...299090 |
| | 25 | | 100 | | 15 9461 01 | ...299168 |
| | 30 | | 100 | | 15 9462 01 | ...299175 |
| | 20 | | 100 | | 15 9463 01 | ...299182 |
| | 25 | | 100 | | 15 9464 01 | ...299199 |
| | 30 | | 100 | | 15 9465 01 | ...299267 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 31x17 | | 100 | | 15 9489 01 | ...311860 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 32x15 | | 100 | | 15 9450 01 | ...300796 |
| | 32x15 | | 100 | | 15 9451 01 | ...309263 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| | 32x15 | 10 | 100 | | 15 9452 01 | ...309195 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.





Code

EAN-Code
4001073...


Basis oval zum Anschrauben an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel

Oval base for screwing on e.g. wooden-/steel tube furniture

Base ovale à visser par ex. aux meubles en bois / acier



| | | | | | | |
|-------------|---------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 17 x 12 | | 100 | | 15 9458 01 | ...309089 |
| [Color Box] | 17 x 12 | | 100 | | 15 9258 01 | ...309171 |
| [Color Box] | | | | | | |
| [Color Box] | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------|---------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 20 x 25 | | 100 | | 15 9495 01 | ...053050 |
| [Color Box] | 20 x 25 | | 100 | | 15 9497 01 | ...053159 |
| [Color Box] | | | | | | |
| [Color Box] | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis eckig zum Anschrauben an z.B. Polstermöbel

Square base for screwing on e.g. upholstered furniture

Base rectangulaire à visser par ex. aux meubles rembourrés



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 25 | | 100 | | 15 9486 01 | ...396607 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

hülsta

Basis eckig zum Anschrauben für Fußkreuze

Square base for screwing on cross tubes

Base carrée à visser aux piétements à branches



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 30 | | 100 | | 15 9094 01 | ...197303 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis oval zum Anschrauben an z.B. Rundrohre

Oval base for screwing on e.g. round tubes


Base ovale à visser par ex. aux tubes ronds



| | | | | | | | |
|-------------|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 35x20 | 12 | 100 | | | 15 9408 01 | ...306699 |
| [Color Box] | 35x20 | 14 | 100 | | | 15 9410 01 | ...301489 |
| [Color Box] | 35x20 | 12 | 100 | | | 15 9409 01 | ...306767 |
| [Color Box] | 35x20 | 14 | 100 | | | 15 9411 01 | ...306682 |



| | | | | | | | |
|-------------|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 35x20 | 20 | 100 | | | 15 9420 01 | ...298994 |
| [Color Box] | 35x20 | 25 | 100 | | | 15 9440 01 | ...299076 |
| [Color Box] | 35x20 | 20 | 100 | | | 15 9421 01 | ...299069 |
| [Color Box] | 35x20 | 25 | 100 | | | 15 9441 01 | ...299083 |
| [Color Box] | 35x20 | 25 | 100 | | | 15 9442 01 | ...317176 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------|----|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 20 | 20 | 100 | | | 15 9470 01 | ...299793 |
| [Color Box] | 25 | 20 | 100 | | | 15 9471 01 | ...299861 |
| [Color Box] | 20 | 25 | 100 | | | 15 9480 01 | ...299977 |
| [Color Box] | 25 | 25 | 100 | | | 15 9481 01 | ...299984 |
| [Color Box] | 30 | 40 | 100 | | | 15 9472 01 | ...299878 |
| [Color Box] | 30 | 50 | 100 | | | 15 9482 01 | ...299991 |
| [Color Box] | 20 | 20 | 100 | | | 15 9473 01 | ...299885 |
| [Color Box] | 25 | 20 | 100 | | | 15 9474 01 | ...299892 |
| [Color Box] | 20 | 25 | 100 | | | 15 9483 01 | ...300062 |
| [Color Box] | 25 | 25 | 100 | | | 15 9484 01 | ...300079 |
| [Color Box] | 30 | 40 | 100 | | | 15 9475 01 | ...299960 |
| [Color Box] | 30 | 50 | 100 | | | 15 9485 01 | ...300086 |
| | | | | | | | |



Ø
mm




Ø mm
pcs.




Code


EAN-Code
4001073...

Basis oval / rund zum Anschrauben an z.B. Rundrohre**Oval / round base for screwing on e.g. round tubes****Base ovale / ronde à visser par ex. aux tubes ronds**


| | | | | | | | |
|----------|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Black] | 35x20 | 12 | 100 | | | 15 9412 01 | ...308686 |
| [Black] | 35x20 | 14 | 100 | | | 15 9415 01 | ...300574 |
| [Grey] | 35x20 | 12 | 100 | | | 15 9413 01 | ...308761 |
| [Grey] | 35x20 | 14 | 100 | | | 15 9416 01 | ...307474 |
| [Yellow] | 35x20 | 12 | 100 | | | 15 8950 01 | ...219937 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|----------|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Black] | 35x20 | 20 | 100 | | | 15 9425 01 | ...300567 |
| [Grey] | 35x20 | 20 | 100 | | | 15 9424 01 | ...307481 |
| [Yellow] | 35x20 | 20 | 100 | | | 15 9414 01 | ...420104 |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---------|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Black] | 35x20 | 25 | 100 | | | 15 9445 01 | ...300499 |
| [Grey] | 35x20 | 25 | 100 | | | 15 9444 01 | ...307498 |
| [Blue] | 35x20 | 25 | 100 | | | 15 9447 01 | ...311969 |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---------|----|----|-----|--|--|------------|-----------|
| [Black] | 20 | 20 | 100 | | | 15 9436 01 | ...306293 |
| [Blue] | 20 | 20 | 100 | | | 15 9438 01 | ...305999 |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Kippstopp“ zum Anschrauben an z.B. Rundrohre

Base „Kippstopp“ for screwing on e.g. round tubes


Base „Kippstopp“ à visser par ex. aux tubes ronds




| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 35x20 | 20 | 100 | | 15 9427 01 | ...301670 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 35x20 | 25 | 100 | | 15 9433 01 | ...314472 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 35x20 | 25 | 100 | | 15 9431 01 | ...312874 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 35x20 | 25 | 100 | | 15 9430 01 | ...306774 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

WALTER KNOLL



Ø
mm



Ø mm


pcs.




PE

Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Kippstop“ zum Anschrauben an z.B. Rundrohre**Base „Kippstop“ for screwing on e.g. round tubes****Base „Kippstop“ à visser par ex. aux tubes ronds**



| | | | | | | |
|--|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | 25 | 100 | | 16 9430 01 | ...328776 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | | 100 | | 15 9437 01 | ...319163 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel: hergestellt für
This article is produced exclusively for

VANERUM
an i3-Solutions company

Gleitkappe z.B. zum Anschrauben an Rundrohre**Glide cap for screwing on e.g. round tubes****Capuchon de glissement à visser par ex. aux tubes ronds**

| | | | | | | |
|--|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | 25 | 100 | | 15 9432 01 | ...312881 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | | 100 | | 15 9439 01 | ...320473 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel: hergestellt für
This article is produced exclusively for

VANERUM
an i3-Solutions company



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Quattro“ zum Anschrauben an z.B. Rundrohre


Base „Quattro“ for screwing on e.g. round tubes

Base „Quattro“ à visser par ex. aux tubes ronds




32x15 20-25 100 15 9455 01 ...099324

32x15 20-25 100 15 9457 01 ...099348



32x15 20-25 100 15 9557 01 ...595185



32x15 20-25 100 15 9456 01 ...099331




Code **EAN-Code
4001073...**


Basis „Tandem“ zum Befestigen an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel

Base „Tandem“ for fixing on e.g. wooden-/steel tube furniture


Base „Tandem“ à fixer par ex. aux meubles en bois / acier




| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 12 | 100 | | 15 9476 01 | ...314977 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 14 | 100 | | 15 9448 01 | ...309294 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 12 | 100 | | 15 9477 01 | ...315462 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 14 | 100 | | 15 9478 01 | ...318081 |




| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | | 100 | | 15 9466 01 | ...313789 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | | 100 | | 16 9402 01 | ...487428 |
| [Color Box] | | | | | | |
| [Color Box] | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | | 100 | | 15 9498 01 | ...324990 |
| [Color Box] | | | | | | |
| [Color Box] | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 12 | 100 | | 15 9467 01 | ...312775 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 14 | 100 | | 15 9468 01 | ...313994 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 12 | 100 | | 16 9404 01 | ...091151 |
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 14 | 100 | | 16 9403 01 | ...139570 |
| [Color Box] | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 17x12/ 39x12 | 10 | 100 | | 15 9493 01 | ...324587 |
| [Color Box] | | | | | | |
| [Color Box] | | | | | | |
| [Color Box] | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Tandem Uno“ zum Befestigen an z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel

Base „Tandem Uno“ for fixing on e.g. wooden-/steel tube furniture


Base „Tandem Uno“ à fixer par ex. aux meubles en bois / acier



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 39x12 | | 100 | | 16 9463 01 | ...331196 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| | 39x12 | 10 | 100 | | 16 9464 01 | ...332094 |
| | 39x12 | 12 | 100 | | 16 9460 01 | ...329278 |
| | 39x12 | 14 | 100 | | 16 9461 01 | ...329377 |
| | 39x12 | 16 | 100 | | 16 9467 01 | ...039962 |
| | 39x12 | 20 | 100 | | 16 9468 01 | ...385205 |
| | 39x12 | 25 | 100 | | 16 9469 01 | ...385526 |
| | 39x12 | 10 | 100 | | 16 9470 01 | ...292633 |
| | 39x12 | 12 | 100 | | 16 9465 01 | ...334777 |
| | 39x12 | 14 | 100 | | 16 9462 01 | ...330465 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|----|-----|--|------------|------------|
| | 39x12 | 12 | 100 | | 16 9459 01 | ... 009484 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm
pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Quattro“ zum Einpressen in z.B. Rundrohre

Base „Quattro“ to press into e.g. round tubes

Base „Quattro“ à enfoncer par ex. dans tubes ronds



| | | | | | |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| 32x15 | 20-25 | 100 | | 15 9555 01 | ...099423 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




| | | | | | |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| 32x15 | 20-25 | 100 | | 15 9554 01 | ...099430 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Basis „Uno“ zum Einpressen in Ovalrohre

Base „Uno“ to press into oval tubes

Base „Uno“ à enfoncer dans tubes ovales



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 31x17 | 25 | 100 | | 15 8071 01 | ...595789 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Uno“ zum Einpressen in z.B. Rundrohre

Base „Uno“ to press into e.g. round tubes


Base „Uno“ à enfacer par ex. dans tubes ronds



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 31x17 | 25 | 100 | | 15 9558 01 | ...492736 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| 31x17 | 25 | 100 | | 15 9578 01 | ...492743 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|------------|
| 31x17 | 25 | 100 | | 15 8180 01 | ... 495003 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Quattro“ zum Einpressen in z.B. Stahlrohrmöbel

Base „Quattro“ to press into e.g. steel tube furniture

Base „Quattro“ à enfacer par ex. dans meubles en acier




| | | | | |
|--|-------|-----|------------|-----------|
| | 31x17 | 100 | 15 9490 01 | ...321166 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Basis oval zum Einpressen in z.B. Stahlrohrmöbel

Oval base to press into e.g. steel tube furniture

Base ovale à enfacer par ex. dans meubles en acier



| | | | | |
|--|-------|-----|------------|-----------|
| | 20x25 | 100 | 15 9417 01 | ...053432 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Ø
mm



Ø mm



Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel

Base „Piedi“ for putting in for e.g. case furniture

Base „Piedi“ à enficher par ex. dans meubles à caisson



50 16 100 15 9139 01 ...025842




30 11 100 Ultrasoft/ 16 9135 01** ...415339

Hyper

30 11 100 Ultrasoft/ 16 9134 01** ...089653

Hyper



40 11,5 100 Ultrasoft/ 15 8545 01** ...331967

Hyper

40 11,5 100 Hyper/ 15 8551 01** ...332261


Ultrasoft

40 11,5 100 Ultrasoft/ 15 8548 01** ...067545

Hyper

40 11,5 100 Ultrasoft/ 15 8554 01** ...332292

Hyper



50 11 100 Ultrasoft 15 4275 01 ...139761

Hyper

50 11 100 Ultrasoft 15 4276 01 ...290158

50 11 100 Ultrasoft 15 4245 01 ...330892

Hyper

50 11 100 Hyper 15 4246 01 ...330960



Ø
mm



Ø mm

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel

Base „Piedi“ for putting in for e.g. case furniture

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour meubles à caisson



| | | | | | | |
|----------------|----|------|-----|---------------------|---------------|-----------|
| [Color Swatch] | 40 | 10 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8556 01** | ...219951 |
| [Color Swatch] | 40 | 11 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8557 01** | ...220124 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8544 01 ** | ...331899 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8550 01 ** | ...332193 |
| [Color Swatch] | 40 | 10 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8559 01** | ...220001 |
| [Color Swatch] | 40 | 11 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8560 01** | ...417821 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8547 01** | ...067538 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | 15 8553 01** | ...332285 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel

Base „Piedi“ for putting in for e.g. case furniture

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour meubles à caisson




| | | | | | | |
|--|----|----|-----|--|------------|-----------|
| | 30 | 12 | 100 | | 15 9034 01 | ...037104 |
| | 30 | 12 | 100 | | 15 9042 01 | ...298598 |
| | 30 | 12 | 100 | | 15 9035 01 | ...048223 |
| | 30 | 12 | 100 | | 15 9039 01 | ...048230 |

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle

Base „Piedi“ for putting in for e.g. swivel chairs

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes



| | | | | | | |
|--|----|----|-----|--|------------|-----------|
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9137 01 | ...050431 |
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9138 01 | ...050455 |
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9135 01 | ...052930 |
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9134 01 | ...052923 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle

Base „Piedi“ for putting in for e.g. swivel chairs

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




| | | | | | | |
|--|----|----|-----|--|------------|-----------|
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9142 01 | ...053401 |
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9143 01 | ...053418 |
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9141 01 | ...053029 |
| | 50 | 11 | 100 | | 15 9147 01 | ...053036 |

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle

Base „Piedi“ for putting in for e.g. swivel chairs

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes




| | | | | | | |
|--|----|----|-----|--|------------|-----------|
| | 30 | 11 | 100 | | 15 9046 01 | ...050424 |
| | 30 | 11 | 100 | | 15 9041 01 | ...298581 |
| | 30 | 11 | 100 | | 15 9043 01 | ...050417 |
| | 30 | 11 | 100 | | 15 9040 01 | ...053043 |



Ø
mm



Ø mm



Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle


Base „Piedi“ for putting in for e.g. swivel chairs

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes



| | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|-----------|
| 30 | 11 | 100 | | 16 9038 01 | ...417432 |
|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|----|----|-----|-----------|------------|-----------|
| 30 | 11 | 100 | Ultrasoft | 16 9039 01 | ...035070 |
|----|----|-----|-----------|------------|-----------|



| | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|-----------|
| 30 | 11 | 100 | | 15 9038 01 | ...048001 |
|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|-----------|
| 30 | 11 | 100 | | 15 9048 01 | ...048315 |
|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|-----------|
| 30 | 11 | 100 | | 15 9049 01 | ...048254 |
|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|----|----|-----|--|------------|-----------|
| 30 | 11 | 100 | | 15 9044 01 | ...048308 |
|----|----|-----|--|------------|-----------|



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi“ zum Einsticken für z.B. Drehstühle

Base „Piedi“ for putting in for e.g. swivel chairs

Base „Piedi“ à enficher par ex. pour chaises pivotantes



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| | 30 | 25/21 | 100 | | 15 9058 01** | ...052541 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für

interstuhl

This article is produced exclusively for

Article spécifique fabriqué pour



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi Equalizer“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel

Base „Piedi Equalizer“ for putting in for e.g. case furniture

Base „Piedi Equalizer“ à enficher par ex. pour meubles à caisson



| | | | | | | |
|----------------|----|------|-----|-----------------|--------------|-----------|
| [Color Swatch] | 40 | 10 | 100 | Ultrasoft/Hyper | 15 8561 01** | ...220025 |
| [Color Swatch] | 40 | 11 | 100 | Ultrasoft/Hyper | 15 8562 01** | ...034998 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Ultrasoft/Hyper | 15 8546 01** | ...332063 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Hyper/Ultrasoft | 15 8552 01** | ...332278 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Hyper/Ultrasoft | 15 8555 01** | ...332360 |
| [Color Swatch] | 40 | 11,5 | 100 | Ultrasoft/Hyper | 15 8549 01** | ...067552 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Piedi Equalizer 2.0“ zum Einsticken für z.B. Kastenmöbel

Base „Piedi Equalizer 2.0“ for putting in for e.g. case furniture

Base „Piedi Equalizer 2.0“ à enficher par ex. pour meubles à caisson



| | | | | | | |
|-------|----|------|-----|--|--------------|-----------|
| Black | 40 | 11,5 | 100 | | 15 8572 01** | ...220629 |
| Black | 40 | 11,5 | 100 | | 15 8573 01** | ...418552 |
| Grey | | | | | | |
| Grey | | | | | | |
| Grey | | | | | | |
| Grey | | | | | | |



∅
mm



mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

**Möbelgleiter mit Verstellschraube zum Einsticken
für z.B. Polstermöbel**

furniture glides with adjusting screw for putting
in for e.g. upholstered furniture

patins de meubles avec vis de réglage pour enficher
par ex. dans meubles rembourrés



| | | | | | | |
|----|-----------|-----|--|--|------------|-----------|
| 44 | 11,5/12,5 | 100 | | | 16 0950 01 | ...331363 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



∅
mm



mm
pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

**Möbelgleiter mit Verstellschraube zum Einsticken
für z.B. Polstermöbel**

furniture glides with adjusting screw for putting
in for e.g. upholstered furniture

patins de meubles avec vis de réglage pour enficher
par ex. dans meubles rembourrés



| | | | | | | |
|-------|----|-----------|-----|--|------------|-----------|
| black | 44 | 11,5/12,5 | 100 | | 16 0949 01 | ...331295 |
| grey | | | | | | |
| grey | | | | | | |
| grey | | | | | | |



Ø
mm



M x
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde

Base „Justus“ with height adjustable thread


Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| | 50 | 10x16 | 100 | Ultrasoft | | 15 4252 01* | ...104585 |
| | 50 | 10x16 | 100 | Hyper | | 15 4254 01* | ...104660 |
| | 50 | 10x16 | 100 | Super | | 15 4250 01* | ...104561 |
| | 50 | 10x16 | 100 | Ultrasoft | | 15 4257 01* | ...104691 |
| | 50 | 10x16 | 100 | Hyper | | 15 4259 01* | ...104776 |
| | 50 | 10x16 | 100 | Super | | 15 4255 01* | ...104677 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner::



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| | 50 | 10x18 | 100 | Hyper | | 15 4155 01* | ...021042 |
| | 50 | 10x18 | 100 | Ultrasoft | | 15 4154 01* | ...021035 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner::



Ø
mm



M x

Einsatz
Insert
Insert



pcs.


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde

Base „Justus“ with height adjustable thread

Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur




| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 50 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 16 4241 01* | ...328974 |
| 50 | 10x25 | 100 | Black | | 16 4240 01* | ...328967 |
| 50 | 10x35 | 100 | Black | | 15 4249 01* | ...104493 |
| 50 | 10x35 | 100 | Ultrasoft | | 15 4248 01* | ...104479 |
| 50 | 10x25 | 100 | Black | | 16 4242 01* | ...328981 |
| 50 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 16 4243 01* | ...328998 |
| 50 | 10x35 | 100 | Hyper | | 15 4264 01* | ...104363 |
| 50 | 10x35 | 100 | Black | | 15 4260 01* | ...104486 |
| 50 | 10x35 | 100 | Ultrasoft | | 15 4261 01* | ...104462 |
| 50 | 10x35 | 100 | Ultrasoft | | 15 4265 01* | ...104295 |
| 50 | 10x35 | 100 | Hyper | | 15 4266 01* | ...104288 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk

Base „Justus“ with height adjustable thread
and a ball-and-socket joint

Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur
et articulation sphérique



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 50 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4267 01* | ...103960 |
| 50 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4268 01* | ...103977 |
| 50 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4269 01* | ...103984 |
| 50 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4270 01* | ...104066 |
| 50 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4271 01* | ...104073 |
| 50 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4272 01* | ...104080 |
| 50 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4273 01* | ...104165 |
| 50 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4274 01* | ...104172 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



M x

pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde

Base „Justus“ with height adjustable thread

Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 30 | 8x10 | 100 | Ultrasoft | | 15 4136 01* | ...068238 |
| 30 | 8x10 | 100 | Hyper | | 15 4171 01* | ...332087 |
| 30 | 8x10 | 100 | Black | | 15 4145 01* | ...068139 |
| 30 | 8x20 | 100 | Ultrasoft | | 15 4150 01* | ...068214 |
| 30 | 8x20 | 100 | Hyper | | 15 4159 01* | ...069808 |
| 30 | 8x20 | 100 | Black | | 15 4149 01* | ...068207 |
| 30 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4151 01* | ...068306 |
| 30 | 8x25 | 100 | Hyper | | 15 4129 01* | ...069044 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4140 01* | ...067903 |
| 30 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4161 01* | ...068948 |
| 30 | 10x25 | 100 | Hyper | | 15 4139 01* | ...069921 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4130 01* | ...068719 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4144 01* | ...068108 |
| 30 | 10x15 | 100 | Ultrasoft | | 15 4128 01* | ...219739 |
| 30 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4138 01* | ...069907 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4134 01* | ...068115 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4143 01* | ...067934 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4240 01* | ...111101 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4141 01* | ...067910 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4131 01* | ...069310 |
| | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4165 01* | ...067736 |
| | 8x25 | 100 | Black | | 15 4142 01* | ...067927 |
| | 10x25 | 100 | Black | | 15 4132 01* | ...072013 |



Ø
mm



M x
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk

Base „Justus“ with height adjustable thread and a ball-and-socket joint

Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4352 01* | ...068511 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4342 01* | ...069112 |
| 30 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4367 01* | ...323863 |
| 30 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4353 01* | ...324167 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4351 01* | ...068542 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4341 01* | ...069013 |
| 30 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 16 4143 01* | ...081466 |
| 30 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 16 4144 01* | ...081961 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4358 01* | ...068740 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4338 01* | ...068801 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4349 01* | ...068528 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4339 01* | ...048032 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4350 01* | ...068535 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4340 01* | ...048124 |



Ø
mm



M x

pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde

Base „Justus“ with height adjustable thread

Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|------------|-----------|
| 25 | 6x13 | 100 | Ultrasoft | | 15 4332 01 | ...069303 |
| 25 | 6x13 | 100 | Hyper | | 15 4333 01 | ...069242 |
| 25 | 6x13 | 100 | Stopp | | 15 4331 01 | ...069402 |
| 25 | 6x30 | 100 | Ultrasoft | | 16 4331 01 | ...091168 |
| 25 | 6x30 | 100 | Stopp | | 15 4323 01 | ...267754 |
| 25 | 6x13 | 100 | Black | | 15 4330 01 | ...069433 |
| 50 | 10x25 | 100 | Hyper | | 15 4263 01 | ...105773 |
| 50 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4262 01 | ...105766 |



Ø
mm



M x
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Justus“ mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk

Base „Justus“ with height adjustable thread
and a ball-and-socket joint

Base „Justus“ avec filetage réglable en hauteur
et articulation sphérique



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|------------|-----------|
| 20 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4467 01 | ...325874 |
| 20 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4360 01 | ...303384 |
| 20 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4427 01 | ...326369 |
| 25 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4366 01 | ...303391 |
| 25 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4428 01 | ...326871 |
| 25 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4362 01 | ...303469 |
| 25 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4368 01 | ...304985 |
| 30 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4365 01 | ...323283 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4364 01 | ...303483 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4370 01 | ...305173 |
| 20 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4361 01 | ...303568 |
| 25 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4363 01 | ...303582 |



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|--------------|-----------|
| 25 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4382 01** | ...300963 |
| 25 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4388 01** | ...300970 |
| 25 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4438 01 | ...334487 |
| 25 | 10x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4429 01 | ...326895 |
| 30 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4384 01 | ...300987 |
| 30 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4390 01 | ...300994 |
| 25 | 8x25 | 100 | Black | | 15 4383 01 | ...301069 |
| 25 | 8x25 | 100 | Ultrasoft | | 15 4468 01 | ...325973 |
| 25 | 8x25 | 100 | Hyper | | 15 4466 01 | ...325867 |
| 25 | 10x25 | 100 | Black | | 15 4389 01 | ...301076 |



Ø
mm



M x
pcs.

Einsatz
Insert
Insert



Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Justus“ Ringdesign flach, mit höhenverstellbarem Gewinde und Kugelgelenk

Base „Justus“ ring design flat with height adjustable thread and a ball-and-socket joint

Base „Justus“ design bague plate avec filetage réglable en hauteur et articulation sphérique

| | | | | | | |
|---------|----|------|-----|-------|-------------|-----------|
| [Color] | 20 | 8x25 | 100 | Hyper | 15 4334 01* | ...069204 |
|---------|----|------|-----|-------|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|----|------|-----|-------|--------------|-----------|
| [Color] | 20 | 8x25 | 100 | Hyper | 15 4325 01** | ...070026 |
|---------|----|------|-----|-------|--------------|-----------|


| | | | | | | |
|---------|----|-------|-----|-------|--------------|-----------|
| [Color] | 20 | 10x25 | 100 | Hyper | 15 4336 01** | ...069143 |
|---------|----|-------|-----|-------|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|



| | | | | | | |
|---------|----|------|-----|-------|-------------|-----------|
| [Color] | 25 | 8x25 | 100 | Hyper | 15 4335 01* | ...069235 |
|---------|----|------|-----|-------|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|----|-------|-----|-------|-------------|-----------|
| [Color] | 25 | 10x25 | 100 | Hyper | 15 4337 01* | ...069136 |
|---------|----|-------|-----|-------|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|


| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Color] |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|





Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Runde Basis mit Stift und Kugelgelenk

Round base with stem and a ball-and-socket joint
Base ronde avec cheville et articulation sphérique



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| | 20 | | 100 | Ultrasoft | | 15 4380 01* | ...313376 |
| | 20 | | 100 | Hyper | | 15 4403 01* | ...319361 |
| | 25 | | 100 | Hyper | | 15 4404 01* | ...319378 |
| | 30 | | 100 | Hyper | | 15 4406 01* | ...319385 |
| | 20 | | 100 | Hyper | | 15 4407 01* | ...319392 |
| | 25 | | 100 | Hyper | | 15 4408 01* | ...319460 |
| | 30 | | 100 | Hyper | | 15 4409 01* | ...319477 |
| | 20 | | 100 | Ultrasoft | | 15 4376 01* | ...313062 |



Ø
mm



Ø mm



Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...


Konische Basis mit Stift und Kugelgelenk

Conical base with stem and a ball-and-socket joint

Base cône avec cheville et articulation sphérique



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|-------|--|--------------|-----------|
| | 25 | | 100 | Hyper | | 15 4410 01** | ...319484 |
| | 30 | | 100 | Hyper | | 15 4411 01* | ...310979 |
| | 25 | | 100 | Hyper | | 15 4412 01* | ...319491 |
| | 30 | | 100 | Hyper | | 15 4413 01* | ...319569 |
| | 25 | | 100 | Hyper | | 15 4417 01* | ...321982 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|-----------|--|--------------|-----------|
| | 25 | | 100 | Ultrasoft | | 15 4418 01 | ...322293 |
| | 25 | | 100 | Hyper | | 15 4415 01** | ...319583 |
| | 30 | | 100 | Hyper | | 15 4414 01 | ...319576 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm


pcs.

Einsatz
Insert
Insert



Code

EAN-Code
4001073...

Konische Basis für Kugelstift Ø 11 mm**Conical base for stem and a ball-and-socket joint Ø 11 mm****Base cône pour tige sphérique Ø 11 mm**

| | | | | | |
|-------|----|-----|-------|------------|-----------|
| Black | 25 | 100 | Super | 15 4355 01 | ...304992 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|----|-----|--|------------|-----------|
| Black | 20 | 100 | | 16 4055 01 | ...290257 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm


pcs.

Degree°



Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Smart“ zum Einsticken in Fußkreuze/Rundrohre**Base „Smart“ for insertion into star bases/round tubes****Base „Smart“ à enficher dans des piétements/tubes ronds**

| | | | | | | | |
|-------|----|-------|-----|-----|--|------------|-----------|
| Black | 16 | 16/12 | 100 | 42° | | 16 0523 01 | ...034899 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Degree°



PE


Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Smart“ zum Einsticken in Fußkreuze / Rundrohre

Base „Smart“ for insertion into star bases / round tubes

Base „Smart“ à enficher dans des piétements / tubes ronds



| | | | | | | |
|----|---------|-----|----|--|------------|-----------|
| 14 | 14/11,5 | 100 | 0° | | 16 0524 01 | ...417449 |
| 16 | 16/11,5 | 100 | 0° | | 16 0525 01 | ...417845 |
| 16 | 18/11,5 | 100 | 0° | | 16 0526 01 | ...035063 |
| 16 | 20/11,5 | 100 | 0° | | 16 0529 01 | ...061642 |
| 22 | 22/11,5 | 100 | 0° | | 16 0527 01 | ...220032 |
| 22 | 25/11,5 | 100 | 0° | | 16 0528 01 | ...418101 |



| | | | | | | |
|----|-------|-----|----|--|------------|-----------|
| 16 | 16/10 | 100 | 0° | | 16 0499 01 | ...334784 |
| 16 | 16/12 | 100 | 0° | | 16 0510 01 | ...334791 |
| 16 | 18/14 | 100 | 0° | | 16 0431 01 | ...054743 |
| 16 | 20/16 | 100 | 0° | | 16 0435 01 | ...054835 |
| 16 | 20/17 | 100 | 0° | | 16 0509 01 | ...378481 |
| 16 | 22/16 | 100 | 0° | | 16 0498 01 | ...333978 |
| 22 | 22/18 | 100 | 0° | | 16 0439 01 | ...055108 |
| 22 | 22/19 | 100 | 0° | | 16 0426 01 | ...054514 |
| 16 | 25/16 | 100 | 0° | | 16 0535 01 | ...256345 |
| 22 | 25/21 | 100 | 0° | | 16 0511 01 | ...334869 |
| 22 | 25/22 | 100 | 0° | | 16 0512 01 | ...334876 |
| 22 | 30/26 | 100 | 0° | | 15 0536 01 | ...257106 |
| 16 | 16/10 | 100 | 0° | | 16 0513 01 | ...334883 |
| 16 | 16/12 | 100 | 0° | | 16 0514 01 | ...334890 |
| 16 | 18/14 | 100 | 0° | | 16 0515 01 | ...334968 |
| 16 | 18/15 | 100 | 0° | | 16 0516 01 | ...334975 |
| 16 | 20/16 | 100 | 0° | | 16 0517 01 | ...334982 |
| 16 | 20/17 | 100 | 0° | | 16 0518 01 | ...334999 |
| 22 | 22/18 | 100 | 0° | | 16 0519 01 | ...335064 |
| 22 | 22/19 | 100 | 0° | | 16 0520 01 | ...335071 |
| 22 | 25/21 | 100 | 0° | | 16 0521 01 | ...335088 |
| 22 | 25/22 | 100 | 0° | | 16 0522 01 | ...335095 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Degree°



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Smart“ zum Einsticken in Fußkreuze / Rundrohre

Base „Smart“ for insertion into star bases / round tubes

Base „Smart“ à enficher dans des piétements / tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|----|--|------------|-----------|
| | 16 | 16/10 | 100 | 6° | | 16 0475 01 | ...494617 |
| | 16 | 16/12 | 100 | 6° | | 16 0472 01 | ...494549 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 6° | | 16 0432 01 | ...054804 |
| | 16 | 18/15 | 100 | 6° | | 16 0419 01 | ...053913 |
| | 16 | 20/16 | 100 | 6° | | 16 0436 01 | ...054934 |
| | 16 | 20/17 | 100 | 6° | | 16 0423 01 | ...054408 |
| | 22 | 22/18 | 100 | 6° | | 16 0440 01 | ...055115 |
| | 22 | 22/19 | 100 | 6° | | 16 0427 01 | ...054521 |
| | 22 | 25/21 | 100 | 6° | | 16 0481 01 | ...494716 |
| | 22 | 25/22 | 100 | 6° | | 16 0478 01 | ...494648 |
| | 16 | 16/10 | 100 | 6° | | 16 0487 01 | ...494815 |
| | 16 | 16/12 | 100 | 6° | | 16 0484 01 | ...494747 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 6° | | 16 0453 01 | ...494235 |
| | 16 | 18/15 | 100 | 6° | | 16 0452 01 | ...494228 |
| | 16 | 20/16 | 100 | 6° | | 16 0459 01 | ...494334 |
| | 16 | 20/17 | 100 | 6° | | 16 0458 01 | ...494327 |
| | 22 | 22/18 | 100 | 6° | | 16 0465 01 | ...494433 |
| | 22 | 22/19 | 100 | 6° | | 16 0464 01 | ...494426 |
| | 22 | 25/21 | 100 | 6° | | 16 0493 01 | ...494914 |
| | 22 | 25/22 | 100 | 6° | | 16 0490 01 | ...494846 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Degree°



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Smart“ zum Einsticken in Rundrohre

Base „Smart“ for insertion into round tubes

Base „Smart“ à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----|--|------------|-----------|
| | 16 | 16/10 | 100 | 12° | | 16 0476 01 | ...494624 |
| | 16 | 16/12 | 100 | 12° | | 16 0473 01 | ...494556 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 12° | | 16 0433 01 | ...054811 |
| | 16 | 18/15 | 100 | 12° | | 16 0420 01 | ...054132 |
| | 16 | 20/16 | 100 | 12° | | 16 0437 01 | ...054958 |
| | 16 | 20/17 | 100 | 12° | | 16 0424 01 | ...054422 |
| | 22 | 22/18 | 100 | 12° | | 16 0441 01 | ...055207 |
| | 22 | 22/19 | 100 | 12° | | 16 0428 01 | ...054606 |
| | 22 | 25/21 | 100 | 12° | | 16 0482 01 | ...494723 |
| | 22 | 25/22 | 100 | 12° | | 16 0479 01 | ...494655 |
| | 16 | 16/10 | 100 | 12° | | 16 0488 01 | ...494822 |
| | 16 | 16/12 | 100 | 12° | | 16 0485 01 | ...494754 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 12° | | 16 0455 01 | ...494259 |
| | 16 | 18/15 | 100 | 12° | | 16 0454 01 | ...494242 |
| | 16 | 20/16 | 100 | 12° | | 16 0461 01 | ...494358 |
| | 16 | 20/17 | 100 | 12° | | 16 0460 01 | ...494341 |
| | 22 | 22/18 | 100 | 12° | | 16 0467 01 | ...494457 |
| | 22 | 22/19 | 100 | 12° | | 16 0466 01 | ...494440 |
| | 22 | 25/21 | 100 | 12° | | 16 0494 01 | ...494921 |
| | 22 | 25/22 | 100 | 12° | | 16 0491 01 | ...494853 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Degree°



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Smart“ zum Einsticken in Rundrohre

Base „Smart“ for insertion into round tubes

Base „Smart“ à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----|--|------------|-----------|
| | 16 | 16/10 | 100 | 18° | | 16 0477 01 | ...494631 |
| | 16 | 16/12 | 100 | 18° | | 16 0474 01 | ...494600 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 18° | | 16 0434 01 | ...054828 |
| | 16 | 18/15 | 100 | 18° | | 16 0421 01 | ...054149 |
| | 16 | 20/16 | 100 | 18° | | 16 0438 01 | ...055016 |
| | 16 | 20/17 | 100 | 18° | | 16 0425 01 | ...054507 |
| | 22 | 22/18 | 100 | 18° | | 16 0442 01 | ...055214 |
| | 22 | 22/19 | 100 | 18° | | 16 0429 01 | ...054637 |
| | 22 | 25/21 | 100 | 18° | | 16 0483 01 | ...494730 |
| | 22 | 25/22 | 100 | 18° | | 16 0480 01 | ...494709 |
| | 16 | 16/10 | 100 | 18° | | 16 0489 01 | ...494839 |
| | 16 | 16/12 | 100 | 18° | | 16 0486 01 | ...494808 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 18° | | 16 0457 01 | ...494310 |
| | 16 | 18/15 | 100 | 18° | | 16 0456 01 | ...494303 |
| | 16 | 20/16 | 100 | 18° | | 16 0463 01 | ...494419 |
| | 16 | 20/17 | 100 | 18° | | 16 0462 01 | ...494402 |
| | 22 | 22/18 | 100 | 18° | | 16 0469 01 | ...494518 |
| | 22 | 22/19 | 100 | 18° | | 16 0468 01 | ...494501 |
| | 22 | 25/21 | 100 | 18° | | 16 0495 01 | ...494938 |
| | 22 | 25/22 | 100 | 18° | | 16 0492 01 | ...494907 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Degree°




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Silencer Smart“ zum Einsticken in Rundrohre

Base „Silencer Smart“ for insertion into round tubes

Base „Silencer Smart“ à enficher dans des tubes ronds




| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----|--|------------|-----------|
| | 16 | 18/14 | 100 | 0° | | 16 9303 01 | ...026672 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 6° | | 16 9304 01 | ...412345 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 12° | | 16 9305 01 | ...027679 |
| | 16 | 18/14 | 100 | 18° | | 16 9306 01 | ...215052 |

„Absorber“ für „Silencer Smart“ (ohne Zapfen)

„Absorber“ for „Silencer Smart“ (without pin)

„Absorbeur“ pour „Silencer Smart“ (sans maneton)



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 18/14 | 100 | | 16 9932 01 | ...092554 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert

Absorber
Absorber
Absorbeur

Code

EAN-Code
4001073...


**Basis „Silencer Smart“ mit Gelenk und abgesetztem Kopf
zum Einstecken in passende Absorber**

Base „Silencer Smart“ with articulation and shouldered head
for insertion into suitable absorbers

Base „Silencer Smart“ avec articulation décalée à enficher dans
des absorbeurs appropriés




A



| | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|-------|---|---------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | 16 | 100 | Hyper | A | 16 9391 01/** | ...030280 |
| [Color Swatch] | 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 16 9392 01/** | ...417357 |
| [Color Swatch] | 20 | 20 | 100 | Hyper | A | 16 9991 01/** | ...007763 |
| [Color Swatch] | 20 | 22 | 100 | Hyper | B | 16 9992 01/** | ...400137 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



B





Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert



Code


EAN-Code
4001073...

Basis „Smart“ mit Gelenk und rundem Kopf und Bund zum Einsticken in Rundrohre

Base „Smart“ with articulation, round head and collar for insertion into round tubes

Base „Smart“ avec articulation à tête ronde et manchon à enficher dans des tubes ronds

| | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----|-------|--|-------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | 16/12 | 100 | Black | | 16 9829 01* | ...286533 |
| [Color Swatch] | 20 | 16/13 | 100 | Black | | 16 9828 01* | ...222401 |
| [Color Swatch] | 25 | 18/14 | 100 | Black | | 16 0948 01* | ...330885 |
| [Color Swatch] | 25 | 22/18 | 100 | Black | | 16 0945 01* | ...330786 |
| [Color Swatch] | 25 | 25/21 | 100 | Black | | 16 0946 01* | ...330793 |




Basis „Smart“ mit Gelenk und rundem Kopf zum Einsticken in Rundrohre

Base „Smart“ with articulation, round head for insertion into round tubes

Base „Smart“ avec articulation à tête ronde à enficher dans des tubes ronds

| | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----|-------|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 25 | 22/17 | 100 | Black | | 16 0947 01 | ...330878 |
| [Color Swatch] | | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | | |





Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk und abgesetztem Kopf und Bund zum Einstecken in Rundrohre

Base with articulation and collar for insertion into round tubes

Base avec articulation et manchon à enficher dans des tubes ronds




| | | | | | |
|----|-------|-----|-------|-------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | Black | 16 0956 01* | ...332476 |
| 25 | 18/14 | 100 | Black | 16 0951 01* | ...331578 |
| 25 | 20/17 | 100 | Black | 16 1949 01* | ...331660 |
| 25 | 22/19 | 100 | Black | 16 1945 01* | ...331585 |

Basis „Smart“ mit Gelenk und Bund, Ringdesign zum Einstecken in Rundrohre

Base „Smart“ with articulation and collar, ring design for insertion into round tubes

Base „Smart“ avec articulation et manchon, design bague à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | |
|----|-------|-----|-------|-------------|-----------|
| 20 | 16/12 | 100 | Black | 16 0958 01* | ...220704 |
| 20 | 18/14 | 100 | Black | 16 0957 01* | ...222258 |
| 20 | 22/18 | 100 | Black | 16 0955 01* | ...465808 |
| 25 | 22/18 | 100 | Black | 16 0943 01* | ...330168 |
| 25 | 25/21 | 100 | Black | 16 0944 01 | ...330175 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk und rundem Kopf zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation and round head for insertion into round tubes

Base avec articulation à tête ronde à enficher dans des tubes ronds



| | 20 | 14/10 | 100 | Hyper | 15 9674 01*/** | ...319590 |
|--|----|-------|-----|-----------|----------------|-----------|
| | 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9677 01*/** | ...319668 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Hyper | 15 9697 01*/** | ...319675 |
| | 20 | 16/13 | 100 | Hyper | 15 9698 01*/** | ...319682 |
| | 20 | 18/13 | 100 | Hyper | 15 9699 01*/** | ...319699 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9640 01*/** | ...319767 |
| | 25 | 18/15 | 100 | Hyper | 15 9842 01*/** | ...312195 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9619 01*/** | ...197730 |
| | 20 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9827 01*/** | ...306897 |
| | 25 | 22/17 | 100 | Hyper | 15 9805 01*/** | ...318173 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Hyper | 15 9841 01*/** | ...311990 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9261 01*/** | ...197747 |
| | 30 | 30/26 | 100 | Hyper | 15 9262 01* | ...197754 |
| | 20 | 14/10 | 100 | Hyper | 15 9206 01*/** | ...197808 |
| | 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9207 01*/** | ...319774 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Hyper | 15 9208 01*/** | ...319781 |
| | 20 | 16/13 | 100 | Hyper | 15 9209 01*/** | ...319798 |
| | 20 | 18/13 | 100 | Hyper | 15 9210 01*/** | ...319886 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9211 01*/** | ...319873 |
| | 20 | 18/15 | 100 | Hyper | 15 9212 01*/** | ...319880 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9213 01*/** | ...319897 |
| | 20 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9216 01*/** | ...319965 |
| | 25 | 22/17 | 100 | Hyper | 15 9217 01*/** | ...319972 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Hyper | 15 9218 01*/** | ...319989 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9219 01*/** | ...319996 |
| | 30 | 30/26 | 100 | Hyper | 15 9260 01* | ...320060 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9845 01*/** | ...315493 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | 15 9890 01*/** | ...316490 |
| | 20 | 16/13 | 100 | Ultrasoft | 15 9873 01*/** | ...197709 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Ultrasoft | 15 9899 01*/** | ...318883 |
| | 20 | 20/17 | 100 | Ultrasoft | 15 9398 01*/** | ...323764 |
| | 25 | 22/17 | 100 | Ultrasoft | 15 9838 01*/** | ...313475 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Ultrasoft | 16 9367 01*/** | ...332179 |
| | 30 | 30/26 | 100 | Ultrasoft | 15 9872 01* | ...315882 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Ultrasoft | 16 9618 01*/** | ...329391 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

**Basis mit Gelenk und rundem Kopf und Bund zum
Einstecken in Rundrohre**

Base with articulation, round head and collar for insertion
into round tubes

Base avec articulation à tête ronde et manchon à enficher
dans des tubes ronds



| | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|---------------|-----------|
| 20 | 14/10 | 100 | Ultrasoft | 15 9825 01*** | ...314076 |
| 20 | 14/10 | 100 | Hyper | 15 9263 01*** | ...320077 |
| 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9264 01*** | ...320084 |
| 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | 16 9821 01*** | ...198058 |
| 20 | 16/12 | 100 | Hyper | 15 9829 01*** | ...197624 |
| 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | 15 9818 01*** | ...312591 |
| 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9266 01*** | ...320169 |
| 20 | 20/16 | 100 | Ultrasoft | 15 9237 01*** | ...322699 |
| 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9847 01*** | ...315486 |
| 20 | 20/17 | 100 | Ultrasoft | 15 9669 01*** | ...318968 |
| 20 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9201 01*** | ...319088 |
| 25 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9364 01*** | ...322163 |
| 25 | 22/18 | 100 | Ultrasoft | 15 9832 01*** | ...313390 |
| 25 | 22/18 | 100 | Hyper | 15 9835 01*** | ...313468 |
| 25 | 22/19 | 100 | Hyper | 16 9835 01*** | ...331875 |
| 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9253 01*** | ...313291 |
| 20 | 14/10 | 100 | Hyper | 15 9267 01*** | ...320176 |
| 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9268 01*** | ...320183 |
| 20 | 16/12 | 100 | Hyper | 15 9265 01*** | ...320091 |
| 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9269 01*** | ...320190 |
| 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9270 01*** | ...320268 |
| 20 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9271 01*** | ...320275 |
| 25 | 22/18 | 100 | Hyper | 15 9272 01*** | ...320282 |
| 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9273 01*** | ...320299 |
| 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9734 01*** | ...308693 |
| 30 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9744 01*** | ...310573 |
| 25 | 22/19 | 100 | Hyper | 16 9835 01*** | ...331875 |
| 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9853 01*** | ...313291 |
| 20 | 16/10 | 100 | Ultrasoft | 16 9262 01*** | ...331271 |
| 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | 15 9822 01*** | ...197631 |
| 20 | 20/17 | 100 | Ultrasoft | 16 9363 01*** | ...322095 |
| 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | 15 9735 01*** | ...309379 |
| 30 | 30/26 | 100 | Ultrasoft | 16 9601 01*** | ...061628 |



Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

**Basis mit Gelenk und abgesetztem Kopf
zum Einstecken in Rundrohre**

Base with articulation and shouldered head for insertion
into round tubes

Base avec articulation à tête décalée à enficher dans
des tubes ronds



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|----------------|-----------|
| | 20 | 10 | 100 | Hyper | 15 9274 01*/** | ...320367 |
| | 20 | 10 | 100 | Hyper | 15 9276 01*/** | ...320374 |
| | 20 | 13 | 100 | Hyper | 15 9279 01*/** | ...320398 |
| | 20 | 12 | 100 | Hyper | 15 9286 01*/** | ...320381 |
| | 20 | 13 | 100 | Hyper | 15 9638 01*/** | ...314083 |
| | 20 | 14 | 100 | Hyper | 15 9632 01*/** | ...315783 |
| | 20 | 15 | 100 | Hyper | 15 9615 01*/** | ...313277 |
| | 20 | 17 | 100 | Hyper | 15 9287 01*/** | ...320480 |
| | 20 | 16 | 100 | Hyper | 15 9282 01*/** | ...320466 |
| | 25 | 17 | 100 | Hyper | 15 9644 01*/** | ...314090 |
| | 25 | 19 | 100 | Hyper | 15 9290 01*/** | ...320497 |
| | 25 | 21 | 100 | Hyper | 15 9292 01*/** | ...320565 |
| | 30 | 26 | 100 | Hyper | 15 9675 01* | ...049459 |
| | 20 | 10 | 100 | Hyper | 15 9275 01*/** | ...320572 |
| | 20 | 10 | 100 | Hyper | 15 9277 01*/** | ...320589 |
| | 20 | 12 | 100 | Hyper | 15 9278 01*/** | ...320596 |
| | 20 | 13 | 100 | Hyper | 15 9280 01*/** | ...320664 |
| | 20 | 13 | 100 | Hyper | 15 9281 01*/** | ...320671 |
| | 20 | 14 | 100 | Hyper | 15 9283 01*/** | ...320688 |
| | 20 | 15 | 100 | Hyper | 15 9284 01*/** | ...320695 |
| | 20 | 16 | 100 | Hyper | 15 9285 01*/** | ...320763 |
| | 20 | 17 | 100 | Hyper | 15 9288 01*/** | ...320770 |
| | 25 | 17 | 100 | Hyper | 15 9289 01*/** | ...320787 |
| | 25 | 19 | 100 | Hyper | 15 9291 01*/** | ...320794 |
| | 25 | 21 | 100 | Hyper | 15 9293 01*/** | ...320862 |
| | 30 | 26 | 100 | Hyper | 15 9294 01* | ...320879 |
| | 20 | 16/10 | 100 | Ultrasoft | 15 9399 01*/** | ...324785 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | 15 9693 01*/** | ...315561 |
| | 20 | 16/13 | 100 | Ultrasoft | 15 9257 01*/** | ...014815 |
| | 20 | 18/13 | 100 | Ultrasoft | 16 9200 01*/** | ...028133 |
| | 20 | 18/15 | 100 | Ultrasoft | 16 9253 01*/** | ...328691 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Ultrasoft | 15 9339 01*/** | ...493726 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Ultrasoft | 15 9689 01*/** | ...312584 |
| | 30 | 30/26 | 100 | Ultrasoft | 15 9673 01* | ...312461 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Ultrasoft | 15 9690 01*/** | ...312676 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

**Basis mit Gelenk und abgesetztem Kopf und Bund
zum Einstecken in Rundrohre**

**Base with articulation and shouldered head and collar
for insertion into round tubes**

**Base avec articulation à tête décalée et manchon à enficher
dans des tubes ronds**



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|---------------|-----------|
| | 20 | 14/10 | 100 | Hyper | 15 9667 01*** | ...318869 |
| | 20 | 16/10 | 100 | Ultrasoft | 15 9612 01*** | ...312997 |
| | 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9205 01*** | ...318975 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | 15 9362 01*** | ...322088 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Hyper | 15 9204 01*** | ...318982 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | 15 9648 01*** | ...322187 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9618 01*** | ...313499 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9203 01*** | ...320886 |
| | 20 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9202 01*** | ...319071 |
| | 25 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9668 01*** | ...318890 |
| | 25 | 20/17 | 100 | Hyper | 16 9642 01*** | ...330069 |
| | 25 | 22/18 | 100 | Ultrasoft | 15 9390 01*** | ...323375 |
| | 25 | 22/18 | 100 | Hyper | 15 9635 01*** | ...313284 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Hyper | 16 9635 01*** | ...331882 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Ultrasoft | 15 9652 01*** | ...315875 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9200 01*** | ...319095 |
| | 20 | 14/10 | 100 | Hyper | 15 9295 01*** | ...320893 |
| | 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9296 01*** | ...320961 |
| | 20 | 16/12 | 100 | Hyper | 15 9297 01*** | ...320978 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9298 01*** | ...320985 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9299 01*** | ...324860 |
| | 20 | 20/17 | 100 | Hyper | 15 9240 01*** | ...321067 |
| | 25 | 22/18 | 100 | Hyper | 15 9241 01*** | ...321074 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Hyper | 15 9242 01*** | ...321081 |
| | 20 | 16/10 | 100 | Hyper | 15 9243 01*** | ...321098 |
| | 30 | 20 | 100 | Hyper | 15 9256 01*** | ...014846 |
| | 30 | 25 | 100 | Hyper | 15 9665 01*** | ...318777 |
| | 20 | 14 | 100 | Ultrasoft | 15 9386 01*** | ...322583 |
| | 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | 15 9385 01*** | ...322491 |
| | 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | 15 9384 01*** | ...322361 |
| | 25 | 20 | 100 | Ultrasoft | 16 9641 01*** | ...329995 |
| | 30 | 20 | 100 | Ultrasoft | 16 9204 01* | ...330267 |
| | 30 | 22 | 100 | Ultrasoft | 16 9839 01* | ...329285 |
| | 30 | 25 | 100 | Ultrasoft | 15 9662 01* | ...318760 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation for insertion into round tubes

Base avec articulation à enficher dans des tubes ronds



 25 20/16 100 Hyper 15 9330 01* ...321180

 25 20/16 100 Ultrasoft 15 9331 01* ...321197


Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour



Basis mit Gelenk, Kugel 3-eckig, zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, head triangular, for insertion into round tubes

Base avec articulation à tête triangulaire à enficher dans des tubes ronds



 20 18/14 100 Hyper 15 9332 01* ...321265

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

WALTER KNOLL



Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...


Basis mit Gelenk (und Bund), Ringdesign superflach zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation (and collar), ring design super flat for insertion into round tubes

Base avec articulation (et manchon), design bague extra plate à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | |
|----|----|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 20 | 10 | 100 | Hyper | | 15 9707 01* | ...317381 |
| 20 | 10 | 100 | Hyper | | 15 9708 01* | ...317398 |
| 20 | 12 | 100 | Hyper | | 15 9709 01 | ...317466 |
| 20 | 13 | 100 | Hyper | | 15 9717 01* | ...317473 |
| 20 | 13 | 100 | Hyper | | 15 9718 01* | ...317480 |
| 20 | 14 | 100 | Hyper | | 15 9719 01 | ...317497 |
| 20 | 15 | 100 | Hyper | | 15 9720 01* | ...317565 |
| 20 | 16 | 100 | Hyper | | 15 9721 01 | ...317572 |
| 20 | 17 | 100 | Hyper | | 15 9723 01* | ...317589 |
| 20 | 17 | 100 | Hyper | | 15 9724 01* | ...317596 |
| 20 | 19 | 100 | Hyper | | 15 9702 01 | ...316698 |
| 20 | 21 | 100 | Hyper | | 15 9726 01* | ...317664 |
| 20 | 16 | 100 | Ultrasoft | | 15 9393 01 | ...323597 |



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 20 | 14/10 | 100 | Hyper | | 15 9706 01* | ...317374 |
| 20 | 16/10 | 100 | Hyper | | 15 9788 01* | ...316582 |
| 20 | 16/12 | 100 | Hyper | | 15 9786 01* | ...316568 |
| 20 | 18/14 | 100 | Hyper | | 15 9780 01* | ...316476 |
| 20 | 20/16 | 100 | Hyper | | 15 9700 01* | ...316674 |
| 20 | 20/17 | 100 | Hyper | | 15 9704 01* | ...317299 |
| 20 | 22/18 | 100 | Hyper | | 15 9784 01* | ...315691 |
| 20 | 25/21 | 100 | Hyper | | 15 9705 01* | ...317367 |
| 20 | 16/10 | 100 | Ultrasoft | | 15 9789 01* | ...316599 |
| 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | | 15 9787 01* | ...316575 |
| 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | | 15 9798 01* | ...316667 |
| 20 | 20/16 | 100 | Ultrasoft | | 15 9701 01* | ...316681 |
| 20 | 22/18 | 100 | Ultrasoft | | 15 9785 01* | ...315769 |
| 20 | 22/19 | 100 | Ultrasoft | | 15 9703 01* | ...316766 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, ring design flat for insertion into round tubes

Base avec articulation, design bague plate à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | |
|----|----|-----|-----------|-------------|-----------|
| 20 | 10 | 100 | Hyper | 15 9796 01* | ...321272 |
| 20 | 10 | 100 | Hyper | 15 9353 01* | ...321289 |
| 20 | 12 | 100 | Hyper | 15 9354 01* | ...321296 |
| 20 | 13 | 100 | Hyper | 15 9355 01* | ...321364 |
| 20 | 13 | 100 | Hyper | 15 9356 01* | ...321371 |
| 20 | 14 | 100 | Hyper | 15 9357 01* | ...321388 |
| 20 | 15 | 100 | Ultrasoft | 16 0005 01* | ...327663 |
| 20 | 15 | 100 | Hyper | 15 9358 01* | ...321395 |
| 20 | 15 | 100 | Hyper | 15 9340 01* | ...322484 |
| 20 | 16 | 100 | Hyper | 15 9359 01* | ...321463 |
| 20 | 17 | 100 | Hyper | 15 9360 01* | ...321470 |
| 20 | 17 | 100 | Hyper | 15 9380 01* | ...321487 |
| 20 | 19 | 100 | Hyper | 15 9381 01* | ...321494 |
| 20 | 21 | 100 | Hyper | 15 9382 01* | ...321562 |
| 25 | 13 | 100 | Ultrasoft | 16 9355 01* | ...328660 |



Ø
mm



Ø mm



pcs.



Einsatz
Insert
Insert



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, ring design flat for insertion into round tubes

Base avec articulation, design bague plate à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|----|-----|-----------|--|--------------|-----------|
| | 25 | 10 | 100 | Hyper | | 15 9861 01* | ...317794 |
| | 25 | 12 | 100 | Hyper | | 15 9862 01* | ...317862 |
| | 25 | 13 | 100 | Hyper | | 15 9865 01* | ...317886 |
| | 25 | 13 | 100 | Ultrasoft | | 15 9405 01* | ...327083 |
| | 25 | 13 | 100 | Hyper | | 15 9864 01* | ...317879 |
| | 25 | 14 | 100 | Hyper | | 15 9866 01** | ...317893 |
| | 25 | 15 | 100 | Hyper | | 15 9867 01* | ...317961 |
| | 25 | 16 | 100 | Hyper | | 15 9868 01* | ...317978 |
| | 25 | 17 | 100 | Hyper | | 15 9869 01* | ...317985 |
| | 25 | 17 | 100 | Hyper | | 15 9877 01* | ...317992 |
| | 25 | 19 | 100 | Hyper | | 15 9878 01* | ...318067 |
| | 25 | 21 | 100 | Hyper | | 15 9894 01* | ...318074 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, ring design flat for insertion into round tubes

Base avec articulation, design bague plate à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| 20 | 14/10 | 100 | Ultrasoft | | 15 9222 01* | ...325263 |
| 20 | 14/10 | 100 | Hyper | | 15 9791 01* | ...318876 |
| 20 | 16/10 | 100 | Ultrasoft | | 15 9731 01* | ...308785 |
| 20 | 16/10 | 100 | Hyper | | 15 9730 01* | ...308570 |
| 20 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | | 15 9781 01* | ...315592 |
| 20 | 16/12 | 100 | Hyper | | 15 9732 01* | ...308679 |
| 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | | 15 9769 01* | ...313987 |
| 20 | 18/14 | 100 | Hyper | | 15 9783 01* | ...315677 |
| 20 | 20/16 | 100 | Ultrasoft | | 15 9737 01* | ...309584 |
| 20 | 20/16 | 100 | Hyper | | 15 9729 01* | ...312065 |
| 20 | 20/17 | 100 | Ultrasoft | | 15 9739 01* | ...310290 |
| 20 | 20/17 | 100 | Hyper | | 15 9738 01* | ...307795 |
| 20 | 22/18 | 100 | Hyper | | 15 9743 01* | ...313192 |
| 20 | 22/19 | 100 | Ultrasoft | | 15 9741 01* | ...313260 |
| 20 | 22/19 | 100 | Hyper | | 15 9767 01* | ...313567 |
| 20 | 25/21 | 100 | Ultrasoft | | 15 9763 01* | ...312690 |
| 20 | 25/21 | 100 | Hyper | | 15 9711 01* | ...319293 |



Ø
mm



Ø mm



pcs.



Einsatz
Insert
Insert



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in Rundrohre

Base with articulation, ring design flat for insertion into round tubes

Base avec articulation, design bague plate à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| | 25 | 14/10 | 100 | Hyper | | 15 9860 01* | ...317787 |
| | 25 | 16/10 | 100 | Hyper | | 15 9774 01* | ...315585 |
| | 25 | 16/12 | 100 | Ultrasoft | | 16 0007 01* | ...221749 |
| | 25 | 16/12 | 100 | Hyper | | 15 9775 01* | ...315684 |
| | 25 | 18/14 | 100 | Hyper | | 15 9855 01* | ...317671 |
| | 25 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | | 16 0013 01* | ...328677 |
| | 25 | 20/16 | 100 | Hyper | | 15 9856 01* | ...317688 |
| | 25 | 20/17 | 100 | Hyper | | 15 9857 01* | ...317695 |
| | 25 | 22/18 | 100 | Hyper | | 15 9858 01* | ...317763 |
| | 25 | 22/18 | 100 | Ultrasoft | | 16 0029 01* | ...493849 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Ultrasoft | | 15 9246 01* | ...322996 |
| | 25 | 25/21 | 100 | Hyper | | 15 9859 01* | ...317770 |
| | 25 | 22/19 | 100 | Hyper | | 15 9245 01* | ...322989 |



∅
mm



∅ mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Filigrano“ zum Einstecken in Rundrohre

Base „Filigrano“ for insertion into round tubes


Base „Filigrano“ à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | |
|----|---|-----|--|------------|-----------|
| 13 | 5 | 100 | | 15 8089 01 | ...251654 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|-----|-----|--|------------|-----------|
| 13 | 4,5 | 100 | | 15 8055 01 | ...014136 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|---|-----|--|------------|------------|
| 17 | 6 | 100 | | 15 8037 01 | ...0005111 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|--|------------|-----------|
| 17 | 6 | 100 | | 15 8058 01 | ...017823 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

mm



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Filigrano“ zum Einstecken in Rundrohre

Base „Filigrano“ for insertion into round tubes

Base „Filigrano“ à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|--------|-----|----|--|------------|-----------|
| | 13 | 13/8 | 100 | 18 | | 15 9342 01 | ...014211 |
| | 13 | 13/8,5 | 100 | 8 | | 16 9400 01 | ...031386 |
| | 13 | 13/10 | 100 | 18 | | 15 9324 01 | ...411959 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Filigrano“ zum Einstecken in Rundrohre

Base „Filigrano“ for insertion into round tubes

Base „Filigrano“ à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | |
|----|------|-----|--|--|------------|-----------|
| 17 | 17/6 | 100 | | | 15 9903 01 | ...322569 |
| 17 | 17/7 | 100 | | | 15 9923 01 | ...322576 |
| 17 | 17/8 | 100 | | | 15 9902 01 | ...322774 |
| 17 | 17/9 | 100 | | | 15 9921 01 | ...322781 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE


Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Silencer Filigrano“ zum Einstecken in Rundrohre

Base „Silencer Filigrano“ for insertion into round tubes

Base „Silencer Filigrano“ à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | |
|----|---|-----|--|------------|-----------|
| 17 | 6 | 100 | | 15 8063 01 | ...053531 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm
pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Filigrano“ zum Einstecken in filigrane Drahtgestelle

Base „Filigrano“ for insertion into filigree wire frames

Base „Filigrano“ à enficher dans des piétemens en acier filigrans




| | | | | | | |
|----------------|----|---|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 13 | 8 | 100 | | 16 8036 01 | ...222036 |
|----------------|----|---|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 13 | 10 | 100 | | 16 8037 01 | ...420036 |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 13 | 12 | 100 | | 16 8038 01 | ...419641 |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | 14 | 100 | | 16 8039 01 | ...222623 |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | 16 | 100 | | 16 8040 01 | ...419634 |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | 18 | 100 | | 16 8041 01 | ...222128 |
|----------------|----|----|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Absorber
Absorber
Absorbeur

Code


EAN-Code
4001073...

Basis „Silencer Slim“ zum Einsticken in passende Absorber

Base „Silencer Slim“ for insertion into suitable absorbers

Base „Silencer Slim“ à enficher dans des absorbeurs appropriés

A



17 18 100

A

15 9343 01

...324488

20 20 100

A

15 9344 01

...324495


25 25 100

B

15 9345 01

...324563

B





Ø
mm



Ø mm



pcs.

Einsatz
Insert
Absorber
Absorber
Absorbeur

Code

EAN-Code
4001073...


**Basis „Silencer“ mit Gelenk und rundem Kopf
zum Einstecken in passende Absorber**

**Base „Silencer“ with articulation and round head for insertion
into suitable absorbers**

**Base „Silencer“ avec articulation à tête ronde à enficher dans des
absorbeurs appropriés**




A



| | | | | | | |
|----|----|-----|---------------------|---|---------------|-----------|
| 20 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9958 01*** | ...314885 |
| 20 | 16 | 100 | Hyper | A | 15 9959 01*** | ...314892 |
| 20 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9948 01*** | ...314489 |
| 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 9949 01*** | ...314496 |
| 30 | 18 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | A | 15 0947 01 | ...324884 |
| 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9965 01*** | ...314960 |
| 20 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9967 01*** | ...314984 |
| 25 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9956 01*** | ...312577 |
| 25 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9955 01*** | ...312560 |



B



| | | | | | | |
|----|----|-----|---------------------|---|---------------|-----------|
| 20 | 22 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | B | 16 9916 01 | ...323788 |
| 25 | 22 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9968 01*** | ...314991 |
| 25 | 22 | 100 | Hyper | B | 15 9969 01*** | ...315066 |
| 25 | 22 | 100 | Ultrasoft/ Hyper | B | 16 9918 01 | ...323771 |
| 25 | 25 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9907 01*** | ...318395 |
| 25 | 25 | 100 | Hyper | B | 15 9908 01*** | ...318463 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert

Absorber
Absorber
Absorbeur

Code

EAN-Code
4001073...


**Basis „Silencer“ mit Gelenk und abgesetztem Kopf
zum Einstecken in passende Absorber**

**Base „Silencer“ with articulation and shouldered head
for insertion into suitable absorbers**

**Base „Silencer“ avec articulation décalée à enficher dans
des absorbeurs appropriés**




A



| | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|-----------|---|---------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9946 01*** | ...312485 |
| [Color Swatch] | 20 | 16 | 100 | Hyper | A | 15 9947 01*** | ...312492 |
| [Color Swatch] | 20 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9943 01*** | ...311372 |
| [Color Swatch] | 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 9944 01*** | ...311389 |
| [Color Swatch] | 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9953 01*** | ...311488 |
| [Color Swatch] | 20 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9954 01*** | ...311495 |
| [Color Swatch] | 25 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9939 01*** | ...312362 |
| [Color Swatch] | 25 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9966 01*** | ...312379 |
| [Color Swatch] | 25 | 22 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9963 01*** | ...311594 |



B



| | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|-----------|---|---------------|-----------|
| [Color Swatch] | 25 | 22 | 100 | Hyper | B | 15 9964 01*** | ...311662 |
| [Color Swatch] | 25 | 25 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9909 01*** | ...318470 |
| [Color Swatch] | 25 | 25 | 100 | Hyper | B | 15 9914 01*** | ...318487 |



Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert

Absorber
Absorber
Absorbeur


Code

EAN-Code
4001073...

**Basis „Silencer 20“ mit Gelenk, Ringdesign superflach
zum Einsticken in passende Absorber**

**Base „Silencer 20“ with articulation and ring design super flat
for insertion into suitable absorbers**

**Base “Silencer 20” avec articulation, design bague extra plate
à enficher dans des absorbeurs appropriés***



| | | | | | | | |
|-------------|----|----|-----|-----------|---|-------------|-----------|
| [Color Box] | 20 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 0943 01* | ...323887 |
| [Color Box] | 20 | 16 | 100 | Hyper | A | 15 0942 01* | ...323795 |
| [Color Box] | 20 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9347 01* | ...323573 |
| [Color Box] | 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 9389 01* | ...323191 |
| [Color Box] | 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 16 9388 01* | ...419405 |
| [Color Box] | 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 0946 01* | ...323962 |
| [Color Box] | 20 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 0945 01* | ...323894 |
| [Color Box] | 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9365 01* | ...014730 |
| [Color Box] | | | | | | | |



Ø
mm



Ø
mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert

Absorber
Absorber
Absorbeur

Code

EAN-Code
4001073...


**Basis „Silencer 25/30“ mit Gelenk, Ringdesign superflach
zum Einstecken in passende Absorber**

**Base „Silencer 25/30“ with articulation and ring design super flat
for insertion into suitable absorbers**

**Base „Silencer 25/30“ avec articulation, design bague extra plate
à enficher dans des absorbeurs appropriés**




A



| | | | | | | |
|----|----|-----|-----------|---|-------------|-----------|
| 20 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9986 01* | ...315899 |
| 20 | 16 | 100 | Hyper | A | 15 9989 01* | ...316063 |
| 20 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9910 01* | ...316087 |
| 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 9987 01* | ...315981 |
| 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9912 01* | ...316162 |
| 20 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9988 01* | ...315998 |
| 20 | 22 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9913 01* | ...316773 |
| 20 | 22 | 100 | Hyper | B | 15 9911 01* | ...316094 |
| 20 | 25 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9915 01* | ...318494 |



B



| | | | | | | |
|----|----|-----|-----------|---|-------------|-----------|
| 20 | 25 | 100 | Hyper | B | 15 9916 01* | ...318562 |
| 25 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 0931 01* | ...324082 |
| 25 | 16 | 100 | Hyper | A | 16 0942 01* | ...328684 |
| 25 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 0933 01* | ...324266 |
| 25 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 0934 01* | ...324273 |
| 25 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 0935 01* | ...324280 |
| 25 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 0936 01* | ...324297 |
| 25 | 22 | 100 | Ultrasoft | B | 15 0937 01* | ...324365 |
| 25 | 22 | 100 | Hyper | B | 15 0938 01* | ...324372 |
| 25 | 25 | 100 | Ultrasoft | B | 15 0939 01* | ...324389 |
| 25 | 25 | 100 | Hyper | B | 15 0940 01* | ...324471 |



Ø
mm



Ø mm



pcs.

Einsatz
Insert

Absorber
Absorber
Absorbeur

Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Silencer 25“ mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in passende Absorber

Base „Silencer 25“ with articulation and ring design flat for insertion into suitable absorbers

Base „Silencer 25“ avec articulation, design bague plate à enficher dans des absorbeurs appropriés

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----|----|-----|-----------|---|-------------|-----------|
| | A | | 20 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9979 01* | ...315073 |
| | | | 20 | 16 | 100 | Hyper | A | 15 9978 01* | ...315080 |
| | | | 20 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9985 01* | ...314465 |
| | | | 20 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 9982 01* | ...313871 |
| | | | 20 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9984 01* | ...313895 |
| | | | 20 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9981 01* | ...313864 |
| | | | 20 | 22 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9983 01* | ...313888 |
| | | | 20 | 22 | 100 | Hyper | B | 15 9980 01* | ...313796 |
| | | | 20 | 25 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9917 01* | ...318579 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----|----|-----|-------|---|-------------|-----------|
| | B | | 20 | 25 | 100 | Hyper | B | 15 9918 01* | ...318586 |
|--|----------|--|----|----|-----|-------|---|-------------|-----------|



Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert
Absorber
Absorber
Absorbeur

Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Silencer 30“ mit Gelenk, Ringdesign flach zum Einsticken in passende Absorber

Base „Silencer 30“ with articulation and ring design flat for insertion into suitable absorbers

Base „Silencer 30“ avec articulation, design bague plate à enficher dans des absorbeurs appropriés




A



| | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|-----------|---|-------------|-----------|
| [Color Swatch] | 25 | 16 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9977 01* | ...315097 |
| [Color Swatch] | 25 | 16 | 100 | Hyper | A | 15 9976 01* | ...315165 |
| [Color Swatch] | 25 | 18 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9975 01* | ...315172 |
| [Color Swatch] | 25 | 18 | 100 | Hyper | A | 15 9974 01* | ...315189 |
| [Color Swatch] | 25 | 20 | 100 | Ultrasoft | A | 15 9973 01* | ...315264 |
| [Color Swatch] | 25 | 20 | 100 | Hyper | A | 15 9972 01* | ...315271 |
| [Color Swatch] | 25 | 22 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9971 01* | ...315288 |
| [Color Swatch] | 25 | 22 | 100 | Hyper | B | 15 9970 01* | ...315295 |
| [Color Swatch] | 25 | 25 | 100 | Ultrasoft | B | 15 9919 01* | ...318593 |



B



| | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|-------|---|-------------|-----------|
| [Color Swatch] | 25 | 25 | 100 | Hyper | B | 15 9920 01* | ...318661 |
|----------------|----|----|-----|-------|---|-------------|-----------|



∅
mm



∅ mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Absorber für „Silencer“ Typ A (ohne Zapfen)

Absorber for „Silencer“ type A (without pin)

Absorbeur pour „Silencer“ type A (sans maneton)




| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 16/10 | 100 | | | 15 9929 01 | ...313185 |
| [Color Swatch] | 18/13 | 100 | | | 15 8924 01 | ...324099 |
| [Color Swatch] | 18/14 | 100 | | | 15 9930 01 | ...310498 |
| [Color Swatch] | 20/15 | 100 | | | 16 9930 01 | ...327373 |
| [Color Swatch] | 20/16 | 100 | | | 15 9933 01 | ...311181 |
| | | | | | | |

Absorber für „Silencer“ Typ A (mit Zapfen)

Absorber for „Silencer“ type A (with pin)

Absorbeur pour „Silencer“ type A (avec maneton)




| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 16/12 | 100 | | | 15 9928 01 | ...312386 |
| [Color Swatch] | 18/15 | 100 | | | 15 9931 01 | ...310474 |
| [Color Swatch] | 20/17 | 100 | | | 15 9934 01 | ...311198 |
| | | | | | | |

Absorber für „Silencer“ Typ A

Absorber for „Silencer“ type A

Absorbeur pour „Silencer“ type A



| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 11x11 | 100 | | | 15 9927 01 | ...323474 |
| [Color Swatch] | 12x12 | 100 | | | 16 9915 01 | ...412208 |
| [Color Swatch] | 16x16 | 100 | | | 15 9906 01 | ...412154 |
| | | | | | | |



Ø
mm




Ø mm
pcs.




Code


EAN-Code
4001073...

Absorber für „Silencer“ Typ B (ohne Zapfen)**Absorber for „Silencer“ type B (without pin)****Absorbeur pour „Silencer“ type B (sans maneton)**

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20/16 | 100 | | | 15 9925 01 | ...323467 |
| [Color Swatch] | 22/17 | 100 | | | 15 9938 01 | ...312898 |
| [Color Swatch] | 22/18 | 100 | | | 15 9936 01 | ...311266 |
| [Color Swatch] | 25/20 | 100 | | | 15 9937 01 | ...311273 |

Absorber für „Silencer“ Typ B (mit Zapfen)**Absorber for „Silencer“ type B (with pin)****Absorbeur pour „Silencer“ type B (avec maneton)**

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22/18,6 | 100 | | | 15 9935 01 | ...311884 |
| [Color Swatch] | 25/21 | 100 | | | 15 9932 01 | ...312393 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Absorber für „Silencer“ Typ B (mit 2 Zapfen)**Absorber for „Silencer“ type B (with 2 pins)****Absorbeur pour „Silencer“ type B (avec 2 manetons)**

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22/19,2 | 100 | | | 15 9926 01 | ...313963 |
| [Color Swatch] | 25/22 | 100 | | | 15 9924 01 | ...318289 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert

Code


EAN-Code
4001073...

**Basis mit Gelenk, abgesetztem Kopf und Bund
zum Einstecken in Rundrohre**

Base with articulation, shouldered head and collar for insertion
into round tubes

Base avec articulation à tête décalée et manchon à enficher
dans des tubes ronds

| | | | | | |
|----|-------|-----|-----------|-------------|-----------|
| 17 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9715 01* | ...316261 |
| 17 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | 15 9716 01* | ...316278 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





Ø
mm



Ø mm



Einsatz
Insert
Insert


Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk zum Einstecken in Rundrohre

Base with articulation for insertion into round tubes


Base avec articulation à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|--|---------------|-----------|
| | 20 | 20/16 | 100 | Hyper | | 15 9383 01*** | ...321579 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Ultrasoft | | 15 9373 01*** | ...321784 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Hyper | | 15 9375 01*** | ...321869 |
| | 20 | 20/16 | 100 | Ultrasoft | | 15 9374 01*** | ...321791 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

girsberger
seating



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|--|---------------|-----------|
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | | 15 9366 01*** | ...321593 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | | 15 9367 01*** | ...321661 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Hyper | | 15 9376 01*** | ...321876 |
| | 20 | 18/14 | 100 | Ultrasoft | | 15 9377 01*** | ...321883 |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

girsberger
seating



Ø
mm



Ø mm



Einsatz
Insert
Insert

pcs.


Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Gelenk zum Einstecken in Rundrohre

Base with articulation for insertion into round tubes

Base avec articulation à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----------|--|--------------|-----------|
| | 20 | 18/13 | 100 | Hyper | | 15 9368 01** | ...321678 |
| | 20 | 18/13 | 100 | Ultrasoft | | 15 9369 01** | ...321685 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

girsberger
seating



Ø
mm



Ø mm
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...


**Basis mit Gelenk / Adapter zur Verlängerung
zum Einstecken in Rundrohre**

Base with articulation / adapter for extension for insertion
into round tubes


Base avec articulation / adaptateur pour prolongement
à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | |
|----|-------|-----|-------|--------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | Hyper | 15 9370 01** | ...321692 |
| 20 | 20/16 | 100 | Hyper | 15 9371 01** | ...321760 |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 18/14 | 100 | | 15 9750 01 | ...310580 |
| | 20/16 | 100 | | 15 9752 01 | ...310665 |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 18/14 | 100 | | 15 9751 01 | ...310597 |
| | 20/16 | 100 | | 15 9753 01 | ...310672 |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm

mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Quattro“ zum Einsticken in Vierkantrohre

Base „Quattro“ for insertion into square tubes


Base „Quattro“ à enficher dans des tubes de section carrée



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| | 20 | 16x16 | 100 | | 15 9014 01** | ...312782 |
| | 30 | 27x27 | 100 | | 15 9022 01** | ...315967 |
| | 30 | 26x26 | 100 | | 15 9065 01** | ...326666 |
| | 30 | 26x26 | 100 | | 15 9066 01** | ...326888 |



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| | 20 | 17x17 | 100 | | 15 9015 01** | ...309560 |
| | 20 | 17x17 | 100 | | 15 9017 01** | ...315974 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| | 20 | 21x16 | 100 | | 15 9019 01** | ...595093 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm

mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Quattro“ zum Einsticken in Vierkantrohre

Base "Quattro" for insertion into square tubes


Base "Quattro" à enficher dans des tubes de section carrée



| | | | | | | |
|-------|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| Black | 20 | 22x17 | 100 | | 15 9016 01** | ...309577 |
|-------|----|-------|-----|--|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|----|-------|-----|--|--------------|-----------|
| Grey | 20 | 22x17 | 100 | | 15 9018 01** | ...323290 |
|------|----|-------|-----|--|--------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|-----------|
| Black | 23x15 | 22x12 | 100 | Hyper | 15 9372 01* | ...321777 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------|-------------|-----------|
| Black | 23x15 | 22x12 | 100 | Ultrasoft | 15 8900 01* | ...306392 |
|-------|-------|-------|-----|-----------|-------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis zum Einsticken in z.B. Rundrohre / Fußkreuze

Base for putting into e.g. round tubes / cross tubes

Base à enficher dans par ex. des tubes ronds / piétements



| | | | | | | |
|----|------|-----|--|--|------------|-----------|
| 30 | 10 | 100 | | | 15 9231 01 | ...046113 |
| 30 | 11 | 100 | | | 16 9130 01 | ...055313 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 15 9232 01 | ...047936 |
| 30 | 11 | 100 | | | 16 9131 01 | ...333886 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 16 9132 01 | ...417456 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 15 9235 01 | ...048346 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 15 9233 01 | ...048322 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 15 9234 01 | ...048339 |



| | | | | | | |
|----|------|-----|--|--|------------|-----------|
| 30 | 10 | 100 | | | 15 9101 01 | ...216707 |
| 30 | 11 | 100 | | | 15 9102 01 | ...030761 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 15 9103 01 | ...414646 |
| 30 | 10 | 100 | | | 15 9104 01 | ...415407 |
| 30 | 11 | 100 | | | 16 9133 01 | ...287554 |
| 30 | 11,5 | 100 | | | 15 9106 01 | ...416541 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis mit Hülse zum Einsticken in z.B. Rundrohre

Base with bush for putting into e.g. round tubes

Base avec douille à enficher par ex. dans tubes ronds



| | | | | | | | |
|---------|----|-------|-----|--|--|--------------|-----------|
| [Color] | 20 | 18/14 | 100 | | | 15 9000 01** | ...298376 |
| [Color] | 20 | 20/16 | 100 | | | 15 9001 01** | ...298383 |
| [Color] | 20 | 22/18 | 100 | | | 15 9002 01** | ...298390 |
| [Color] | 25 | 25/20 | 100 | | | 15 9004 01** | ...307771 |
| [Color] | 25 | 25/21 | 100 | | | 15 9003 01** | ...298468 |
| [Color] | 20 | 18/14 | 100 | | | 15 9010 01** | ...298475 |
| [Color] | 20 | 20/16 | 100 | | | 15 9011 01** | ...298482 |
| [Color] | 20 | 22/18 | 100 | | | 15 9012 01** | ...298499 |
| [Color] | 25 | 25/20 | 100 | | | 15 8999 01** | ...316896 |
| [Color] | 25 | 25/21 | 100 | | | 15 9013 01** | ...298567 |
| [Color] | 20 | 18/14 | 100 | | | 15 9006 01** | ...314687 |
| [Color] | 25 | 25/20 | 100 | | | 15 9005 01** | ...306798 |
| [Color] | 20 | 20/16 | 100 | | | 15 9007 01** | ...314694 |
| [Color] | 20 | 22/18 | 100 | | | 15 9008 01** | ...314762 |
| [Color] | 25 | 25/21 | 100 | | | 15 9021 01** | ...314779 |




| | | | | | | | |
|---------|----|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color] | 17 | 16/12 | 100 | | | 15 9904 01 | ...306873 |
| [Color] | | | | | | | |
| [Color] | | | | | | | |
| [Color] | | | | | | | |

Basis mit Hülse zum Einsticken in Vierkantrohre

Base with bush for putting into square tubes

Base avec douille à enficher dans tubes carrés



| | | | | | | | |
|---------|----|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color] | 17 | 15x15 | 100 | | | 15 9905 01 | ...306880 |
| [Color] | | | | | | | |
| [Color] | | | | | | | |
| [Color] | | | | | | | |



∅
mm



∅ mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis zum Einsticken in Rundrohre

Base for insertion into round tubes


Base à enficher dans des tubes ronds



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | 18/14 | 100 | | 15 9310 01 | ...595666 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

WALTER KNOLL



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | 18/14 | 100 | | 15 9311 01 | ...595673 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

WALTER KNOLL



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis zum Einsticken für vorne und hinten

Base for insertion for front and back


Base à enficher de l'avant et l'arrière



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | 18/14 | 100 | | 15 9308 01 | ...595475 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner ::



| | | | | | | |
|--|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | 18/14 | 100 | | 15 9302 01 | ...595468 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner ::



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis zum Einsticken für vorne und hinten

Base for insertion for front and back

Base à enficher de l'avant et l'arrière



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | | 15 9321 01 | ...596267 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | | 15 9322 01 | ...596274 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis zum Einsticken für vorne und hinten

Base for insertion for front and back


Base à enficher de l'avant et l'arrière



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | | 15 9319 01 | ...595697 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | | 15 9320 01 | ...595680 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | | 16 9324 01 | ...038460 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner ::



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 18/14 | 100 | | 16 9323 01 | ...420241 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

brunner ::



Ø
mm



mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis zum Aufstecken für vorne und hinten

Base for attaching in front and back


Base capuchon à enficher de l'avant et l'arrière



| | | | | | | |
|--|----|------|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | 18/7 | 100 | | 15 9300 01 | ...595260 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

interstuhl



| | | | | | | |
|--|----|------|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | 18/7 | 100 | | 15 9301 01 | ...595277 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

interstuhl



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis zum Einsticken in Rund- / Vierkantrohre

Base for insertion into round / square tubes


Base à enficher dans tubes ronds / carrés





| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 25 | 30/27 | 100 | | 15 9080 01 | ...300772 |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 25 | 25/22 | 100 | | 15 9085 01 | ...300789 |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 17 | 19x19 | 100 | | 15 9082 01 | ...027044 |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|



| | | | | | |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| 17 | 19x19 | 100 | | 15 9081 01 | ...027037 |
|----|-------|-----|--|------------|-----------|



Ø
mm

mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Quattro“ zum Einsticken in Vierkantrohre

Base „Quattro“ for insertion into square tubes

Base „Quattro“ à enficher dans tubes carrés




| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 31x17 | 19x29 | 100 | | 15 9491 01 | ...492729 |
| | 31x17 | 19x29 | 100 | | 15 9487 01 | ...492644 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Basis mit Hülse zum Einsticken in Ovalrohre

Base with sleeve for putting into oval tubes

Base avec douille à enficher dans tubes ovale



| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 17x12 | 22x22 | 100 | | 15 9494 01 | ...326277 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis zum Einsticken in Rundrohre

Base for insertion into round tubes

Base à enficher dans tubes ronds



| | | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----|-----------|--|-------------|-----------|
| [Color Swatch] | 30 | 40/37 | 100 | Hyper | | 15 9096 01* | ...329780 |
| [Color Swatch] | 30 | 40/37 | 100 | Ultrasoft | | 15 9097 01* | ...197839 |
| [Color Swatch] | 30 | 40/34 | 100 | Hyper | | 15 9098 01* | ...197846 |
| [Color Swatch] | 30 | 40/34 | 100 | Ultrasoft | | 15 9099 01* | ...197853 |



Ø
mm



mm
pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...

Basis mit Hülse zum Einsticken in gerade u. schräg stehende Rohre


Base with sleeve for putting into straight and diagonal tubes

Base avec douille à enficher dans tubes droits et inclinés




| | | | | | |
|----|------|-----|-------|-------------|-----------|
| 20 | 22x8 | 100 | Hyper | 15 9326 01* | ...595482 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|-----|-----------|-------------|-----------|
| 20 | 22x8 | 100 | Ultrasoft | 16 9301 01* | ...038170 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|------|-----|-------|-------------|-----------|
| 20 | 22x8 | 100 | Hyper | 15 9327 01* | ...595499 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|------|-----|-------|-------------|-----------|
| 20 | 22x8 | 100 | Hyper | 16 9302 01* | ...221930 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|------|-----|--|------------|-----------|
| 20 | 22x8 | 100 | | 15 9306 01 | ...595192 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

interstuhl



Ø
mm

mm

pcs.

Einsatz
Insert
Insert




Code

EAN-Code
4001073...


Basis mit Hülse zum Einsticken in gerade u. schräg stehende Rohre

Base with sleeve for putting into straight and diagonal tubes

Base avec douille à enficher dans tubes droits et inclinés



30x15 26x12 100 15 9325 01 ...015539



30x15 26x12 100 15 9312 01 ...014242



Ø
mm



Ø mm

pcs.





Code

EAN-Code
4001073...

Basis-Kappe zum Aufstecken für Stahlrohrmöbel

Base cap for plugging onto steel tube furniture

Base capuchon à enficher pour meubles en acier




| | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | 17/10 | 100 | | 16 9162 01 | ...331677 |
| [Color Swatch] | 17 | 17/12 | 100 | | 15 9161 01 | ...307283 |
| [Color Swatch] | 17 | 17/14 | 100 | | 15 9160 01 | ...307276 |
| [Color Swatch] | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----|-------|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | 17/16 | 100 | | 15 9162 01 | ...307375 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Basis gebogen zum Aufstecken an Ovalrohre

Curved base for plugging onto oval tubes

Base cambrée à enficher aux tubes ovales



| | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 35x20 | | | | 15 9426 01 | ...319170 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

VANERUM
an i3-Solutions company



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis zum Einsticken in z.B. Holz-/Stahlrohrmöbel

Base for insertion into e.g. wooden-/steel tube furniture

Base à enficher par ex. dans meubles en bois/acier



| | | | | | | |
|-------------|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 23x14 | | 100 | | 15 9429 01 | ...314397 |
| [Color Box] | 23x14 | | 100 | | 15 9435 01 | ...316780 |
| [Color Box] | 23x14 | | 100 | | 15 9434 01 | ...315868 |
| [Color Box] | | | | | | |

Kundenspezifischer Artikel hergestellt für
This article is produced exclusively for
Article spécifique fabriqué pour

arper



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „String“ zum Einpressen auf z.B. Rundrohre

Base „String“ to press onto e.g. round tubes

Base „String“ à apposer par ex. aux tubes ronds




| | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 31x17 | 10 | 100 | | | 15 9164 01 | ...326574 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9170 01 | ...322682 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9174 01 | ...322880 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9182 01 | ...325072 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9187 01 | ...014938 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9180 01 | ...325775 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9198 01 | ...325669 |


Basis „Connect“ zum Einpressen auf z.B. Rundrohre

Base „Connect“ to press onto e.g. round tubes



Base „Connect“ à apposer par ex. aux tubes ronds



| | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 31x17 | 10 | 100 | | | 15 9158 01 | ...326789 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9173 01 | ...322590 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9177 01 | ...322972 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9185 01 | ...015119 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9188 01 | ...325164 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9192 01 | ...325485 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9166 01 | ...325690 |



| | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 31x17 | 10 | 100 | | | 15 9159 01 | ...326772 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9172 01 | ...322668 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9176 01 | ...322965 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9186 01 | ...015058 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9189 01 | ...325171 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9193 01 | ...325492 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9150 01 | ...035162 |





Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „String“ zum Einpressen/Anschrauben an z.B. Rundrohre

Base „String“ to press/fasten onto e.g. round tubes

Base „String“ à apposer/visser par ex. aux tubes ronds




| | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 31x17 | 10 | 100 | | | 15 9163 01 | ...326581 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9171 01 | ...322675 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9175 01 | ...322897 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9181 01 | ...325065 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 8976 01 | ...053357 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9194 01 | ...325560 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9197 01 | ...325591 |


Basis „Connect“ zum Einpressen/Anschrauben an z.B. Rundrohre

Base „Connect“ to press/fasten onto e.g. round tubes


Base „Connect“ à apposer/visser par ex. aux tubes ronds



| | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 31x17 | 10 | 100 | | | 15 9157 01 | ...326796 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9169 01 | ...323993 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9178 01 | ...323177 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9183 01 | ...325089 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9199 01 | ...325676 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9195 01 | ...325577 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9151 01 | ...417937 |



| | | | | | | |
|-------|----|-----|--|--|------------|-----------|
| 31x17 | 10 | 100 | | | 15 9156 01 | ...326864 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9168 01 | ...323986 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9179 01 | ...323184 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9184 01 | ...015133 |
| 31x17 | 11 | 100 | | | 15 9191 01 | ...325478 |
| 31x17 | 12 | 100 | | | 15 9196 01 | ...325584 |
| 31x17 | 14 | 100 | | | 15 9167 01 | ...325683 |





Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis „Uno“ SUPER zum Einpressen auf Vierkantrohre

Base „Uno“ SUPER to press onto square tubes



Base „Uno“ SUPER à apposer aux tubes carrés





| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 31x17 | 28x14 | 100 | | 15 9454 01 | ...307467 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 31x17 | 28x14 | 100 | | 15 9443 01 | ...321968 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 31x17 | 28x14 | 100 | | 15 8008 01 | ...490541 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 50x27 | 47x24 | 100 | | 15 9479 01 | ...322071 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


**Basis „Uno“ HYPER zum Einpressen auf Vierkantrohre -
beste Gleiteigenschaften!**

Base „Uno“ HYPER to press onto square tubes -
the best gliding properties!



Base „Uno“ HYPER à apposer aux tubes carrés -
meilleures qualités de glissement!



31x17 28x14 100 15 7954 01 ...307962



31x17 28x14 100 15 7955 01 ...312072



50x27 47x24 100 15 7953 01 ...307979



Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis „Uno“ STOPP zum Einpressen auf Vierkantrohre

Base „Uno“ STOPP to press onto square tubes

Base „Uno“ STOPP à apposer aux tubes carrés




| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 31x17 | 28x14 | 100 | | 15 9556 01 | ...307566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Basis „Uno“ BLACK zum Einpressen auf Vierkantrohre

Base „Uno“ BLACK to press onto square tubes

Base „Uno“ BLACK à apposer aux tubes carrés



| | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 50x27 | 47x24 | 100 | | 15 9453 01 | ...307399 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...


Basis zum Einpressen in z.B. Vierkantrohre

Base to press into e.g. square tubes

Base à enfoncer par ex. dans tubes carrés



| | | | | | | |
|----------|------|-----|--|--|------------|-----------|
| RAL 7005 | 30x6 | 100 | | | 16 8000 01 | ...327588 |
| RAL 7045 | 30x6 | 100 | | | 16 8001 01 | ...328479 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





| | | | | | | |
|----------|--------|-----|--|--|------------|-----------|
| RAL 7045 | 50x7,5 | 100 | | | 16 8002 01 | ...493818 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Basis ULTRASOFT zum Einpressen in z.B. Vierkantrohre

Base ULTRASOFT to press into e.g. square tubes

Base ULTRASOFT à enfoncer par ex. dans tubes carrés



| | | | | | | |
|----------|--------|-----|--|--|------------|-----------|
| RAL 7045 | 50x7,5 | 100 | | | 16 8003 01 | ...493832 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

Basis zum Einpressen in z.B. Rundrohre

Base to press into e.g. round tubes

Base à enfoncer par ex. dans tubes rondes



RAL7045 | 20x6,7 | 100 | 16 9215 01 | ...328783

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code

EAN-Code
4001073...




Stuhl-Stapelspange – Funktionales und sicheres Stapelsystem für Stühle; einfach und selbstzentrierend

Staple clasp for chairs – Functional and safe stacking system for chairs; easy and self-centering

Barre de gerbage pour chaises – Système de connexion pour chaises simple et secure ; simple et à centrage automatique



| | | | | |
|--|----|---|------------|-----------|
| | 18 | 1 | 16 5000 01 | ...089646 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |




Stuhl-Reihenverbindung – Verbindungselement für zwei Stapelspangen zur schnellen und sicheren Reihenverbindung von Stühlen

Row connection for chairs – Connection element for two staple clasps for the quick and safe row connection of chairs

Liaison pour rangées de chaises – Élément de connexion pour deux barres de gerbage pour la liaison vite et sûre des rangées de chaises



| | | | |
|--|---|------------|-----------|
| | 1 | 16 5004 01 | ...485905 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





Ø
mm



Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT


Ein-/Aufsatz ULTRASOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly low noise level


Insert/Embout ULTRASOFT à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - particulièrement silencieux




| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 13 | | 100 | | 15 8136 01 | ...015546 |
| [Color Swatch] | 13 | | 100 | | 15 8139 01 | ...057348 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8147 01 | ...051452 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8149 01 | ...051537 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8148 01 | ...051629 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8164 01 | ...397918 |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 15 8007 01 | ...491104 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | 15 8299 01 | ...053210 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 15 8272 01 | ...050530 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | 15 8273 01 | ...050622 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | 15 8274 01 | ...050653 |
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | 15 8275 01 | ...050707 |
| [Color Swatch] | 50 | | 100 | | 15 8276 01 | ...050509 |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | 15 8278 01 | ...050752 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT

Ein-/Aufsatz ULTRASOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders geräuscharm


ULTRASOFT insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly low noise level

Insert/Embout ULTRASOFT à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - particulièrement silencieux




| | | | | | |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Black | 17x12 | 100 | | 15 8983 01 | ...308983 |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Yellow | 17x12 | 100 | | 15 8988 01 | ...315479 |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|




| | | | | | |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Black | 20x25 | 100 | | 15 8997 01 | ...053326 |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Yellow | 35x20 | 100 | | 15 9514 01 | ...308068 |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|



| | | | | | |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Yellow | 35x20 | 100 | | 15 9514 01 | ...308068 |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Yellow | 35x20 | 100 | | 15 9514 01 | ...308068 |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|



| | | | | | |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Black | 30x15 | 100 | | 15 9422 01 | ...015454 |
|-------|-------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Yellow | 30x15 | 100 | | 15 9422 01 | ...015454 |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|
| Yellow | 30x15 | 100 | | 15 9422 01 | ...015454 |
|--------|-------|-----|--|------------|-----------|



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT

Ein-/Aufsatz ULTRASOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly low noise level

Insert/Embout ULTRASOFT à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - particulièrement silencieux




| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 15 8989 01 | ...315776 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 15 8992 01 | ...324464 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 15 8990 01 | ...317183 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|


| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 16 8900 01 | ...329667 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 16 8910 01 | ...330472 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|



| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 16 8900 01 | ...329667 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | 100 | | | 16 8910 01 | ...330472 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|



| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 23x15 | 100 | | | 15 8974 01 | ...306361 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 23x15 | 100 | | | 15 8974 01 | ...306361 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 23x15 | 100 | | | 15 8974 01 | ...306361 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 23x15 | 100 | | | 15 8974 01 | ...306361 |
|----------------|-------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22,7x13,8 | 100 | | | 15 9515 01 | ...314373 |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22,7x13,8 | 100 | | | 15 9515 01 | ...314373 |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22,7x13,8 | 100 | | | 15 9515 01 | ...314373 |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22,7x13,8 | 100 | | | 15 9515 01 | ...314373 |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 22,7x13,8 | 100 | | | 15 9515 01 | ...314373 |
|----------------|-----------|-----|--|--|------------|-----------|

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT


Aufsatz ULTRASOFT zum Aufdrücken auf jede passende Basis - besonders geräuscharm

ULTRASOFT cap to click onto every suitable base - particularly low noise level


Insert/Embout ULTRASOFT à enfoncer sur toute base appropriée - particulièrement silencieux




| | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 32x15 | 100 | | 15 9546 01 | ...309270 |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 31x17 | 100 | | 15 9549 01 | ...309485 |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 32x15 | 100 | | 15 9506 01 | ...300864 |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |



| | | | | | |
|----------------|-------|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 50x27 | 100 | | 15 9548 01 | ...309478 |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT


Aufsatz ULTRASOFT „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

ULTRASOFT „SLIM“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout ULTRASOFT „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8158 01 | ...050547 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8150 01 | ...050554 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8155 01 | ...050608 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8156 01 | ...050523 |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 15 8290 01 | ...052510 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 16 8200 01 | ...057249 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | 15 8283 01 | ...050929 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | 16 8201 01 | ...057256 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT

Aufsatz ULTRASOFT zum Aufdrücken auf Basis „Lounge“ und „Easy Lounge“ - besonders geräuscharm

ULTRASOFT insert to click onto base „Lounge“ and „Easy Lounge“ - particularly low noise level

Embout ULTRASOFT à enficher sur base „Lounge“ et „Easy Lounge“ - particulièrement silencieux




| | | | | | |
|---|----|-----|--|------------|-----------|
| ■ | 40 | 100 | | 16 0409 01 | ...053722 |
| ■ | | | | | |
| ■ | | | | | |
| ■ | | | | | |

QuickClick® NEW ULTRASOFT

NEW ULTRASOFT zum Eindrücken in jede passende Basis - besonders geräuscharm

NEW ULTRASOFT insert to click in every suitable base - particularly low noise level

NEW ULTRASOFT à enficher dans toute base appropriée - particulièrement silencieux



| | | | | | |
|---|----|-----|--|------------|-----------|
| ■ | 20 | 100 | | 15 8062 01 | ...053456 |
| ■ | 25 | 100 | | 15 8236 01 | ...053500 |
| ■ | 30 | 100 | | 15 8237 01 | ...332162 |
| ■ | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




PE

Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® ULTRASOFT

Aufsatz SMART ULTRASOFT zum Eindrücken in Basis „Smart“
SMART ULTRASOFT cap to click into base „Smart“
Embout SMART ULTRASOFT à enfoncer dans base “Smart”



| | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| [Color Box] | 16 | | 100 | | | 16 0430 01 | ...054644 |
| [Color Box] | 22 | | 100 | | | 16 0444 01 | ...494112 |
| [Color Box] | 16 | | 100 | | | 16 0470 01 | ...494525 |
| [Color Box] | 22 | | 100 | | | 16 0471 01 | ...494532 |

Ø
mm

Ø mm

pcs.





PE


Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® SOFT

Aufsatz SOFT zum Aufdrücken in jede passende Basis**SOFT cap to click into every suitable base****Embout SOFT à enfoncer dans chaque base appropriée**

| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 13 | | 100 | | 15 8124 01 | ...014143 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | | 100 | | 15 8108 01 | ...298178 |
| | 17 | | 100 | | 15 8109 01 | ...298185 |
| | 17 | | 100 | | 15 8110 01 | ...298192 |
| | 17 | | 100 | | 15 8107 01 | ...298161 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.





Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SOFT


Ein-/Aufsatz SOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
SOFT insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/Embout SOFT à enfoncer dans/sur chaque base appropriée



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | | 15 8254 01 | ...046632 |
| | 25 | | 100 | | | 15 8255 01 | ...046625 |
| | 30 | | 100 | | | 15 8256 01 | ...046618 |
| | 40 | | 100 | | | 15 8264 01 | ...045949 |
| | 50 | | 100 | | | 15 8257 01 | ...047110 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 30 | | 100 | | | 15 8270 01 | ...046120 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 20x25 | | 100 | | | 15 8971 01 | ...015942 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm
pcs.



Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SOFT


Ein-/Aufsatz SOFT zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis

SOFT insert/cap to click into/onto every suitable base


Insert/Embout SOFT à enfoncer dans/sur chaque base appropriée



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | 100 | | 15 9504 01 | ...299373 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 30x15 | 100 | | 15 9499 01 | ...000818 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 32x15 | 100 | | 15 9576 01 | ...324778 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.





Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® SOFT



Aufsatz SOFT „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis
SOFT „SLIM“ cap to click onto every suitable base
Embout SOFT „SLIM“ à enfoncer sur chaque base appropriée



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8118 01 | ...307191 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8119 01 | ...307269 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8120 01 | ...307290 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8157 01 | ...307184 |

QuickClick® NEW SOFT

Einsatz NEW SOFT zum Eindrücken in jede passende Basis
NEW SOFT insert to click into every suitable base
Insert NEW SOFT à enfoncer dans chaque base appropriée



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 15 8296 01 | ...068351 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | 15 8126 01 | ...053524 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code





EAN-Code
4001073...

QuickClick® NATURAL

Aufsatz NATURAL zum Aufdrücken in jede passende Basis

NATURAL cap to click into every suitable base

Embout NATURAL à enfoncer dans chaque base appropriée





Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® NATURAL


**Ein-/Aufsatz NATURAL zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede
passende Basis**

NATURAL insert/cap to click into/onto every suitable base


Insert/Embout NATURAL à enfoncer dans/sur chaque
base appropriée



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | | 15 8023 01 | ...488333 |
| | 25 | | 100 | | | 15 8028 01 | ...488739 |
| | 30 | | 100 | | | 15 8033 01 | ...489132 |
| | 40 | | 100 | | | 15 8265 01 | ...045956 |
| | 50 | | 100 | | | 15 8044 01 | ...047103 |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 30 | | 100 | | | 15 8011 01 | ...488005 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 17x12 | | 100 | | | 15 8982 01 | ...308990 |
| | 17x12 | | 100 | | | 15 8986 01 | ...308969 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® NATURAL

Ein-/Aufsatz NATURAL zum Eindrücken in/auf jede passende Basis

NATURAL insert/cap to click into/onto every suitable base

Insert/Embout NATURAL à enfoncez dans/sur chaque base appropriée




| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 20x25 | 100 | 15 8993 01 | ...053104 |
|-------|-----|------------|-----------|

| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 20x25 | 100 | 15 8994 01 | ...053203 |
|-------|-----|------------|-----------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|




| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 35x20 | 100 | 15 9503 01 | ...299366 |
|-------|-----|------------|-----------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 30x15 | 100 | 15 9418 01 | ...015935 |
|-------|-----|------------|-----------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Ø
mm



Ø mm

pcs.





PE

Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® NATURAL



Aufsatz NATURAL „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis
NATURAL „Slim“ cap to click onto every suitable base
Embout NATURAL „Slim“ à enfoncer sur chaque base appropriée



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8114 01 | ...307092 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8115 01 | ...307160 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8116 01 | ...307177 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 8113 01 | ...307085 |

QuickClick® NEW NATURAL

Aufsatz NATURAL zum Aufdrücken auf Basis „Lounge“ und „Easy Lounge“
NATURAL cap to click onto bases „Lounge“ and „Easy Lounge“
Embout NATURAL à enfoncer sur bases „Lounge“ et „Easy Lounge“



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 40 | | 100 | | 16 0408 01 | ...053715 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® NATURAL

Einsatz NEW NATURAL zum Eindrücken in jede passende Basis

NEW NATURAL insert to click into every suitable base

Insert NEW NATURAL à enfoncer dans chaque base appropriée



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 20 | 100 | 15 8057 01 | ...053449 |
|----|-----|------------|-----------|

| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 25 | 100 | 15 8014 01 | ...053517 |
|----|-----|------------|-----------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SYNO


Aufsatz SYNO „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

SYNO „Slim“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout SYNO „Slim“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale



| | | | | |
|--|----|-----|------------|-----------|
| | 17 | 100 | 15 8355 01 | ...266603 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|--|----|-----|------------|-----------|
| | 20 | 100 | 15 8356 01 | ...105780 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|--|----|-----|------------|-----------|
| | 25 | 100 | 15 8357 01 | ...104189 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SYNO


Aufsatz SYNO „Slim Eco Friendly“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

SYNO „Slim Eco Friendly“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout SYNO „Slim Eco Friendly“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | | 100 | | 15 8361 01 | ...203127 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | 15 8362 01 | ...400649 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 25 | | 100 | | 15 8363 01 | ...009385 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SYNO

Ein-/Aufsatz SYNO zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - besonders geräuscharm


SYNO insert/cap to click into/onto every suitable base - particularly low noise level

Insert/Embout SYNO à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - particulièrement silencieux




35x20 100 16 9514 01 ... 216622

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |




39x12 100 16 8989 01 ... 092158

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



39x12 100 16 8990 01 ...140866

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



31x17 100 16 9549 01 ...030181



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Code

EAN-Code
4001073...QuickClick®
SYNO

Aufsatz SYNO zum Eindrücken in Basis „Smart“
SYNO cap to click into base „Smart“
Embout SYNO à enfoncer dans base “Smart”



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 16 | | 100 | | 16 0940 01 | ...267846 |
| [Color Swatch] | 22 | | 100 | | 16 0941 01 | ...070149 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® HYPER


Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!


Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!




| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 13 | | 100 | | 15 7983 01 | ...015249 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 7903 01 | ...492842 |
| [Color Swatch] | 17 | | 100 | | 15 7902 01 | ...492941 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 15 7923 01 | ...491920 |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |
| [Color Swatch] | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|----|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | 15 7932 01 | ...493016 |
| [Color Swatch] | 20 | | 100 | | 15 7922 01 | ...492958 |
| [Color Swatch] | 25 | | 100 | | 15 7927 01 | ...493009 |
| [Color Swatch] | 30 | | 100 | | 15 7930 01 | ...493023 |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® HYPER


Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!


Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!




| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 25 | 100 | 15 7928 01 | ...492859 |
| 30 | 100 | 15 7934 01 | ...493054 |
| | | | |



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 40 | 100 | 15 7966 01 | ...493030 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 50 | 100 | 15 7945 01 | ...493047 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 17x12 | 100 | 15 7984 01 | ...309683 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® HYPER


**Aufsatzt HYPERT zum Aufdrücken auf jede passende Basis -
beste Gleiteigenschaften!**

**HYPER cap to click onto every suitable base -
the best gliding properties!**



**Embout HYPER à enficher sur chaque base appropriée -
meilleures qualités de glissement!**





| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 20x25 | 100 | 15 8995 01 | ...053302 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 35x20 | 100 | 15 7912 01 | ...307993 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 30x15 | 100 | 15 7931 01 | ...015256 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 39x12 | 100 | 15 7919 01 | ...316186 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




EAN-Code
Code
4001073...

QuickClick® HYPER



Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!



Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 23x15 | 100 | 15 7972 01 | ...306989 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 31x17 | 100 | 15 7918 01 | ...311976 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 32x15 | 100 | 15 7917 01 | ...307870 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® HYPER


**Aufsatz HYPER „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis -
minimale Bauhöhe**

**HYPER „Slim“ insert/cap to click onto every suitable base -
minimum construction height**


**Embout HYPER „Slim“ à enficher sur chaque base appropriée -
hauteur minimale**



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | | 100 | | 15 7901 01 | ...069341 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | 15 7926 01 | ...492903 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 25 | | 100 | | 15 7924 01 | ...492934 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® HYPER

Aufsatz HYPER zum Eindrücken in Basis „Smart“

HYPER cap to click into base „Smart“

Embout HYPER à enfoncer dans base “Smart”




| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 16 | | 100 | | 16 7900 01 | ...494037 |
| | 22 | | 100 | | 16 7901 01 | ...494044 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

QuickClick® HYPER

Ein-/Aufsatz HYPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

HYPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!

Insert/Embout HYPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 23x14 | | 100 | | 15 7913 01 | ...314380 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SUPER


Ein-/Aufsatz SUPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

SUPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!


Insert/embout SUPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!




| | | | | |
|------|----|-----|------------|-----------|
| Grey | 13 | 100 | 15 8074 01 | ...014235 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|-------|----|-----|------------|-----------|
| Grey | 17 | 100 | 15 8102 01 | ...297997 |
| Black | 17 | 100 | 15 8159 01 | ...306965 |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|------|----|-----|------------|-----------|
| Grey | 20 | 100 | 15 8035 01 | ...491111 |
| Grey | 25 | 100 | 15 8047 01 | ...492521 |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|------|----|-----|------------|-----------|
| Grey | 30 | 100 | 15 8138 01 | ...491951 |
| | | | | |
| | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SUPER

Ein-/Aufsatz SUPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

SUPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!

Insert/embout SUPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 20 | 100 | 15 8022 01 | ...488234 |
| 25 | 100 | 15 8027 01 | ...488630 |
| 30 | 100 | 15 8032 01 | ...489033 |
| | | | |



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 40 | 100 | 15 8266 01 | ...046014 |
| 40 | 100 | 15 8269 01 | ...046021 |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 50 | 100 | 15 8045 01 | ...047042 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 17x12 | 100 | 15 8984 01 | ...309065 |
| 17x12 | 100 | 15 8985 01 | ...308976 |
| | | | |
| | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SUPER


**Aufsatz SUPER zum Aufdrücken auf jede passende Basis -
beste Gleiteigenschaften!**

**SUPER cap to click onto every suitable base -
the best gliding properties!**


**Embout SUPER à enficher sur chaque base appropriée -
meilleures qualités de glissement!**




| | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 20x25 | | 100 | | 15 8996 01 | ...053319 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 35x20 | | 100 | | 15 9502 01 | ...299298 |
| [Color Swatch] | 35x20 | | 100 | | 15 9552 01 | ...307689 |
| [Color Swatch] | 35x20 | | 100 | | 15 9509 01 | ...306484 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 30x15 | | 100 | | 15 8921 01 | ...014259 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------------|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| [Color Swatch] | 39x12 | | 100 | | 15 9543 01 | ...316179 |
| [Color Swatch] | 39x12 | | 100 | | 15 9541 01 | ...317169 |
| [Color Swatch] | 39x12 | | 100 | | 15 9542 01 | ...317091 |
| | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



Code




EAN-Code
4001073...

QuickClick® SUPER


Ein-/Aufsatz SUPER zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis - beste Gleiteigenschaften!

SUPER insert/cap to click into/onto every suitable base - the best gliding properties!


Insert/Embout SUPER à enfoncer dans/sur chaque base appropriée - meilleures qualités de glissement!




| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 23x15 | 100 | 15 8973 01 | ...306477 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|------------|
| 31x17 | 100 | 16 9544 01 | ... 329162 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 32x15 | 100 | 15 9507 01 | ...300895 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 32x15 | 100 | 15 9547 01 | ...309287 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SUPER


**Aufsatz SUPER „SLIM“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis -
minimale Bauhöhe**

**SUPER „SLIM“ cap to click onto every suitable base -
minimum construction height**


**Embout SUPER „SLIM“ à enficher sur chaque base appropriée -
hauteur minimale**



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 17 | 100 | 15 8112 01 | ...307078 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 20 | 100 | 15 8068 01 | ...020939 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|----|-----|------------|-----------|
| 25 | 100 | 15 8075 01 | ...491937 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Ø
mm



Ø mm
pcs.



Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SUPER

Aufsatz SUPER zum Eindrücken in Basis „Smart“

SUPER cap to click into base „Smart“

Embout SUPER à enfoncer dans base “Smart”



| | | | | | |
|----|--|-----|--|------------|-----------|
| 16 | | 100 | | 16 0450 01 | ...494204 |
| 22 | | 100 | | 16 0451 01 | ...494211 |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® BLACK


Ein-/Aufsatz BLACK zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
BLACK insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout BLACK à enfoncer dans/sur chaque base appropriée



| | | | | | | |
|---|----|--|-----|--|------------|-----------|
| ■ | 13 | | 100 | | 15 8079 01 | ...015836 |
| ■ | | | | | | |
| ■ | | | | | | |
| ■ | | | | | | |

QuickClick® BLACK

Aufsatz BLACK zum Eindrücken in Basis „Smart“
BLACK cap to click into base „Smart“
Embout BLACK à enfoncer dans base “Smart”



| | | | | | | |
|---|----|--|-----|--|------------|-----------|
| ■ | 16 | | 100 | | 16 0446 01 | ...494051 |
| ■ | 22 | | 100 | | 16 0447 01 | ...494105 |
| ■ | | | | | | |
| ■ | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.




Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® BLACK


Ein-/Aufsatz BLACK zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
BLACK insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout BLACK à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




| | | | | |
|-------|----|-----|------------|-----------|
| Black | 17 | 100 | 15 8100 01 | ...297973 |
| Grey | | | | |
| Grey | | | | |
| Grey | | | | |



| | | | | |
|-------|----|-----|------------|-----------|
| Black | 20 | 100 | 16 8035 01 | ...494952 |
| Grey | | | | |
| Grey | | | | |
| Grey | | | | |



| | | | | |
|-------|----|-----|------------|-----------|
| Black | 30 | 100 | 15 8224 01 | ...308792 |
| Grey | | | | |
| Grey | | | | |



| | | | | |
|-------|----|-----|------------|-----------|
| Black | 20 | 100 | 15 8219 01 | ...298277 |
| Black | 25 | 100 | 15 8222 01 | ...298284 |
| Black | 30 | 100 | 15 8227 01 | ...298291 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® BLACK

Ein-/Aufsatz BLACK zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
BLACK insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout BLACK à enfoncer dans/sur chaque base appropriée




[Black] 40 [] 100 [] 15 8268 01 ...306286

[Grey] [] [] [] [] []

[Grey] [] [] [] [] []

[Grey] [] [] [] [] []




[Black] 50 [] 100 [] 15 8249 01 ...298369

[Grey] [] [] [] [] []


[Grey] [] [] [] [] []

[Grey] [] [] [] [] []



[Black] 17x12 [] 100 [] 15 8981 01 ...309072

[Grey] [] [] [] [] []



[Black] 20x25 [] 100 [] 15 8979 01 ...053111

[Grey] [] [] [] [] []



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® BLACK


Einsatz BLACK zum Eindrücken in jede passende Basis

BLACK insert to click into every suitable base


Insert BLACK à enfoncer dans chaque base appropriée




| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 35x20 | 100 | 15 9500 01 | ...299274 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 30x15 | 100 | 15 8127 01 | ...325393 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 23x15 | 100 | 15 8972 01 | ...306378 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|-------|-----|------------|-----------|
| 32x15 | 100 | 15 7916 01 | ...293296 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code




EAN-Code
4001073...

QuickClick® BLACK

**Aufsatz BLACK „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis -
minimale Bauhöhe**

**BLACK „Slim“ cap to click onto every suitable base -
minimum construction height**

**Embout BLACK „Slim“ à enficher sur chaque base appropriée -
hauteur minimale**



Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code





EAN-Code
4001073...

QuickClick® EXTREME

Einsatz EXTREME zum Eindrücken in jede passende Basis - besonders robust für extreme Ansprüche

EXTREM insert to click into every suitable base - particularly robust for extreme requirements

Insert EXTREM à enficher dans chaque base appropriée - particulièrement robuste pour exigences extrêmes





Ø
mm



Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® **EXTREME**


Aufsatz EXTREME „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

EXTREME „Slim“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height


Embout EXTREME „Slim“ à enficher sur chaque base appropriée - hauteur minimale



| | | | | |
|--|----|-----|------------|------------|
| | 17 | 100 | 15 8234 01 | ... 219425 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|--|----|-----|------------|------------|
| | 20 | 100 | 15 8229 01 | ... 323085 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| | | | | |
|--|----|-----|------------|------------|
| | 25 | 100 | 15 8216 01 | ... 330595 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® EXTREME

Aufsatz EXTREME zum Eindrücken in Basis „Smart“

EXTREME cap to click into base „Smart“

Embout EXTREME à enfoncer dans base “Smart”



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 16 | | 100 | | 16 0448 01 | ...494136 |
| | 22 | | 100 | | 16 0449 01 | ...494143 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP


Ein-/Aufsatz STOPP zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
STOPP insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout STOPP à enfoncer dans/sur chaque base appropriée



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 13 | | 100 | | 16 8072 01 | ...330687 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | | 100 | | 15 8101 01 | ...297980 |
| | 17 | | 100 | | 16 8100 01 | ...329889 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | 15 8036 01 | ...491906 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP


Einsatz STOPP zum Eindrücken in jede passende Basis

STOPP insert to click into every suitable base


Insert STOPP à enfoncer dans chaque base appropriée



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 30 | | 100 | | | 15 8280 01 | ...050332 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 20 | | 100 | | | 15 8244 01 | ...046601 |
| | 25 | | 100 | | | 15 8245 01 | ...046557 |
| | 30 | | 100 | | | 15 8246 01 | ...046540 |
| | 20 | | 100 | | | 15 8282 01 | ...048735 |
| | 30 | | 100 | | | 15 8240 01 | ...218923 |



| | | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| | 40 | | 100 | | | 15 8267 01 | ...046007 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP


Ein-/Aufsatz STOPP zum Ein-/Aufdrücken in/auf jede passende Basis
STOPP insert/cap to click into/onto every suitable base
Insert/embout STOPP à enfoncer dans/sur chaque base appropriée



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 50 | | 100 | | 15 8247 01 | ...047059 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 35x20 | | 100 | | 15 9501 01 | ...299281 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|------------|-----------|
| | 30x15 | | 100 | | 16 8126 01 | ...330977 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP


Aufsatz STOPP zum Aufdrücken auf jede passende Basis

STOPP cap to click onto every suitable base


Insert STOPP à enfoncer sur chaque base appropriée



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 39x12 | 100 | | 15 9540 01 | ...318166 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 32x15 | 100 | | 16 9508 01 | ...267730 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|--|-------|-----|--|------------|-----------|
| | 32x15 | 100 | | 15 9508 01 | ...307986 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP

Aufsatz STOPP „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

STOPP „Slim“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height

Insert STOPP „Slim“ à enfoncer sur chaque base appropriée - hauteur minimale




| | | | | | |
|----------------|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color swatch] | 17 | 100 | | 15 8128 01 | ...329469 |
| [Color swatch] | 17 | 100 | | 15 8111 01 | ...307061 |
| [Color swatch] | | | | | |
| [Color swatch] | | | | | |

QuickClick® HYPER

Aufsatz STOPP LIGHT „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

STOPP LIGHT „Slim“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height

Insert STOPP LIGHT „Slim“ à enfoncer sur chaque base appropriée - hauteur minimale





| | | | | | |
|----------------|----|-----|--|------------|-----------|
| [Color swatch] | 17 | 100 | | 15 8142 01 | ...326284 |
| [Color swatch] | | | | | |
| [Color swatch] | | | | | |
| [Color swatch] | | | | | |



Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP

Aufsatz STOPP LIGHT zum Aufdrücken auf jede passende Basis**STOPP LIGHT cap to click onto every suitable base****Embout STOPP LIGHT à enfoncer sur chaque base appropriée**



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP

Aufsatz STOPP „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

STOPP „Slim“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height

Insert STOPP „Slim“ à enfoncer sur chaque base appropriée - hauteur minimale




| | | | | | |
|--|----|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | 100 | | 15 8128 01 | ...329469 |
| | 17 | 100 | | 15 8111 01 | ...307061 |
| | | | | | |
| | | | | | |

QuickClick® HYPER

Aufsatz STOPP LIGHT „Slim“ zum Aufdrücken auf jede passende Basis - minimale Bauhöhe

STOPP LIGHT „Slim“ cap to click onto every suitable base - minimum construction height

Insert STOPP LIGHT „Slim“ à enfoncer sur chaque base appropriée - hauteur minimale



| | | | | | |
|--|----|-----|--|------------|-----------|
| | 17 | 100 | | 15 8142 01 | ...326284 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.





Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP

Aufsatz STOPP LIGHT zum Aufdrücken auf jede passende Basis
STOPP LIGHT cap to click onto every suitable base
Embout STOPP LIGHT à enfoncer sur chaque base appropriée





Ø
mm



Ø mm

pcs.




PE

Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® STOPP

Aufsatz STOPP LIGHT zum Eindrücken in Basis „Smart“
STOPP LIGHT cap to click into base „Smart“
Embout STOPP LIGHT à enfoncer dans base “Smart”



| | | | | | | |
|--|----|--|-----|--|------------|-----------|
| | 16 | | 100 | | 16 7902 01 | ...038361 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® DUO HYPER/ULTRASOFT

Einsatz „DUO“ HYPER - ULTRASOFT zum Eindrücken in jede passende Basis - wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ HYPER - ULTRASOFT insert to click into every suitable base - reversible insert

Insert „DUO“ HYPER - ULTRASOFT à enfoncer dans chaque base appropriée - avec insert réversible




| | | | | | | |
|--|----|-----|--|--|------------|-----------|
| | 20 | 100 | | | 15 8293 01 | ...052534 |
| | 25 | 100 | | | 15 8262 01 | ...052527 |
| | 30 | 100 | | | 15 8277 01 | ...052312 |
| | 40 | 100 | | | 15 8328 01 | ...067231 |

QuickClick® DUO STOPP/ULTRASOFT

Einsatz „DUO“ STOPP - ULTRASOFT zum Eindrücken in jede passende Basis - wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ STOPP - ULTRASOFT insert to click into every suitable base - reversible insert

Insert „DUO“ STOPP - ULTRASOFT à enfoncer dans chaque base appropriée - avec insert réversible



| | | | | | | |
|--|----|-----|--|--|------------|-----------|
| | 20 | 100 | | | 15 8409 01 | ...220445 |
| | 30 | 100 | | | 15 8271 01 | ...045840 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® DUO SYNO/HYPER

Einsatz „DUO“ SYNO - HYPER zum Eindrücken in jede passende Basis – wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ SYNO - HYPER insert to click into every suitable base – reversible insert

Insert „DUO“ SYNO - HYPER à enfoncer dans chaque base appropriée – avec insert réversible




| | | | | | | | |
|----------|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| [Yellow] | 20 | | 100 | | | 15 8347 01 | ...256352 |
| [Yellow] | 25 | | 100 | | | 15 8348 01 | ...058901 |
| [Yellow] | 30 | | 100 | | | 15 8349 01 | ...058451 |
| [Yellow] | 40 | | 100 | | | 15 8350 01 | ...089585 |

QuickClick® DUO SYNO/STOPP

Einsatz „DUO“ SYNO - STOPP zum Eindrücken in jede passende Basis – wendbarer Gleiteinsatz

„DUO“ SYNO - STOPP insert to click into every suitable base – reversible insert

Insert „DUO“ SYNO - STOPP à enfoncer dans chaque base appropriée – avec insert réversible



| | | | | | | | |
|----------|----|--|-----|--|--|------------|-----------|
| [Yellow] | 20 | | 100 | | | 15 8351 01 | ...089578 |
| [Yellow] | 25 | | 100 | | | 15 8352 01 | ...058444 |
| [Yellow] | 30 | | 100 | | | 15 8353 01 | ...059205 |
| [Yellow] | 40 | | 100 | | | 15 8354 01 | ...257038 |



take care

Eigentlich ist es ganz einfach, Acht zu geben ... In „Gib Acht ...“ zeigt Filmemacher Jan Reiff, dass sich Lärm, Stress und Schaden wirksam vermeiden lassen - mit Premium-Gleitern der Marke „QuickClick®“. In rasanter Bildfolge geschnitten ist dieser Spot eine absolut eigenständige Kreativleistung.

Actually, it is quite easy to take care ... In “Take care ...” the film maker Jan Reiff shows, that noise, stress and damages can be avoided effectively – with premium gliders of the brand “QuickClick®”. In rapid cut pictures, this spot is an absolutely independent creative performance.

En fait, il est d'une grande simplicité de faire attention ... Dans « Fais attention », le cinéaste Jan Reiff démontre qu'il est possible d'éviter effectivement de bruit, de stress et de casse – avec les patins supérieurs de la marque « QuickClick® ». Avec des images rapidement coupés, ce spot est une performance absolument originale.



„Gib Acht...“ -
scannen & ansehen!



“Take care...“ -
scan & watch!



« Fais attention ... » -
scannez & regardez!


DIN Ø M x pcs.   Code EAN-Code
 mm

QuickClick® ZUBEHÖR

Zubehör für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt

Accessories for attaching the base to the furniture or object

Accessoires pour fixation de la base aux meubles ou objets




| | | | | | | |
|------|--|--------|-----|--|------------|-----------|
| WN57 | | 2,5x16 | 100 | | 40 9297 01 | ...008340 |
|------|--|--------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| WN57 | | 3x16 | 100 | | 40 9289 01 | ...008401 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|------|--|--------|-----|--|------------|-----------|
| 7982 | | 2,2x13 | 100 | | 40 9282 01 | ...008746 |
|------|--|--------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|---------|-----|--|------------|-----------|
| 7982 | | 3,5x9,5 | 100 | | 40 9284 01 | ...014037 |
|------|--|---------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| 7983 | | 5x16 | 100 | | 40 9281 01 | ...008456 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|




| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| 7516 | | 4x10 | 100 | | 40 9279 01 | ...008647 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| 7516 | | 4x16 | 100 | | 40 9280 01 | ...008449 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|




| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| 7991 | | 5x10 | 100 | | 40 9314 01 | ...213102 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| WS01 | | 6x10 | 100 | | 40 9287 01 | ...008357 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| WS02 | | 6x15 | 100 | | 40 9278 01 | ...008258 |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|


DIN Ø mm M x pcs. Code EAN-Code
 4001073...

QuickClick® ZUBEHÖR


Zubehör für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt

Accessories for attaching the base to the furniture or object


Accessoires pour fixation de la base aux meubles ou objets



| | | | | | | |
|------|--|------|-----|--|------------|-----------|
| 6912 | | 8x50 | 100 | | 40 9275 01 | ...008142 |
| 6912 | | 8x75 | 100 | | 40 9276 01 | ...008241 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----------|----|-----|--|------------|-----------|
| | 18x18x1,5 | 8 | 100 | | 11 0283 01 | ...299472 |
| | 20x20x1,5 | 8 | 100 | | 11 0284 01 | ...031515 |
| | 22x22x1,5 | 8 | 100 | | 11 0287 01 | ...299489 |
| | 25x25x1,5 | 8 | 100 | | 11 0285 01 | ...031713 |
| | 30x30x1,5 | 8 | 100 | | 11 0286 01 | ...031911 |
| | 35x35x1,5 | 8 | 100 | | 11 0289 01 | ...299496 |
| | 18x18x1,5 | 10 | 100 | | 11 0189 01 | ...299465 |
| | 20x20x1,5 | 10 | 100 | | 11 0184 01 | ...030815 |
| | 22x22x1,5 | 10 | 100 | | 11 0187 01 | ...299380 |
| | 25x25x1,5 | 10 | 100 | | 11 0185 01 | ...031010 |
| | 30x30x1,5 | 10 | 100 | | 11 0186 01 | ...031218 |
| | 35x35x1,5 | 10 | 100 | | 11 0188 01 | ...299397 |



| | | | | | | |
|--|--------|----|-----|--|------------|-----------|
| | 18x1,5 | 8 | 100 | | 11 0371 01 | ...299571 |
| | 20x1,5 | 8 | 100 | | 11 0373 01 | ...299588 |
| | 22x1,5 | 8 | 100 | | 11 0374 01 | ...299595 |
| | 25x1,5 | 8 | 100 | | 11 0375 01 | ...299663 |
| | 30x1,5 | 8 | 100 | | 11 0377 01 | ...308075 |
| | 35x1,5 | 8 | 100 | | 11 0376 01 | ...299670 |
| | 18x1,5 | 10 | 100 | | 11 0381 01 | ...299687 |
| | 20x1,5 | 10 | 100 | | 11 0383 01 | ...032116 |
| | 22x1,5 | 10 | 100 | | 11 0384 01 | ...299694 |
| | 25x1,5 | 10 | 100 | | 11 0399 01 | ...032314 |
| | 30x1,5 | 10 | 100 | | 11 0401 01 | ...309317 |
| | 35x1,5 | 10 | 100 | | 11 0396 01 | ...299762 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.




Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® ZUBEHÖR


Zubehör für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt
Accessories for attaching the base to the furniture or object
Accessoires pour fixation de la base aux meubles ou objets



| | | | | | | |
|---------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Black] | 14/9 | 100 | | | 15 9534 01 | ...307580 |
| [Black] | 14/10 | 100 | | | 16 9535 01 | ...031478 |
| [Black] | 14/10 | 100 | | | 15 9535 01 | ...307597 |
| [Black] | 16/12 | 100 | | | 15 9533 01 | ...314366 |
| [Black] | 18/15 | 100 | | | 15 9537 01 | ...317084 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Yellow] | 14/9 | 100 | | | 15 9530 01 | ...305968 |
| [Yellow] | 14/10 | 100 | | | 15 9531 01 | ...305975 |
| [Yellow] | 16/12 | 100 | | | 15 9528 01 | ...311693 |
| [Yellow] | 18/15 | 100 | | | 15 9536 01 | ...317077 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|---------|-------|-----|--|--|------------|-----------|
| [Black] | 17/13 | 100 | | | 15 9532 01 | ...306194 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



∅
mm



M x




Code

EAN-Code
4001073...


QuickClick® ZUBEHÖR

Basis Expanderhülse für die Befestigung der Basis am Möbel oder Objekt

Base expansion bush for attaching the base to the furniture or object
Base de douille extenseur pour fixation de la base aux meubles ou aux objets



| | | | | | |
|----|--------|----|-----|------------|-----------|
| 25 | 30x1,5 | 10 | 100 | 11 0402 01 | ...309324 |
| 40 | 50x1,5 | 10 | 100 | 12 9950 01 | ...008753 |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|-----------|----|-----|------------|-----------|
| 25 | 25x25x1,5 | 10 | 100 | 11 0192 01 | ...031027 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

QuickClick® PROFI-BOX

PROFI-BOX - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

PROFI-BOX - the strong selling packaging possibilities

PROFI-BOX - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| Ø mm | Basis Base Base | Einsatz Insert Insert | pcs. | Code | EAN-Code 4001073... |
|---------|-----------------------|-----------------------------|------|------|------------------------|
| | | | | | 17 0101 01 ...135268 |
| 17 | X | | | | |
| 20 | X | | | | |
| 25 | X | | | | |
| 30 | X | | | | |
| 40 | X | | | | |
| 50 | X | | | | |
| | | | | | |
| 17 | | Ultrasoft | | | |
| 20 | | Ultrasoft | | | |
| 25 | | Ultrasoft | | | |
| 30 | | Ultrasoft | | | |
| 40 | | Ultrasoft | | | |
| 50 | | Ultrasoft | | | |
| | | | | | |
| 17 | | Natural | | | |
| 20 | | Natural | | | |
| 25 | | Natural | | | |
| 30 | | Natural | | | |
| 40 | | Natural | | | |
| 50 | | Natural | | | |
| | | | | | |
| 17 | | Hyper | | | |
| 20 | | Hyper | | | |
| 25 | | Hyper | | | |
| 30 | | Hyper | | | |
| 40 | | Hyper | | | |
| 50 | | Hyper | | | |
| 3x16 | | Schraube / Screw | | | |
| 20 | X | Pads | | | |
| 25 | X | Pads | | | |
| 30 | X | Pads | | | |



Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SET/SOFT

Set SOFT - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

SOFT Set - the strong selling packaging possibilities

Set SOFT - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | | | | |
|--|----|--|--|---|---|------------|-----------|
| | 20 | | | | 4 | 15 8051 00 | ...488555 |
| | 20 | | | 4 | | 15 8051 04 | ...488258 |
| | 25 | | | | 4 | 15 8052 00 | ...488456 |
| | 25 | | | 4 | | 15 8052 04 | ...488159 |
| | 30 | | | | 4 | 15 8053 00 | ...488357 |
| | 30 | | | 4 | | 15 8053 04 | ...488050 |
| | 50 | | | | 4 | 15 8054 00 | ...047523 |
| | 50 | | | 4 | | 15 8054 04 | ...010848 |
| | 20 | | | | 4 | 15 8251 00 | ...488609 |
| | 20 | | | 4 | | 15 8251 04 | ...488302 |
| | 25 | | | | 4 | 15 8252 00 | ...488500 |
| | 25 | | | 4 | | 15 8252 04 | ...488203 |
| | 30 | | | | 4 | 15 8253 00 | ...488401 |
| | 30 | | | 4 | | 15 8253 04 | ...488104 |
| | 50 | | | | 4 | 15 8258 00 | ...047554 |
| | 50 | | | 4 | | 15 8258 04 | ...047233 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code



EAN-Code
4001073...

QuickClick® SET/SOFT



Set SOFT - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

SOFT Set - the strong selling packaging possibilities

Set SOFT - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | | |
|-------|--|--|---|------------|-----------|
| 60x30 | | | 4 | 15 8058 04 | ...049558 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|-------|----|--|---|------------|-----------|
| 40x20 | 20 | | 4 | 15 8055 04 | ...049527 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ø
mm

Ø mm



M x



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SET/SOFT



Set SOFT - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

SOFT Set - the strong selling packaging possibilities

Set SOFT - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | | |
|----|-------|--|---|------------|-----------|
| 20 | 14-15 | | 4 | 15 9613 04 | ...305081 |
| 25 | 16-17 | | 4 | 15 9630 04 | ...305098 |
| 30 | 24-26 | | 4 | 15 9670 04 | ...305166 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



| | | | | | |
|----|--|-------|---|------------|-----------|
| 30 | | 10x25 | 4 | 15 4353 04 | ...153767 |
| 30 | | 10x25 | 4 | 15 4354 04 | ...153774 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SET/NATURAL

Set NATURAL - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

NATURAL Set - the strong selling packaging possibilities

Set NATURAL - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | | | | |
|---|----|--|--|---|---|------------|-----------|
| ■ | 20 | | | | 4 | 15 8020 00 | ...003406 |
| ■ | 20 | | | 4 | | 15 8020 04 | ...489729 |
| ■ | 25 | | | | 4 | 15 8025 00 | ...002829 |
| ■ | 25 | | | 4 | | 15 8025 04 | ...489620 |
| ■ | 30 | | | | 4 | 15 8030 00 | ...003222 |
| ■ | 30 | | | 4 | | 15 8030 04 | ...489521 |
| ■ | 50 | | | | 4 | 15 8050 00 | ...047448 |
| ■ | 50 | | | 4 | | 15 8050 04 | ...010824 |
| ■ | 20 | | | | 4 | 15 8220 00 | ...002522 |
| ■ | 20 | | | 4 | | 15 8220 04 | ...490329 |
| ■ | 25 | | | | 4 | 15 8225 00 | ...002928 |
| ■ | 25 | | | 4 | | 15 8225 04 | ...490220 |
| ■ | 30 | | | | 4 | 15 8230 00 | ...003321 |
| ■ | 30 | | | 4 | | 15 8230 04 | ...490121 |
| ■ | 50 | | | | 4 | 15 8250 00 | ...047516 |
| ■ | 50 | | | 4 | | 15 8250 04 | ...047158 |
| ■ | | | | | | | |
| ■ | | | | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SET/SUPER

Set SUPER - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

SUPER Set - the strong selling packaging possibilities

Set SUPER - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | | | | |
|----|----|--|--|---|---|------------|-----------|
| 20 | | | | | 4 | 15 8021 00 | ...003628 |
| 20 | | | | 4 | | 15 8021 04 | ...488227 |
| 25 | | | | 4 | | 15 8026 00 | ...003734 |
| 25 | | | | 4 | | 15 8026 04 | ...488128 |
| 30 | | | | 4 | | 15 8031 00 | ...005127 |
| 30 | | | | 4 | | 15 8031 04 | ...488029 |
| 50 | | | | 4 | | 15 8038 00 | ...047608 |
| 50 | | | | 4 | | 15 8038 04 | ...010923 |
| 20 | | | | 4 | | 15 8221 00 | ...003437 |
| | 20 | | | 4 | | 15 8221 04 | ...488821 |
| | 25 | | | 4 | | 15 8226 00 | ...003833 |
| | 25 | | | 4 | | 15 8226 04 | ...488722 |
| | 30 | | | 4 | | 15 8231 00 | ...007305 |
| | 30 | | | 4 | | 15 8231 04 | ...488623 |
| | 50 | | | 4 | | 15 8238 00 | ...047639 |
| | 50 | | | 4 | | 15 8238 04 | ...047318 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



PE

Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® SET/STOPP

Set STOPP - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

STOPP Set - the strong selling packaging possibilities

Set STOPP - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|---|------------|-----------|
| 20 | | | | | 4 | 15 8041 00 | ...489019 |
| 20 | | | | 4 | | 15 8041 04 | ...489316 |
| 25 | | | | 4 | | 15 8042 00 | ...488913 |
| 25 | | | | 4 | | 15 8042 04 | ...489217 |
| 30 | | | | 4 | | 15 8043 00 | ...488814 |
| 30 | | | | 4 | | 15 8043 04 | ...489118 |
| 50 | | | | 4 | | 15 8048 00 | ...047646 |
| 50 | | | | 4 | | 15 8044 04 | ...010909 |
| 20 | | | | 4 | | 15 8241 00 | ...489040 |
| 20 | | | | 4 | | 15 8241 04 | ...489347 |
| 25 | | | | 4 | | 15 8242 00 | ...488944 |
| 25 | | | | 4 | | 15 8242 04 | ...489248 |
| 30 | | | | 4 | | 15 8243 00 | ...488845 |
| 30 | | | | 4 | | 15 8243 04 | ...489149 |
| 50 | | | | 4 | | 15 8248 00 | ...047714 |
| 50 | | | | 4 | | 15 8248 04 | ...047356 |



Ø
mm




Ø mm

pcs.



Code




EAN-Code
4001073...

QuickClick® Outdoor SET/NATURAL

Set NATURAL - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

NATURAL Set - the strong selling packaging possibilities

Set NATURAL - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | |
|----|---|------------|-----------|
| 20 | 4 | 15 8020 14 | ...491548 |
| 20 | 8 | 15 8023 18 | ...491708 |
| 25 | 4 | 15 8025 14 | ...491555 |
| 25 | 8 | 15 8028 18 | ...491715 |
| 30 | 4 | 15 8030 14 | ...491609 |
| 30 | 8 | 15 8033 18 | ...491722 |
| 50 | 4 | 15 8050 14 | ...491616 |
| 50 | 8 | 15 8044 18 | ...491739 |



Ø
mm



Ø mm

pcs.



Code


EAN-Code
4001073...

QuickClick® Outdoor SET/NATURAL

Set NATURAL - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

NATURAL Set - the strong selling packaging possibilities

Set NATURAL - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | | |
|----|-------|---|------------|-----------|
| 20 | 14-15 | 4 | 15 9615 14 | ...491623 |
|----|-------|---|------------|-----------|

| | | | | |
|----|-------|---|------------|-----------|
| 25 | 16-17 | 4 | 15 9632 14 | ...491630 |
|----|-------|---|------------|-----------|

| | | | | |
|----|-------|---|------------|-----------|
| 30 | 24-26 | 4 | 15 9672 14 | ...491647 |
|----|-------|---|------------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---------|---|------------|-----------|
| 30 | 10 x 25 | 4 | 15 4348 14 | ...491654 |
|----|---------|---|------------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ø
mm

Ø mm

pcs.



Code

EAN-Code
4001073...

QuickClick® Outdoor SET/BLACK


Set BLACK - die abverkaufsstarken Packungsmöglichkeiten

BLACK Set - the strong selling packaging possibilities

Set BLACK - les possibilités de conditionnement pour intensifier vos ventes



| | | | |
|----|---|------------|-----------|
| 20 | 4 | 15 8071 14 | ...491746 |
| 20 | 8 | 15 8219 18 | ...491821 |
| 25 | 4 | 15 8072 14 | ...491753 |
| 25 | 8 | 15 8222 18 | ...491838 |
| 30 | 4 | 15 8073 14 | ...491807 |
| 30 | 8 | 15 8227 18 | ...491845 |
| 50 | 4 | 15 8074 14 | ...491814 |
| 50 | 8 | 15 8249 18 | ...491852 |
| | | | |





spot on

„Scratch“ und „Dezibel“ sind Produktspots mit klarer Aussage und präziser Wirkung: Ohne den richtigen Premium-Gleiter geht nichts! Minimalistisch in Szene gesetzt von Filmemacher Jan Reiff wurde das Spot-Duo mit zahlreichen Kommunikations- und Filmpreisen international ausgezeichnet.



„Dezibel“ -
scannen & ansehen!



“Dezibel“ -
scan & watch!



„Scratch“ -
scannen & ansehen!



“Scratch“ -
scan & watch!



“Dezibel“ -
scannez & regardez!



“Scratch“ -
scannez & regardez!

“Scratch“ and “Dezibel“ are product spots with a clear message and precise action: Nothing works without the right premium glider! The spot-duo had been staged minimalist by film maker Jan Reiff and had been awarded with numerous international communication and film awards.

« Scratch » et « Dezibel » sont des spots de produit avec un énoncé clair et effet précise : Sans le juste patin supérieur rien ne va ! Mises en scène minimalistes par le cinéaste Jan Reiff, les deux spots ont été décorés avec nombreux prix internationaux de communication et de dessin.



Foto: Wassily Chair
(Design: Marcel Breuer / Knoll International)
Zusätzlich ausgerüstet mit QuickClick® (nicht Bestandteil des Original-Entwurfs)

*Picture: Wassily Chair
(Design: Marcel Breuer / Knoll International)
Additionally equipped with QuickClick® (is not a part of the original design)*

*Photo: Wassily Chair
(Design: Marcel Breuer / Knoll International)
Également équipé de QuickClick® (n'est pas un élément du design original)*



high success

QuickClick® lässt Möbel und Objekte sanft und geräuschlos gleiten – und schont jede Art von Bodenbelag. Oder verhindert gefährliches Wegrutschen - und stoppt auf allen glatten Oberflächen. Ganz wie Sie wollen. Weil Sie jeden Einsatz jederzeit mit einem „Click“ austauschen können. Das ist einzigartig. Denn Perfektion beginnt im Detail. Das ist Vorsprung durch Innovation. **Für Ihren Erfolg.**

QuickClick® lets furniture and objects slide gently and noiseless – and preserves every type of floor surface. Or it prevents dangerous slipping away - and stops on all smooth surfaces. Exactly how you like it. Because you exchange each insert simply with a „Click“ at any time. That is unique. As perfection starts with details. That is a lead by innovation. **For your success.**

QuickClick® permet à vos meubles et objets de glisser facilement et sans bruit – et protège tous types de revêtements de sols. Ou bien empêche de dangereux dérapages - et stoppe sur toutes surfaces lisses. Comme vous le désirez. Puisque vous pouvez changer chaque insert à tout moment avec un seul „Click“. C'est unique. Puisque la perfection commence en détail. Le progrès par l'innovation. **Pour votre succès.**



ULTRASOFT



SOFT



NATURAL




SYNO



HYPER RUN



SUPER GO



BLACK



EXTREME



STOPP STOP

design yourself

Wagner System GmbH

Tullastraße 19, D-77933 Lahr

Phone +49 (0) 7821/9477-0, Fax +49 (0) 7821/9477-60

info@wagner-system.de, www.wagner-system.de

www.quickclick.de

WAGNER®