





Już od 1989 roku wraz z SISO Denmark budujemy i promujemy markę SISO w Polsce. Wieleletnia działalność w branży akcesoriów meblowych, szklarskich i budowlanych, pozwoliła nam zgromadzić doświadczenie w sprzedaży wyspecjalizowanych grup produktów. Naszymi odbiorcami i zarazem partnerami są producenci mebli, oddziały technologiczne, firmy handlowe, hurtownie, sklepy, zakłady szklarskie i wiele innych. Duża wciąż powiększająca się baza zadowolonych, stałych odbiorców jest naszym największym sukcesem i motywacją do ciągłego rozwoju na rzecz klientów.

W swojej codziennej pracy kierujemy się podstawowymi zasadami etyki handlowej, jesteśmy elastyczni, staramy się dostosować do aktualnych potrzeb rynku i wymagań klientów. Udzielamy szerokiego wsparcia, w postaci materiałów technicznych, reklamowych, katalogów, wzorów jak również szkoleń produktowych. Duża powierzchnia magazynowa aktualnie wynosząca 2000m² pozwala nam na realizację zamówień w ciągu 24 godzin. Pracujemy z największymi i niezawodnymi firmami kurierskimi w Polsce i za granicą. Realizujemy również zamówienia na nietypowe produkty w ścisłej współpracy z zamawiającym. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania handlowe i staramy się prowadzić jak najbardziej korzystną politykę cenową dla naszych kontrahentów.

Mocną stroną naszej firmy są ludzie, posiadamy wiedzę o oferowanych produktach i doświadczenie z wieloletniej praktyki, ale przede wszystkim lubimy to co robimy, a zadowoleni klienci są naszą największą motywacją. Pracujemy w zgranym zespole i opinia każdego z nas jest ważna. Ciągły rozwój firmy jest naszym wspólnym sukcesem.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy ...

Dane kontaktowe:

PH SISO-POL Edmund Bobin
ul. Rydygiera 15
86-200 Chełmno
Dział handlowy / Magazyn: ul. Chociszewskiego 2, Chełmno
NIP: 875-000-08-82

tel. + 48 56 686 20 94
tel. + 48 56 641 78 48
fax + 48 56 692 67 71
e-mail: siso-pol@siso-pol.pl
www.siso-pol.pl

SPIS TREŚCI



PRZEPUST KABLI „NX, NS, PAVO”



PRZEPUST KABLOWY NX

Materiał: aluminium
Wykończenie: czarny

34x400x19mm #ZB02.124
34x800x19mm #ZB02.125



Przepust kablowy ze szczotką nylonową.
Przeznaczony do montażu przyściennego.

PRZEPUST KABLOWY NS


Materiał: aluminium
Wymiary: 45x180x20mm

Wykończenie:
anodowany ZB02.126
czarny ZB02.127

Przepust kablowy ze szczotką nylonową.



SOFT CLOSE



PRZEPUST KABLOWY PAVO

Materiał: stal
Wymiary: 300x120x26
Wykończenie: biel
Kod produktu: #ZB02.134



Przepust z funkcją cichego domykania.
Przeznaczony do mebli biurowych,
konferencyjnych itp.

PRZEPUST KABLI „FORRO”



Materiał: aluminium anodowane
Wymiary: 276 x 120 x 25,5 mm
Nr katalogowy: 25.20.349

Przepust posiada system redukcji odgłosu zamykania.



Materiał: stal
Kolor: czarny
Nr katalogowy: #25.20.344

Mocowanie listwy zasilającej: użyteczne gdy trzeba zastosować standardową listwę zasilającą pod przepustem FORRO.

Do zestawu dołączony jest komplet rzepów, umożliwiających zamocowanie listwy zasilającej. Nie wymaga śrub montażowych.


PRZEPUSTY „MAMBO” & „PUNTA”

POSIADAJĄ FUNKCJĘ CICHEGO DOMYKANIA

PRZEPUST MAMBO

Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary zewnętrzne: 299 x 120 x 27,5mm
Wymiary mocowania: 286 x 110mm

Wykończenie:
srebrny: #25.20.380
czarny: #25.20.381
biały, RAL9016: #25.20.382




SOFT CLOSE



PRZEPUST PUNTA

Materiał: aluminium
Wymiary zewnętrzne: 295 x 117 x 27,5mm
Wymiary mocowania: 286 x 108mm

Wykończenie:
srebrny: #25.20.385
czarny: #25.20.386
biały, RAL9016: #25.20.387



SOFT CLOSE



PROWADZENIA „SPRING, TRIK, SPIDER”



PROWADZENIE KABLI SPRING

Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość maks.: 1300mm
Otwór na kable: 70mm
Stopa dolna z dociskiem metalowym.

Wykończenie:
czarny #ZB02.116
srebrny, RAL9006 #ZB02.117
transparentny #ZB02.118
biały #ZB02.138


Do biurków z regulowaną wysokością blatu.
Elastyczny materiał dopasowuje się do różnych wysokości.

PROWADZENIE/ZACISK KABLI TRIK

Materiał: tworzywo sztuczne
Wymiary: 91,8 x 65,8 x 29,8

Wykończenie:
czarny #ZB02.128
szary #ZB02.128

Organizer kabli montowany pod blatem.



PROWADZENIE KABLI SPIDER

Materiał: tworzywo sztuczne

Wykończenie:
srebrny, RAL 9006 #ZB02.110
czarny #ZB02.110-9

Poziome prowadzenie kabli, instalowane pod biurkiem z możliwością montażu po łuku.

ZACZEP STOŁU „#22”


Zaczep stołu #22 jest opatentowaną wersją standardowych zaczepów. Największą zaletą jest to, że przylega do blatu płasko, zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej.

Materiał:

stal, czarny	#24.02.999
stal nierdz., polerowana	#24.03.000
stal, stare złoto	#24.03.001
stal, żółty ocynk	#24.03.002
stal, jasny ocynk	#24.03.003



Zaczep XXL

stal, żółty ocynk	#24.03.005
-------------------	------------



„SURF” ŁĄCZNIK DO BLATÓW

SURF



Opatentowane rozwiązanie do łączenia blatów.
Połączenie designu oraz funkcjonalności.

znal, wykończenie aluminium: #24.03.100
tworzywo PA6 #24.03.107

Wkręty, śruba, mufy mocujące do zakupienia osobno:
4 x wkręt do drewna #11.08.298
1 x śruba M6 czarna #12.00.903
1 x mufa wkręcana M6 #12.10.223







SURF tworzywo PA6



SURF znal
wykończenie aluminium



ŁĄCZNIK BLATÓW „CLICK CATCH”



Materiał:	stal hartowana 3mm
Długość:	151mm
Wykończenie:	jasny ocynk
Nr katalogowy:	#24.03.140
Wersja XL 210mm:	#24.03.145
Dodatkowa część żeńska:	#24.03.130




„CLICK CATCH” to innowacyjne, opatentowane rozwiązanie do łączenia blatów. Może być również stosowany do łączenia sof oraz łóżek.

ŁĄCZNIK „CLICK CATCH” 90°



Materiał:
Wykończenie:
Nr katalogowy:

stal hartowana 3mm
jasny ocynk
#24.03.147





Do łączenia paneli dolnych w meblach biurowych.
Używany także w konstrukcjach, gdzie potrzebne są szybkie
i stabilne połączenia elementów pod kątem 90 stopni.

„TURTLE” ZŁĄCZE DO BLATÓW



Idealny do łączenia drewnianych blatów, oraz paneli poprzez obrócenie pokrywki i zablokowanie.

Materiał: czarne tworzywo z włóknem szklanym
Wymiary: Ø62 x 18mm
Nr katalogowy: #24.03.075
Wzornik wiercenia: #24.03.078



NOGI DO STOŁÓW I BLATÓW „ELIN”


SKANDYNAWSKI DESIGN





Materiał: stal
Wysokość: 710mm + regulacja 20mm

Kolor:
chrom ZS.001
miedź ZS.001M
czarny mat ZS.002
biały mat ZS.002B





Stabilna płytka montażowa wmontowana na stałe.



Regulowana stopka M10




KWADRATOWE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”








Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.

Materiał:	stal surowy
Rozstaw otworów:	32mm
Wymiary:	47,5 x 47,5mm
Nr katalogowy:	M8 #11.07.001
	M10 #11.07.002



OKRĄGŁE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”




Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.

Materiał:	stal surowy
Rozstaw otworów:	32mm
Wymiary:	Ø60 mm
Nr katalogowy:	M8 #11.07.005
	M10 #11.07.006




WPUSZCZANE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”



M8 lub M10


Ø 22 mm



Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu.




Materiał:
Otwór w blacie:
Wymiary:
Nr katalogowy:

złoty surowy
Ø22 x 15mm
47,5 x 47,5mm
M8 #11.07.001
M10 #11.07.002



Narzędzie do wkręcania
#11.07.025


TRAPEZOWE ZŁĄCZE DO NÓG „KEA”



Specjalny system sprężyn ułatwia ustawienie nogi pod każdym kątem i zapobiega jej pęknięciu. Złącze nadaje się do montażu ram łóżek.

Materiał:
Wymiary:
Nr katalogowy:

znal surowy
47,5 x 47,5mm
M8 #11.07.001
M10 #11.07.002



„TWISTER” ŁĄCZNIK DO NÓG



Materiał: wzmocnione tworzywo i stal
Wymiary: Ø106,5 x 27 mm
Nr katalogowy: #06.11.100








Aluminiowy dysk do łączenia mocowania ze szklanym blatem za pomocą kleju UV - do nabycia osobno.
Nr katalogowy: #06.11.121

Wkręty i śruba dwustronna do nabycia osobno.

Łącznik nóg „TWISTER”

Dysk do klejenia na UV
(do nabycia osobno)

„TWISTER” jest łącznikiem zapewniającym płynną regulację kąta ustawienia w zakresie 0-20°. Przeznaczony do nogi o maksymalnej średnicy Ø50mm, mocowanej na śrubę dwustronną M8.




„MINI TWISTER” ŁĄCZNIK DO NÓG





Materiał: stal nierdzewna 304
Wymiary: Ø85 x 24 mm
Nr katalogowy: #06.11.200 - czarny
#06.11.201 - surowy

Możliwe ustawienie pod kątem: 0, 6.5, 13.5, 20°
Przeznaczony do łóżek, krzeseł, sof, stolików.





Kropki wspomagające
prawidłowe ustawienie i siłę


- 0°
- 6,50°
- 13,50°
- 20°



ŁĄCZNIK NÓG POD KĄTEM „TWIST-TURN”



Materiał:	czarne tworzywo z włóknem szklanym
Regulacja:	0-15 stopni
Wymiary:	Ø79,5 x 20mm
Maks. średnica nogi:	Ø60mm
Nr katalogowy:	#06.11.130




0°




6°



10.5°





13.5°



15°



ŁĄCZNIK NÓG POD KĄTEM 10 STOPNI





Materiał: stal, jasny ocynk
Nachylenie: 10 stopni
Wymiary: 66x58mm
Nr katalogowy: #06.11.150

ŁĄCZNIK NÓG „LINO” POD KĄTEM 10 STOPNI

Wymiary: 120 x 120mm
Nachylenie: 10 stopni

Materiał:	Kolor:	Nr katalogowy:
stal	czarny	#ZS02.003
znal	jasny beż	#ZS02.002

Elastyczne mocowanie przeznaczone do montażu nóg stołów pod kątem 10 stopni.








ZŁĄCZE „ZIMAK”





Materiał:	złal
Część żeńska:	#11.01.500
Część męska:	#11.01.501

Stosowane wszędzie tam, gdzie potrzeba mocnych oraz niewidocznych łączników. Przeznaczone do montażu łóżek, stołów i innych konstrukcji drewnianych. Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu bez dodatkowych narzędzi.



Łączenie klinowe

SYSTEM POŁĄCZEŃ „MINI LUNA”



Podkładka MINI LUNA

Materiał: stal
Wykończenie: surowe
Wiercenie: Ø30mm
Gwint wewnętrzny: M6

Śruby M6






Materiał: stal
Wymiary: 25-120mm
Wykończenia: czarny, brązowiony, nikiel, jasny ocynk, żółty ocynk

Klucze inbusowe

Materiał: stal, stal hartowana
Wymiary: 4mm, czarny #12.06.010
4mm, jasny ocynk #12.06.015

Zaślepki

Materiał: tworzywo
Wiercenie: Ø30mm
Kolor: brąz #11.04.245
biały #11.04.246
beż #11.04.244



SYSTEM POŁĄCZEŃ „MEDIA LUNA”

Skład zestawu:


Podkładka brąz Ø30x17	#11.04.239
Śruba koronowa M6x50	#11.04.028
Nakrętka wałeczkowa M6x20	#12.07.070

Części opcjonalne:



Zaślepka Ø30 brąz	#11.04.245
Zaślepka Ø30 biel	#11.04.246
Zaślepka Ø30 beż	#11.04.244
Śruba koronowa M6 x 30mm	#11.04.020
Śruba koronowa M6 x 65mm	#11.04.030
Śruba koronowa M6 x 80mm	#11.04.035
Nakrętka wałeczkowa M6x14	#12.07.030

Nakrętka wałeczkowa




Śruba koronowa



Podkładka nylonowa



SYSTEM POŁĄCZEŃ „MAXI LUNA”



Podkładka MAXI LUNA

Materiał: stal
Wykończenie: surowe
Wiercenie: Ø40mm
Otwór: Ø8mm
Nr katalogowy: #11.04.230

Trzpień gwintowany

Materiał: stal, żółty ocynk
Wymiary: 95 x M8
Nr katalogowy: #12.08.647

Mufa wkręcana


Materiał: stal, żółty ocynk
Wymiary: Ø15 x 30 x M8
Nr katalogowy: #12.10.176



Nakrętka sześciokątna

Materiał: stal, jasny/żółty ocynk
Gwint: M8
Nr katalogowy: #12.12.016


Zaślepki

Kolor: brąz #11.04.247
biały #11.04.250
beż #11.04.248





Zaślepki: brąz, biały, beż, czarny



ŁĄCZNIKI „DOVETAIL” & „BONE”

ŁĄCZNIK „DOVETAIL”

Zastosowanie:

Szybka instalacja elementów profilowanych, ozdobnych. Konieczne użycie frezu.




Możliwa regulacja zamontowanej listwy wzdłuż wyfrezowanego kanału.

Materiał: brązowe tworzywo

Wymiary: 6,9 x 13 x 19mm

Łącznik: #11.05.840

Frez: #11.05.841



ŁĄCZNIK „BONE”

Zastosowanie:





Złącze wbijane, niewidoczny montaż paneli pod kątem 90 lub 180 stopni. Możliwość rozłączenia w każdym momencie.

Materiał: biały nylon


Wiercenie: Ø10 x 10 mm

Część męska: #11.06.015

Część żeńska: #11.06.016



KÓŁKA MEBLOWE - TOP DESIGN



KÓŁKO PRATO



Obudowa: stal
Kółko: stal
Pierścień na kółku: czarna guma
Wykończenie: aluminium

Wersja:
Ø50 bez hamulca ZKW06.003
Ø50 z hamulcem ZKW06.005
Ø75 bez hamulca ZKW06.004
Ø75 z hamulcem ZKW06.006

KÓŁKO ARIA

Obudowa: stal chromowana
Kółko: aluminium
Pierścienie na kółku: elastyczne tworzywo
Wykończenie: aluminium

Wersja:
Ø50 bez hamulca ZKJ04.006
Ø50 z hamulcem ZKJ04.007
Ø75 bez hamulca ZKJ04.004
Ø75 z hamulcem ZKJ04.005



KÓŁKO BENE

Obudowa: stal - kolor czarny
Kółko: akryl
Pierścienie na kółku: elastyczne tworzywo


Wersja:
Ø75 bez hamulca ZKJ04.008
Ø75 z hamulcem ZKJ04.009

ZATRZASKI PUSH TO OPEN „MINI LATCH”

NAJWIĘKSZA OFERTA ZATRZASKÓW MINI LATCH NA RYNKU

ZATRZASK MINI LATCH Z ZACZEPEM

Materiał	Zaczep	Nr katalogowy
stal, brązowe tworzywo	brązowe tworzywo	#22.01.010
stal, białe tworzywo	białe tworzywo	#22.01.015
stal, czarne tworzywo	czarne tworzywo	#22.02.016
stal, czarne tworzywo	znal	#ZA001
stal	znal	#ZA002
stal nierdz., białe tworzywo	białe tworzywo	#ZA003



OSOBNY ZACZEP - ZNAL

Materiał:	znal
Nr katalogowy:	#ZA004



WERSJE STANDARDOWE




#22.01.010



#22.01.015



#22.01.016



DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Z ROLKĄ METALOWĄ

CAŁY METALOWY

STAL NIERDZEWNA 304





#ZA001



#ZA002




#ZA003



WSPORNIK PÓŁKI, BELKI „SLOPE”

DO MOCOWANIA PÓŁEK NA SKOŚNYCH ŚCIANACH NP. NA PODDASZACH



Specyfikacja:

Możliwość zamontowania półki szklanej i drewnianej.

Może być używany na ścianach od 0-66 stopni.

Maksymalna głębokość półki: 45cm

Maksymalna ładowność: 30kg na dwa wsporniki.

Wymiary: 335x113x23,5mm

Materiał: stal nierdzewna SS304

Numer katalogowy:

Szczotkowany: #22.02.800

Polerowany: #22.02.801

Surowy: #22.02.802

Komplet zawiera:

2 x wkręty montażowe,

2 x kołki,

1 x klucz,

3 x przyssawki pod półkę szklaną,

2 x śrubki mocujące,

2 x podkładkę,

1 x instrukcję.



SUROWY


POLEROWANY

SZCZOTKOWANY



SERIA OKUĆ DO GABLOT „PASSION”

KONCEPT „SQUARE”




KONCEPT „BADGE”




OKUCIA „PASSION” KLEJONE NA UV

DESIGN
REGISTERED



„PASSION” ŁĄCZNIKI DO SZKŁA

ŁĄCZNIKI DO SZKŁA



DESIGN
REGISTERED

ZAWIASY DO SZKŁA - z wierceniem



Zawiasy szkło/szkło „SEE ME”

do drzwi szklanych wpuszczanych i nakładanych,
uniwersalny lewy i prawy, wyposażone w zatrzask



Zawiasy szkło/drewno „SEE ME”

zawiasy „SEE ME” wykorzystać można również
jako zawiasy do łączenia drewno/szkło. W tym
celu wystarczy usunąć z zawiasu przednią płytkę.



ŁĄCZNIKI DO MEBLI TAPICEROWANYCH



ŁĄCZNIK CON 001
#ZT03.020



ŁĄCZNIK CON 004-162mm
#ZT03.021



ŁĄCZNIK CON 003
#ZT03.040



ŁĄCZNIK CON 002
#ZT03.030



ŁĄCZNIK CON 005
#ZT03.022



ŁĄCZNIK CON 006
#ZT03.023



ŁĄCZNIK CON 007
#Z40004



Zaczepty do łączenia bez użycia narzędzi.
Przeznaczone do sof, narożników, mebli
tapicerowanych, puf itd.

Elementy łączy się poprzez zsunięcie ich ze sobą
lub nałożenie z góry - w zależności od łącznika.

Materiał: stal wysokogatunkowa lub tworzywo.



SISO-POL

PH SISO-POL Edmund Bobin
ul. Rydygiera 15, 86-200 Chełmno
Dział handlowy/Magazyn: ul. Chociszewskiego 2
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn - pt
w godzinach: 8:00 - 16:00

www.siso-pol.pl

Obsługa firm handlowych i produkcyjnych
tel. + 48 56 686 20 94
tel. + 48 56 691 00 06
tel. + 48 56 641 78 48
fax +48 56 692 67 71
e-mail: siso-pol@siso-pol.pl

Obsługa klientów detalicznych
tel. +48 56 676 19 26
tel. +48 663 484 595
e-mail: sklep@siso-pol.pl
www.okuciaonline.pl