

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 103 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12 mm


Wymagane wiercenie.

Wykończenie:

Polerowany # 17.87.231

Szczotkowany # 17.87.232

Aluminium # 17.87.232-9



ZACISK PRZYŚCIENNY "ZIP"

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna


Wymiary:

52 x 52 x 33 - 35 mm

Grubość szkła: 8 -12 mm

Wykończenie:

Szczotkowany # 17.87.233



ZACISK PRZYŚCIENNY "ZIP"

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna


Wymiary:

105 x 51 x 33 - 35 mm

Grubość szkła: 8 -12 mm

Wykończenie:

Szczotkowany # 17.87.236



NAKADANA ZAWIASA NAROŻNA "ZIP"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkło.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary:

51 x 218 x 33 – 35 x 106 x 51 mm


Grubość szkła: 10-12 mm

Wykończenie:

Polerowany # 17.87.226

Szczotkowany # 17.87.227

Aluminium # 17.87.562-9



Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12 mm

Nr katalogowy:




Korpus # 17.87.352

Nakładki:

Polerowana # 17.87.561-0

Szczotkowana # 17.87.561-8

Aluminium # 17.87.561-9



GÓRNA ZAWIASA "ZIP"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12 mm

Nr katalogowy:




Korpus # 17.87.351

Nakładki:

Polerowana # 17.87.561-0

Szczotkowana # 17.87.561-8

Aluminium # 17.87.561-9



DOLNA ZAWIASA "ZIP"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12 mm

Nr katalogowy:




Korpus # 17.87.350

Nakładki:

Polerowana # 17.87.561-0

Szczotkowana # 17.87.561-8

Aluminium # 17.87.561-9



NAKŁADANA ZAWIASA GÓRNA "ZIP"

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna


Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12 mm
Wymagane wiercenie w szkłe.

Wykończenie:

Polerowany # 17.87.237

Szczotkowany # 17.87.238



NAKŁADANA ZAWIASA GÓRNA "ZIP" Z KOŁKIEM ROZPRĘŻNYM

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm


Grubość szkła: 10-12 mm
Wymagane wiercenie w szkłe.

Wykończenie:

Polerowany # 17.87.240

Szczotkowany # 17.87.241

Aluminiowy # 17.87.242



ZACISK NAROŻNY "ZIP"

- high quality furniture fittings

SISO
DENMARK

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary:




53 x 106 x 33 – 35 mm x 53 x 106 mm

Grubość szkła: 10-12 mm

Wykończenie:

Polerowany # 17.87.243

Szczotkowany # 17.87.244



ZAMEK DRZWI SZKLANYCH "ZIP"

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12 mm

Wymagane wiercenie w szkłe

Skład kompletu:

1 zamek z cylindrem

4 mosiężne klucze

1 płytka zaczepowa ze stali nierdzewnej
o wymiarach 24 x 90 mm




2 śruby ze stali nierdzewnej razem z
kołkami do ściany

Wykończenie:

Polerowany # 17.88.005

Szczotkowany # 17.88.006

Płytkę do drzwi podwójnych
do zakupienia osobno.



PŁYTKA DO ZAMKA "ZIP" DO DRZWI PODWÓJNYCH

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna




Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12mm
Wymagane wiercenie w szkłe.

Wykończenie:

Polerowany # 17.88.010

Szczotkowany # 17.88.011



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "ZIP" — NAROŻNY

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 51 x 164 x 33 – 35 mm

Grubość szkła: 10-12mm
Wymagane wiercenie w szkłe.

Skład kompletu:

1 zamek z cylindrem

4 mosiężne klucze

1 płytkę zaczepową ze stali nierdzewnej
o wymiarach 24 x 90 mm




2 śruby ze stali nierdzewnej razem z
kołkami do ściany

Wykończenie:

Polerowany # 17.88.001

Szczotkowany # 17.88.002

Aluminiowy # 17.88.003



PŁYTKA DO ZAMKA "ZIP" DO DRZWI PODWÓJNYCH — MONTAŻ NAROŻNY

- high quality furniture fittings

SISO
DENMARK

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary:

51 x 218 x 33 – 35 mm x 51 x 106 mm

Grubość szkła: 10-12mm





Wymagane wiercenie w szkłe.

Wykończenie:

Polerowany # 17.87.228

Szczotkowany # 17.87.229

Aluminiowy # 17.87.230






PŁYTKA ZACZEPOWA DOLNA DO ZAMKA "ZIP" — NAROŻNEGO

Materiał: stal nierdzewna

Wymiary: 87 x 25 x 20mm

Wykończenie:

Polerowany # 17.88.015



DOLNA ZAWIASA "LEX"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkle.


Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:

Szczotkowana # 17.87.321



GÓRNA ZAWIASA "LEX"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkle.


Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:

Szczotkowana # 17.87.323



NAKLADANA ZAWIASA "LEX"

- high quality furniture fittings

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.



Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:

Szczotkowana # 17.87.325



NAKADANA ZAWIASA NAROŻNA "LEX"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna


Wymiary:

52 x 249 x 45 mm x 107 X 52 mm

Grubość szkła: 10-12 mm

Wykończenie:

Szczotkowana # 17.87.327



Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.



Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:

Szczotkowana # 17.87.338



ZACISK NAROŻNY "LEX"

Specyfikacja:

Możliwość 8mm regulacji w poziomie.
Wymagane cięcie i wiercenie w szkłe.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna


Wymiary:

52 x 142 x 35 mm x 105 x 70 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:

Szczotkowana # 17.87.344



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "LEX-B" — DOLNY

- high quality furniture fittings

SISO
DENMARK

Wymagane cięcie i wiercenie w szkło.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:




Szczotkowany # 17.88.302

Dodatkowo:

Cylinder z mosiądzu
62 mm (26+10+26)

Wykończenie:

Szczotkowany # 14.60.037



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "LEX-C" — CENTRALNY

Wymagane cięcie i wiercenie w szkło.

Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:




Szczotkowany # 17.88.306

Dodatkowo:

Cylinder z mosiądzu
62 mm (26+10+26)

Wykończenie:

Szczotkowany # 14.60.037



PŁYTKA DO ZAMKA "LEX"

Wymagane cięcie i wiercenie w szkło.




Materiał: Aluminium i stal nierdzewna

Wymiary: 52 x 179,5 x 45 mm

Grubość szkła: 10 - 12 mm

Wykończenie:

Szczotkowany # 17.88.311



Specyfikacja:

Wersja bez lub z otworem na cylinder.
W komplecie znajdują się klamki.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal

Wykończenie: stal nierdzewna

Nr katalogowy:


Z otworem cylindra # 14.60.670
Bez otworu cylindra # 14.60.671

Dodatkowo:

Cylinder z mosiądzu
62 mm (26+10+26)

Wykończenie:

Szczotkowany # 14.60.037



PŁYTKA DO ZAMKA "LEX" — DRZWI PODWÓJNE

Opis:

Płytki zaczepowa do drzwi podwójnych.


Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal

Wykończenie: stal nierdzewna

Nr katalogowy:

14.60.672



Opis:

Zamek nie wymaga wiercenia/cięcia w szkło. Zawiera płytkę zaczepową oraz cylinder. W komplecie znajdują się trzy mosiężne klucze.


Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal

Wykończenie: stal nierdzewna

Nr katalogowy:

14.09.802



ZAMEK DRZWI SZKLANYCH "TYR"

Opis:

Zawiera małą płytkę zaczepową. Nie zawiera cylindra i kluczy.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal

Wykończenie: stal nierdzewna

Nr katalogowy:

"TYR" Lewy # 14.60.637

"TYR" Prawy # 14.60.638


Dodatkowo:

Cylinder z mosiądzu
62 mm (26+10+26)

Wykończenie:

Szczotkowany

14.60.037



PŁYTKA DO ZAMKA "TYR" — DRZWI PODWÓJNE

Opis:

Płytkę zaczepową do drzwi podwójnych.


Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal

Wykończenie: stal nierdzewna

Nr katalogowy:

14.60.660



Opis:

Nie zawiera uchwyty, cylindra, płytki zaczepowej.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal i stal nierdzewna 304

Nr katalogowy:

Korpus # 14.60.695

Nakładki z otworami na uchwyt i cylinder:

Stal nierdzewna # 14.60.686



Aluminium # 14.60.688

Nakładki z otworami na uchwyt:

Stal nierdzewna # 14.60.687

Aluminium # 14.60.689

Uchwyty i cylindry sprzedawane osobno.



PŁYTKA DO ZAMKA "BRUCE" — DRZWI PODWÓJNE

Opis:

Płytki zaczepowej do drzwi podwójnych.



Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal i stal nierdzewna

Nr katalogowy:

Stal nierdzewna # 14.60.690

Aluminium # 14.60.691



Opis:

Nie zawiera uchwyty, cylindra, płytki zaczepowej.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal i stal nierdzewna 304

Nr katalogowy:

Korpus # 14.60.695

Nakładki z otworami na uchwyt i cylinder:

Stal nierdzewna # 14.60.680



Aluminium # 14.60.682

Nakładki z otworami na uchwyt:

Stal nierdzewna # 14.60.681

Aluminium # 14.60.683

Uchwyty i cylindry sprzedawane osobno.



PŁYTKA DO ZAMKA "CLARK" — DRZWI PODWÓJNE

Opis:

Płytki zaczepowa do drzwi podwójnych.



Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal i stal nierdzewna

Nr katalogowy:

Stal nierdzewna # 14.60.684

Aluminium # 14.60.685



Opis:

Płytki zaczepowa "LARGE" do drzwi podwójnych.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal i stal nierdzewna



Nr katalogowy:

Korpus # 14.60.697

Nakładki:

Stal nierdzewna # 14.60.693

Aluminium # 14.60.694



ZAMEK DRZWI SZKLANYCH TOALETY "CLARK"

Opis:

Zamek przeznaczony do kabin sanitarnych, wc, przebieralni. Uniwersalny — lewy lub prawy. Funkcja zatraskowa.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał:

Znal i stal nierdzewna SS304


Wymiary: 65 x 160 mm

Nr katalogowy:

Stal nierdzewna # 14.60.655

Aluminium # 14.60.656

Klamki do zakupu osobno.



Opis:

Nie zawiera uchwytu, cylindra, płytki zaczepowej.

Grubość szkła: 8 - 12 mm

Materiał: Znal i stal nierdzewna 304

Z otworem na cylinder:





Lewy aluminium # 14.60.651-0

Prawy aluminium # 14.60.651-5

Lewy stal nierdz. # 14.60.652-0

Prawy stal nierdz. # 14.60.652-5

Uchwyty i cylindry sprzedawane osobno.



Bez otworu na cylinder:





Lewy – alu # 14.60.653-0

Prawy – alu # 14.60.653-5

Lewy – stal szczot. # 14.60.654-0

Prawy – stal szczot. # 14.60.654-5


Klamki do zakupienia osobno.



MODEL "LUTHOR"

Specyfikacja:
Uchwyt wykonany z aluminium.
Wrzeciono 8x8x85 mm



Nr katalogowy:
Stal szczerotkowana # 27.20.201
Aluminium # 27.20.202



MODEL "WAYNE"

Specyfikacja:
Uchwyt wykonany z aluminium.
Wrzeciono 8x8x85 mm



Nr katalogowy:
Stal szczerotkowana # 27.20.203
Aluminium # 27.20.204



MODEL "KEN"

Specyfikacja:
Uchwyt wykonany z aluminium.
Wrzeciono 8x8x110 mm


Nr katalogowy:
Stal szczerotkowana # 27.20.205



MODEL "WES"

Specyfikacja:
Uchwyt wykonany z aluminium.
Wrzeciono 8x8x110 mm


Nr katalogowy:
Aluminium # 27.20.206



WZÓR NA CIEŻAR TAFLI SZKŁA



$$= H_{(m)} \times B_{(m)} \times 2,5 \times T_{(mm)}$$




H = m
B = m
T = mm!

Example

H = 1,9 m
B = 1,2 m
T = 12 mm

$$1,9 \times 1,2 \times 2,5 \times 12 = 68,4 \text{ kg}$$



WKŁADKA PATENTOWA DO ZAMKÓW "BRUCE", "CLARK" & "ROBIN"

- high quality furniture fittings



Specyfikacja:

Cylinder wykonany z mosiądzu.
Zawiera 3 mosiężne klucze.

Nr katalogowy:

Stal szcztokowana # 14.60.037

Z systemem klucza Master:



Stal szcztokowana - System M1 # 14.60.039

Stal szcztokowana - System M2 # 14.60.040


Klucze master:

System M1 # 14.60.041-0

System M2 # 14.60.042-0



L	A	B	C
62	26	26	10



Wkładka z gąlką w systemie Master

System Master M3

Zawiera 3 mosiężne klucze.





Wykończenie:

Stal szcztokowana - System M3 # 14.60.032

Aluminium - System M3 # 14.60.045

Klucze master:

System M3 # 14.60.041-5



Wkładka z gąlką w systemie Master

System Master M3

Zawiera 3 mosiężne klucze.




Wykończenie:

Stal szcztokowana - System M3 # 14.60.033

Aluminium - System M3 # 14.60.047

Klucze master:

System M3 # 14.60.041-5



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "FREJA"

Specyfikacja:

Zamek do drzwi szklanych.
Korpus znalowy, w komplecie mała płytki zaczepowa. Zamek nie zawiera cylindra i kluczy.

Grubość szkła: 10 - 18 mm

Wykończenie:

Stal szczotkowana

Nr katalogowy:

"FREJA" Lewy # 14.60.627


"FREJA" Prawy # 14.60.628

Dodatkowo:

Cylinder z mosiądzu
62 mm (26+10+26)

Wykończenie:

Szczotkowany # 14.60.037



PŁYTKA ZACZEPOWA "FREJA" — DO DRZWI PODWÓJNYCH

Specyfikacja:

Płytki zamka FREJA do drzwi podwójnych.
Wykonana ze znalu.


Grubość szkła: 10 - 18 mm

Wykończenie:

Stal szczotkowana

Nr katalogowy:

14.60.662



ZAMEK DO DRZWI SZKLANYCH "SIMA" — NIE WYMAGA WIERCENIA DO DRZWI PODWÓJNYCH

Specyfikacja:

Zamek nie wymaga cięcia i wiercenia w szkło.
Wykonany jest ze znalu. W komplecie znajduje się cylinder i trzy klucze.


Grubość szkła: 10 mm

Wykończenie:

Stal szczotkowana

Nr katalogowy:

14.09.805



Specyfikacja:

Zamek nie wymaga cięcia i wiercenia w szkło. Zawiera tulejkę zaczepową.

Grubość szkła: 8 mm

Materiał:

Aluminium & stal nierdzewna



Wymiary:

40 x 50 x 27 mm

Wykończenie:

Stal szczotkowana

Nr katalogowy: # 17.87.760



PŁYTKA ZACZEPOWA ZAMKA "THOR" SZKŁO/SZKŁO

Specyfikacja:

Idealna do drzwi podwójnych lub ścianki szklanej. Nie wymaga cięcia i wiercenia w szkło.

Grubość szkła: 8 mm

Materiał:

Aluminium

Wymiary:

50 x 60 x 27 mm

Wykończenie:

Stal szczotkowana

Nr katalogowy: # 17.87.761

