

# OKUCIA TOALET


KOMPLETNE ZESTAWY DO ZABUDOWY SANITARNEJ



### Profil WC ceownik 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.133-0	Aluminium


Służy do wykończenia brzegów płyty. Do płyty 18mm.



### Profil WC przyścienny 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.134-0	Aluminium


Służy do łączenia płyty ze ścianą w linii prostej. Do płyty 18mm.



### Profil WC przymykowy 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.135-0	Aluminium


Służy do wykończenia skrzydła drzwiowego lub przy płycie do których dochodzi skrzydło drzwiowe. Do płyty 18mm.



### Profil WC łącznik 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.136-0	Aluminium


Służy do łączenia płyt w linii prostej. Do płyty 18mm.



### Profil WC narożny 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.137-0	Aluminium


Służy do łączenia dwóch płyt pod kątem 90 stopni. Do płyty 18mm.



### Profil WC trójnik 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.138-0	Aluminium


Służy do łączenia trzech płyt w kształt „T”. Do płyty 18mm.



### Profil WC krzyżowy 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.139-0	Aluminium


Służy do łączenia czterech płyt. Do płyty 18mm.



### Profil WC konstrukcyjny 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.140-0	Aluminium


Służy do wykończenia jak również wzmacniania konstrukcji. Do płyty 18mm.



### Profil WC adaptacyjny 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.141-0	Aluminium


Profil adaptacyjny pionowy. Stosując odpowiednią uszczelkę możemy zastosować szkło lub panel grubości 4mm, 4.5mm, lub 6mm.



### Profil WC adaptacyjny 3m

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.142-0	Aluminium

Profil adaptacyjny poziomy. Stosując odpowiednią uszczelkę możemy zastosować szkło lub panel grubości 4mm, 4.5mm, lub 6mm.



### Uszczelka

Nr artykułu	Grubość
30.00.630-0	4.0mm
30.00.631-0	4.5mm
30.00.632-0	6.0mm

Uszczelka do łączenia z profilem adaptacyjnym. Przy jej użyciu możemy zastosować szkło lub panele grubości 4/4.5/6mm.



### Szczotka odbojowa

Nr artykułu	Wykończenie
30.00.629-0	Bez kleju

Szczotka odbojowa do profilu przymykowego. Zapobiega uszkodzeniu płyty jak również niweluje hałas przy zamykaniu drzwi.



## Komplet z tworzywa do płyty 12-18mm – czarne

Nr artykułu	Wykończenie	Rodzaj	Zastosowanie
22.23.050	Czarny	Prawy	Zabudowy sanitarne Przebiegalnie Toalety Boxy
22.23.060	Czarny	Lewy	

Do płyty 12-18mm, dostępne do lewych lub prawych drzwi.  
Skład zestawu: 2 x uchwyt, 1 x wieszak, 1 x zamek,  
12 x kątownik montażowy, 2 x zawias, 2 x nóżka.



## Komplet z tworzywa do płyty 12-18mm – szare

Nr artykułu	Wykończenie	Rodzaj	Zastosowanie
22.23.051	Szary	Prawy	Zabudowy sanitarne Przebiegalnie Toalety Boxy
22.23.061	Szary	Lewy	

Do płyty 12-18mm, dostępne do lewych lub prawych drzwi.  
Skład zestawu: 2 x uchwyt, 1 x wieszak, 1 x zamek,  
12 x kątownik montażowy, 2 x zawias, 2 x nóżka.



## Komplet z tworzywa do płyty 12-18mm – białe



Nr artykułu	Wykończenie	Rodzaj	Zastosowanie
22.23.052	Biały	Prawy	Zabudowy sanitarne Przebiegalnie Toalety Boxy
22.23.062	Biały	Lewy	

Do płyty 12-18mm, dostępne do lewych lub prawych drzwi.  
Skład zestawu: 2 x uchwyt, 1 x wieszak, 1 x zamek,  
12 x kątownik montażowy, 2 x zawias, 2 x nóżka.





## Nóżka do płyty 12-18mm

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.070	Czarny
22.23.080	Szary
22.23.090	Biały




## Wieszak

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.074	Czarny
22.23.084	Szary
22.23.094	Biały





## Zawias

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.075	Czarny lewy
22.23.076	Czarny prawy
22.23.085	Szary lewy
22.23.086	Szary prawy
22.23.095	Biały lewy
22.23.096	Biały prawy





## Zamek

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.072	Czarny
22.23.082	Szary
22.23.092	Biały





## Uchwyt

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.073	Czarny
22.23.083	Szary
22.23.093	Biały



## Kątownik


Nr artykułu	Wykończenie
22.23.097	Czarny
22.23.099	Szary
22.23.098	Biały



### Nóżka SILVA 10-12mmn

Nr artykułu	Wykończenie
10.012.001	Stal nierdzewna


Regulowana 103-123mm,  
do grubości płyty 10-12mm.



### Nóżka SILVA 18mmn

Nr artykułu	Wykończenie
10.012.002	Stal nierdzewna


Regulowana 103-123mm,  
do grubości płyty 18mm.



### Nóżka SILVA 10-12mmn

Nr artykułu	Wykończenie
10.012.003	Stal nierdzewna


Regulowana 150-175mm,  
do grubości płyty 10-12mm.



### Nóżka SILVA 18mmn

Nr artykułu	Wykończenie
10.012.004	Stal nierdzewna


Regulowana 150-175mm,  
do grubości płyty 18mm.



### Nóżka uniwersalna

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.145-0	Stal nierdzewna


Regulowana 120-160mm,  
do grubości płyty 10-18mm.



### Rura łącząca 3m

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.250-0	Stal nierdzewna


Rura  $\phi 19/3mb$ , grubość 1,2mm



### Łącznik 2-stronny

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.110-0	Stal nierdzewna


Łącznik 2-stronny do rury  $\phi 19$



### Łącznik 3-stronny

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.115-0	Stal nierdzewna


Łącznik 3-stronny do rury  $\phi 19$



### Łącznik ściana/rura

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.105-0	Stal nierdzewna


Łącznik ściana/rura  $\phi 19$



### Łącznik płyta/rura


Nr artykułu	Wykończenie
22.23.108-0	Stal nierdzewna

Łącznik płyta/rura  $\phi 19$




### Kątownik L

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.125-0	Stal nierdzewna



### Kątownik L STRONG

Nr artykułu	Wykończenie
10.014.002	Stal nierdzewna



### ŁĄCZNIK RURA / PŁYTA

Łącznik o wymiarach 110 x 40 x 2,5 mm do rur  $\varnothing 19$ mm.

**Wykończenie:**  
Szczotkowany SS-304

**Nr katalogowy:**  
# 22.23.108

### ŁĄCZNIK RURA / ŚCIANA

Łącznik o wymiarach  $\varnothing 64 \times 10 \times 28$  mm do rur  $\varnothing 19$ mm.


**Wykończenie:**  
Szczotkowany SS-304

**Nr katalogowy:**  
# 22.23.105

### RURA ŁĄCZĄCA

$\varnothing 19 \times 3000$  mm  
1,2 mm grubości  
SS-304 - szczotkowana

**Nr katalogowy:**  
# 22.23.250



### ŁĄCZNIK RUR 3-STRONNY

Łącznik o wymiarach  $\varnothing 44 \times 38$  mm do rur  $\varnothing 19$ mm.

**Wykończenie:**  
Szczotkowany SS-304

**Nr katalogowy:**  
# 22.23.115

### ŁĄCZNIK RUR 2-STRONNY

Łącznik o wymiarach  $\varnothing 44 \times 38$  mm do rur  $\varnothing 19$ mm.


**Wykończenie:**  
Szczotkowany SS-304

**Nr katalogowy:**  
# 22.23.110

## Mocowanie U

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.130-0	Stal nierdzewna


Do płyty 10-18mm.  
Wkręty montażowe w komplecie.



## Uchwyt do drzwi WC

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.136-0	Stal nierdzewna


Do płyty 10-18mm.  
Komplet na dwie strony drzwi.



## Uchwyt do drzwi WC

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.135-0	Stal nierdzewna


Do płyty 10-18mm.  
Komplet na dwie strony drzwi.



## Uchwyt do drzwi WC

Nr artykułu	Wykończenie
10.011.002	Stal nierdzewna



Do płyty 10-18mm.  
Umożliwia montaż jednostronny lub w parze na dwie strony.



## Zawias sprężynowy

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.165-0	Stal nierdzewna


Posiada możliwość regulacji sprężyny i siły docisku.



## Zawias FLOP

Nr artykułu	Wykończenie
10.013.008	Znal, prawy
10.013.009	Znal, lewy


Powłoka imitująca stal szczotkowaną. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania skrzydła.



## Zawias FLOP przelotowy

Nr artykułu	Wykończenie
10.013.004	Znal, prawy
10.013.005	Znal, lewy


Powłoka imitująca stal szczotkowaną. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania skrzydła. Do płyty 10,12 lub 18mm.



## Zawias FLOPII przelotowy

Nr artykułu	Wykończenie
10.013.007	Stal nierdzewna, prawy
10.013.006	Stal nierdzewna, lewy


Nierdzewny zawias posiadający funkcję grawitacyjnego samodomykania skrzydła. Do płyty 10,12 lub 18mm.



## Zawias FLIP

Nr artykułu	Wykończenie
10.013.011	Znal, prawy
10.013.012	Znal, lewy


Powłoka imitująca stal szczotkowaną. Zawias posiada funkcję grawitacyjnego samodomykania skrzydła.



## Zawias drzwi nakładanych

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.160-0	Stal nierdzewna, prawy
22.23.161-0	Stal nierdzewna, lewy


Zawias drzwi z dociągnięciem grawitacyjnym. Do płyty 10-18mm, w komplecie wkręty montażowe.



## Zawias uniwersalny ROUND

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.170-0	Stal nierdzewna


Uniwersalny lewy/prawy.  
W komplecie śruby montażowe.



## Piktogram

Nr artykułu	Oznaczenie	Mocowanie
22.23.260-0	Mężczyzna	Na wkręty
22.23.261-0	Kobieta	Na wkręty
22.23.270-0	Mężczyzna	Taśma
22.23.271-0	Kobieta	Taśma


Okrągła tabliczka do toalety lub przebieralni.



## Zamek do drzwi WC

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.150-0	Stal nierdzewna


Zamek do drzwi nakładanych.  
Do płyty 10-18mm.



## Zamek do drzwi WC

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.151-0	Stal nierdzewna


Zamek do drzwi zlicowanych.  
Do płyty 10-18mm.



## Zamek do drzwi WC

Nr artykułu	Wykończenie
22.23.152-0	Stal nierdzewna


Zamek z gumką do drzwi  
zlicowanych. Do płyty 10-18mm.



## Zamek do drzwi WC


Nr artykułu	Wykończenie
10.011.002	Stal nierdzewna

Zamek z gumką do drzwi  
zlicowanych. Do płyty 10-18mm.




## Wieszak ubraniowy MIA

Nr artykułu	Wykończenie
10.015.001	Stal nierdzewna



## Wieszak ubraniowy WC

Nr artykułu	Wykończenie
22.04.108-0	Stal nierdzewna



## Haczyk PIN

Nr artykułu	Wykończenie
17.73.100-0	Stal nierdzewna

Wymiary: 16 x 32mm.  
W zestawie śruby montażowe.



## Haczyk GRIP

Nr artykułu	Wykończenie
17.73.105-0	Stal nierdzewna

Wymiary: 16 x 32mm.  
W zestawie śruby montażowe.



## Uchwyt papieru toaletowego

Nr artykułu	Wykończenie
17.73.000-0	Stal nierdzewna

Wymiary: 16 x 32mm.  
W zestawie śruby montażowe.



## Wieszak na ręczniki

Nr artykułu	Wykończenie
17.73.010-0	Stal nierdzewna



## Wieszak na ręczniki

Nr artykułu	Wykończenie
17.73.015-0	Stal nierdzewna



## Wieszak na ręczniki

Nr artykułu	Wykończenie
17.73.020-0	Stal nierdzewna





**SISO-POL**

PH SISO-POL Edmund Bobin  
ul. Rydygiera 15, 86-200 Chełmno  
Dział handlowy/Magazyn: ul. Chociszewskiego 2  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn - pt  
w godzinach: 8:00 - 16:00

[www.siso-pol.pl](http://www.siso-pol.pl)

Obsługa firm handlowych i produkcyjnych  
tel. + 48 56 686 20 94  
tel. + 48 56 691 00 06  
tel. + 48 56 641 78 48  
fax + 48 56 692 67 71  
e-mail: [siso-pol@siso-pol.pl](mailto:siso-pol@siso-pol.pl)

Obsługa klientów detalicznych  
tel. +48 56 676 19 26  
tel. +48 663 484 595  
e-mail: [sklep@siso-pol.pl](mailto:sklep@siso-pol.pl)  
[www.okuciaonline.pl](http://www.okuciaonline.pl)